

Žemės sklypo (kadastro Nr. 6690/0009:370 Velžio k.v.) Ažuolų g. Nr.22, Staniūnų k., Velžio sen., Panevėžio raj. , padidinimo laisvos valstybinės žemės sąskaita detaliojo plano

AIŠKINAMASIS RAŠTAS

1.0. Projektavimo pagrindas

- 1.1 Pažymėjimas apie nekilnojamojo turto registre įregistruotą turtą ir teises į jį 2004-05-13, Registro Nr.44/163949. Kadastro Nr. 6690/0009:370 Velžio k.v.
- 1.2 Žemės sklypo planas M1:500.
- 1.3 Planavimo sąlygos detaliojo planavimo dokumentui rengti Nr. 227-06, 2006-12-14.
- 1.4 Panevėžio rajono savivaldybės tarybos sprendimas „Dėl detaliųjų planų atlikimo“ 2006m. birželio 28 d. Nr. T-140 5 šaukimo 35 posėdis.
- 1.5 Teritorijų planavimo dokumento planavimo užduotis patvirtinta 2006-12-14.
- 1.6 SEB Banko pažyma Nr.08.07.03 – 796, 2008-09-03
- 1.7 Topografinė nuotrauka M 1:500, 2008-06-17

2.0. Bendrieji sklypo duomenys

Esama padėtis

Žemės sklypas Ažuolų g. Nr.22, Staniūnų k., Velžio sen., Panevėžio raj. yra pietinėje Ažuolų gatvės pusėje 1500m² ploto. Sklype yra pastatytas medinis gyvenamasis namas, mūrinis ūkio pastatas ir šiltnamiai. Gyvenamasis namas prijungtas prie gyvenvietės ūkio nuotekų, dujotiekio, elektros ir ryšių tinklų. Vandentiekis vietinis iš šachtinio šulinio. Sklype įveistas sodas. Sklypas sutvarkytas, apželdintas. Kaimyniniai sklypai, Ažuolų g. Nr.20 ir Nr.24 yra padidinti iki pietinėje sklypo dalyje esančio pravažiavimo. Laisvos valstybinės žemės sklypas, kurį numatoma prijungti prie sklypo Ažuolų g. Nr.22, ribojasi vakaruose su sklypu Ažuolų g. Nr.20, šiaurėje su sklypu Ažuolų g. Nr.22, rytuose su sklypu Ažuolų g. Nr.24, pietuose su esančiu pravažiavimu. Sklypo plotas 698m². Sklypas neužstatytas, apaugęs pieva. Sklypo vakariniu pakraščiu paklotas ryšių kabelis.

Esamos padėties aprašomoji lentelė esamam sklypui Ažuolų g. Nr.22, Staniūnų k., Velžio sen., Panevėžio raj.

Sklypo Nr.	Sklypo adresas	Sklypo plotas m ²	Leidžiamas (esamas) sklypo užstatymo procentas	Sklypo naudojimo būdas bei pobūdis	Specialiosios sklypo naudojimo sąlygos	Servitutai
22	Ažuolų g. Nr.22, Staniūnų k., Velžio sen., Panevėžio raj.	1500	11.06 %	Pagrindinė tikslinė žemės paskirtis – kita, naudojimo būdas – gyvenamosios teritorijos, naudojimo pobūdis – mažaaukščių gyvenamųjų namų statybos (GKODAS-tp6, indeksas- G/G1)	I-(1) VI-(6) IX-(9) XLIX-(49)	-

Projektuojamo laisvo valstybinio žemės sklypo aprašomoji lentelė

Sklypo Nr.	Sklypo adresas	Sklypo plotas m ²	Leidžiamas (esamas) sklypo užstatymo procentas	Sklypo naudojimo būdas bei pobūdis	Specialiosios sklypo naudojimo sąlygos	Servitutai
22	Ažuolų g. Nr.22, Staniūnų k., Velžio sen., Panevėžio raj.	698	-	Pagrindinė tikslinė žemės paskirtis – kita, naudojimo būdas – gyvenamosios teritorijos, naudojimo pobūdis – mažaaukščių gyvenamųjų namų statybos (GKODAS-tp6, indeksas- G/G1)	I-(1)	-

3.0. Nuorodos – pagrindiniai normatyviniai dokumentai, kuriais vadovaujantis rengtas detalusis planas ir galiojančių planavimo dokumentų reikalavimai

- 3.1 Lietuvos respublikos teritorijų planavimo įstatymas (V. Žin., 1995, Nr.107-2391; 1997, Nr.65-1548, Nr.96-2427; 2000, Nr.34-953, Nr.42-1195; Nr.58-1708, Nr.92-2881; 2001, Nr.39-1358; 2003, Nr.42-1916 ir 2004, Nr.21-617)
- 3.2 Lietuvos respublikos vyriausybės 2007-03-14, nutarimas Nr.247 „Dėl visuomenės dalyvavimo teritorijų planavimo procese nuostatų patvirtinimo“
- 3.3 Detaliųjų planų rengimo taisyklės (2006-10-18 Nr D1 – 473, V. Žin. Nr.114-4364)
- 3.4 Specialiosios žemės ir miško naudojimo sąlygos (V. Žin., 1992, Nr.22-652; 1996 Nr.2-43; 1998-03-24 LR Vyriausybės nutarimas Nr.345)
- 3.5 LR Aplinkos ministro įsakymas 2006-04-15, Nr D1 – 188 „Dėl žemės sklypų pagrindinės tikslinės žemės naudojimo paskirties, būdų ir pobūdžių specifikacijos patvirtinimo“

4.0. Sklypo planavimo ir tvarkymo režimo nustatymas

4.1. Planavimo tikslas

Žemės sklypo ribų keitimas, žemės sklypo padidinimas valstybinės žemės sąskaita. Pagrindinė tikslinė žemės naudojimo paskirtis, naudojimo būdas ir pobūdis nesikeičia. Paskirtis – kita, žemės naudojimo būdas – gyvenamosios teritorijos, naudojimo pobūdis – mažaaukščių gyvenamųjų namų statybos (G/G1). Žemės sklypai, kuriuose yra esami arba numatomi statyti vieno ar trijų aukštų gyvenamieji namai ir jų priklausiniai.

4.2. Architektūrinis planinis sprendimas

Detaliuoju planu 1500m² ploto žemės sklypas Ažuolų g. Nr.22, Staniūnų k., Velžio sen., Panevėžio raj. didinamas sklypo pietinėje dalyje esančios laisvos valstybinės žemės sąskaita.

Tuo tikslu suformuojamas sklypas A, kurio plotas 698m². Naujai suformuotas sklypas ribojasi: vakaruose - su sklypo Ažuolų g. Nr.20 rytine riba, šiaurėje - su sklypo Ažuolų g. Nr.22 pietine riba, rytuose - su sklypo Ažuolų g. Nr.24 vakarine riba, pietuose - su esančiu pravažiuoju. Suformuoto sklypo vakariniame pakraštyje yra paklotas ryšių kabelis. Sklypas lygus, apaugęs pieva. Žemės paviršiaus altitudės svyruoja nuo 58,01 iki 58,32.

Sklypo A aprašomoji lentelė

Sklypo Nr.	Sklypo adresas	Sklypo plotas m ²	Leidžiamas (esamas) sklypo užstatymo procentas	Sklypo naudojimo būdas bei pobūdis	Specialiosios sklypo naudojimo sąlygos	Servitutai
A	Ažuolų g., Staniūnų k., Velžio sen., Panevėžio raj.	698	-	Pagrindinė tikslinė žemės paskirtis – kita, naudojimo būdas – gyvenamosios teritorijos, naudojimo pobūdis – mažaaukščių gyvenamųjų namų statybos (GKODAS-tp6, indeksas- G/G1)	I-(1)	-

Detaliuoju planu sklypas Ažuolų g. Nr.22 sujungiamas su naujai suformuotu sklypu A, bendras sujungtų sklypų plotas - 2198m². Žemės naudojimo paskirtis, naudojimo būdas ir pobūdis nesikeičia. Paskirtis – kita, žemės naudojimo būdas – gyvenamosios teritorijos, naudojimo pobūdis – mažaaukščių gyvenamųjų namų statybos (G/G1).

Sujungto sklypo aprašomoji lentelė

Sklypo Nr.	Sklypo adresas	Sklypo plotas m ²	Leidžiamas (esamas) sklypo užstatymo procentas	Sklypo naudojimo būdas bei pobūdis	Specialiosios sklypo naudojimo sąlygos	Servitutai
22	Ažuolų g. Nr.22, Staniūnų k., Velžio sen., Panevėžio raj.	2198	7,54	Pagrindinė tikslinė žemės paskirtis – kita, naudojimo būdas – gyvenamosios teritorijos, naudojimo pobūdis – mažaaukščių gyvenamųjų namų statybos (GKODAS-tp6, indeksas- G/G1)	I-(1) VI-(6) IX-(9) XLIX-(49)	-

4.3. Inžinerinis sprendimas

Sklype Ažuolų g. Nr.22, Staniūnų k. esantis gyvenamasis namas yra prijungtas prie gyvenvietės ūkio nuotekų, dujotiekio, elektros ir ryšių tinklų. Prie ūkio nuotekų ir elektros tinklų prijungtas ir ūkinis pastatas. Sklypo vakariniu pakraščiu paklotas ryšių kabelis. Vandentiekis vietinis iš šachtinio šulinio. Visoms sklype esančioms inžinerinėms komunikacijoms nustatytos apsaugos zonos ir specialiosios žemės naudojimo sąlygos.

4.4. Specialiosios žemės ir miško naudojimo sąlygos

I. Ryšių linijų apsaugos zonos

1. Ryšių linijų apsaugos zonoje (žemės juostoje, kurios plotis po 2 metrus abipus požeminio kabelio trasos arba orinės linijos kraštinių laidų ir 3 metrai aplink požeminį ar antžeminį stiprinimo punktą) be raštiško įmonių, aptarnaujančių šias ryšių linijas, leidimo ir darbų metu nesant tos

įmonės atstovo draudžiama:

- 1.1. kasti žemę giliau kaip 0,3 metro;
- 1.2. vykdyti statybos, geologinių tyrinėjimų, sprogdinimo darbus;
- 1.3. lyginti gruntą buldozeriais ar kita technika;
- 1.4. sodinti medžius, sandėliuoti medžiagas, pašarus, trąšas, pilti gruntą, kurti laužus;
- 1.5. įrengti transporto priemonių ir mechanizmų aikšteles;
- 1.6. po orinėmis ryšių linijomis vežti negabaritinius krovinius;
- 1.7. užversti ir laužyti įspėjamuosius bei signalinius ženklus.

96. Ryšių linijas eksploatuojančios įmonės techniniams darbuotojams suteikiama teisė laisvai vaikščioti ryšių linijų apsaugos zonoje, o atliekant remonto darbus, važiuoti per jas, kasti jose duobes, tranšėjas, suderinus šiuos darbus su žemės savininkais ir naudotojais ir atlyginant žemės naudotojams padarytus nuostolius. Šiems darbuotojams taip pat leidžiama persodinti medžius, genėti medžių šakas, kad būtų užtikrintas nustatytasis proskynų plotis.

97. *Skyriaus pakeitimai:*

Nr. [110](#), 2003-01-28, *Žin.*, 2003, Nr. 11-407 (2003-01-31)

VI. Elektros linijų apsaugos zonos (6)

18. Elektros oro linijos apsaugos zona - žemės juosta ir oro erdvė tarp dviejų vertikalių plokštumų, lygiagrečių elektros linijos ašiai, matuojant horizontalų atstumą nuo kraštinių jos laidų. Elektros oro linijos apsaugos zonos plotis nustatomas atsižvelgiant į šios linijos įtampą:

iki 1 kV - po 2 metrus; (0261)

6,10 kV - po 10 " ; (0262)

35 kV - po 15 " ; (0263)

110 kV - po 20 " ; (0264)

330 kV - po 30 " ; (0265)

750 kV - po 40 " . (0266)

19. Požeminės elektros kabelių linijos apsaugos zona (0267) - žemės juosta, kurios plotis po 1 metrą nuo linijos konstrukcijų kraštinių taškų. Nuotolis nuo šios linijos iki pastatų ir statinių - 0,6 metro.

20. Elektros linijos apsaugos zonoje be elektros tinklų įmonės raštiško leidimo draudžiama:

20.1. statyti, kapitališkai remontuoti, rekonstruoti arba griauti pastatus, statinius ir inžinerinius tinklus;

20.2. vykdyti kalnakasybos, krovimo, žemės kasybos bei lyginimo, sprogdinimo, melioravimo ir laistymo darbus;

20.3. sodinti arba kirsti medžius ir krūmus;

20.4. važiuoti mašinoms ar kitiems mechanizmams, kurių aukštis su krovinium arba be jo yra daugiau kaip 4,5 metro nuo kelio paviršiaus (elektros oro linijos apsaugos zonoje);

20.5. rengti gyvulių laikymo aikšteles, tvirti vielų užtvartas ir metalines tvoras.

21. Elektros linijos apsaugos zonoje draudžiama:

21.1. įrengti žaidimų aikšteles, stadionus, turgavietes, visuomeninio transporto stoteles, visų rūšių mašinų ir mechanizmų aikšteles, organizuoti renginius, į kuriuos susirenka daug žmonių;

21.2. sandėliuoti pašarus, šiaudus, trąšas, durpes, malkas ir kitas medžiagas;

21.3. įrengti degalines, kuro ir tepalų sandėlius;

21.4. įrengti sąvartynus, teršti gruntą ir atmosferą, kūrenti laužus;

21.5. užgriozdinti kelius prie elektros tinklų objektų;

21.6. leisti aitvarus ir kitokius skraidančiuosius įtaisus, taip pat kitaip pažeisti elektros oro linijos izoliaciją;

21.7. sustoti visokiam transportui, išskyrus geležinkelio (330 kV ir aukštesnės įtampos elektros oro linijų apsaugos zonoje).

22. Elektros tinklų įmonių darbuotojams suteikiama teisė elektros oro linijos apsaugos zonoje laisvai vaikščioti, o atliekant eksploatavimo bei remonto darbus - važinėti ir kasti žemę, įspėjus

apie tai žemės savininkus ar naudotojus. Kirsti medžius, esančius už proskynos, leidžiama tik suderinus tai su miško valdytoju ar savininku ir nustatytą tvarka įforminus medžių kirtimo dokumentus. Visais atvejais žemės ir miško savininkams ir naudotojams turi būti atlyginti padaryti nuostoliai.

Vykdamas bet kokią kitą ūkinę veiklą elektros tinklų apsaugos zonosose būtina laikytis Energetikos ministerijos patvirtintų Elektros tinklų apsaugos taisyklių.

IX. Dujotiekių apsaugos zonos

35. Specialiųjų žemės naudojimo sąlygų privaloma laikytis naudojantis žeme, kuri priskirta prie dujotiekio apsaugos zonos. Iki 16 barų slėgio dujotiekio apsaugos zoną sudaro žemės juosta išilgai vamzdynų trasos, kurios plotis – po 2 metrus abipus vamzdyno ašies.

36. Dujų reguliavimo punkto apsaugos zona – 10 metrų pločio žemės juosta aplink šio punkto sienas.

Punkto pakeitimai:

Nr. [539](#), 2003-04-29, *Žin.*, 2003, Nr. 42-1939 (2003-05-01)

36. Dujotiekio apsaugos zonoje draudžiama:

36.1. statyti pastatus ir įrenginius;

36.2. sandėliuoti statybines medžiagas ir konstrukcijas, trąšas, pašarus, kaupti gruntą;

36.3. rengti lauko stovyklas, kurti laužus;

36.4. užverti ir užversti kelius prie dujotiekio šulinių ir kitų įrenginių;

36.5. sodinti medžius ir krūmus;

36.6. kasti žemę giliau kaip 0,3 metro;

36.7. atidaryti dujotiekio įrenginių (dujų reguliavimo punktų, šulinių, katodinių stočių) duris ir atidengti liukų dangčius, užversti juos;

36.8. daryti geologines nuotraukas, atlikti paieškas, geodezinius ir kitus tyrinėjimus, kasti duobes ir imti grunto pavyzdžius;

36.9. griauti, rekonstruoti ir remontuoti tiltus, pastatus ir kitus statinius, kurie gali užversti dujotiekio tinklus ir įrenginius, arba statinius, kuriuose įrengti dujotiekio tinklai ir įrenginiai.

Šiuos darbus galima atlikti iš anksto susitarus su įmone, kuriai nuosavybės teise priklauso šie tinklai ir įrenginiai;

36.10. užversti ir laužyti skiriamuosius ženklus;

36.11. įrengti sąvartynus, pilti rūgštis, šarmus ir druskų skiedinius, išskyrus tuos atvejus, kai druskų skiediniais žiemą laistomi automobilių keliai.

Punkto pakeitimai:

Nr. [539](#), 2003-04-29, *Žin.*, 2003, Nr. 42-1939 (2003-05-01)

37. Antžeminio dujotiekio apsaugos zonoje draudžiama laužyti dujotiekio armatūrą ar kitaip gadinti dujotiekį ir jo atramas, taip pat užversti juos.

Punkto pakeitimai:

Nr. [539](#), 2003-04-29, *Žin.*, 2003, Nr. 42-1939 (2003-05-01)

38. Dujotiekį eksploatuojančios įmonės darbuotojams leidžiama prieiti prie dujotiekio, suderinus tai su žemės savininkais ir (ar) naudotojais. Kai reikia likviduoti dujotiekio avariją, dujų įmonės tarnyboms leidžiama važiuoti dujotiekio apsaugos zona ir dirbti darbus taip, kaip reikia pagal situaciją, atlyginant žemės savininkams ir (ar) naudotojams padarytus nuostolius.

Punkto pakeitimai:

Nr. [539](#), 2003-04-29, *Žin.*, 2003, Nr. 42-1939 (2003-05-01)

39. Jeigu dujotiekio apsaugos zona sutampa su kitų objektų apsaugos zonomis, darbus, susijusius su objektų eksploatavimu, šiose teritorijose atlieka suinteresuotos šalys savitarpio susitarimu.

Punkto pakeitimai:

Nr. 539, 2003-04-29, Žin., 2003, Nr. 42-1939 (2003-05-01)

XLIX. Vandentiekio, lietaus ir fekalinės kanalizacijos tinklų ir įrenginių apsaugos zonos

196. Prie vandentiekio, lietaus ir fekalinės kanalizacijos tinklų ir įrenginių priskiriami: vandentiekio, lietaus ir fekalinės kanalizacijos vamzdynai, kaupimo rezervuarai, sklendžių kameros, persiurbimo stotys, išleistuvai, vandentiekio bokštai, slėginiai rezervuarai, lietaus ir fekalinės kanalizacijos valymo įrenginiai.

197. Vandentiekio, lietaus ir fekalinės kanalizacijos tinklų ir įrenginių apsaugos zona yra žemės juosta, kurios plotis po 5 metrus nuo vamzdynų ašies. Magistralinių vamzdynų, kurių skersmuo yra 400 milimetrų ir didesnis, apsaugos zona yra žemės juosta, kurios plotis po 10 metrų nuo vamzdynų ašies sausame grunte, o drėgname grunte - ne mažiau kaip po 25 metrus. Vandens rezervuarų, skaidrintuvų, kaupiklių apsaugos zonos plotis po 30 metrų, o vandentiekio bokštų ir kitų įrenginių - ne mažiau kaip po 15 metrų nuo išorinių sienelių.

198. Vandentiekio, lietaus ir fekalinės kanalizacijos tinklų ir įrenginių apsaugos zonose draudžiama:

198.1. sandėliuoti pašarus, trąšas bei chemines medžiagas;

198.2. įrengti sąvartynus, nuodingųjų atliekų saugojimo aikšteles, pilti chemines medžiagas ir jų tirpalus, naftą ir jos produktus;

198.3. vykdyti grunto sprogdinimo darbus;

198.4. vandens telkiniuose mesti ir vilkti inkarus, grandines, vilkimo lynus ir tralus, gilinti vandens telkinius, kasti bei siurbti jų dugną, cheminėmis medžiagomis naikinti augaliją, nesuderinus šių darbų su Aplinkos apsaugos ministerija ir Sveikatos apsaugos ministerija;

198.5. įrengti pervažas per vamzdynų trasas, automobilių, traktorių bei kitos technikos aikšteles.

199. Vandentiekio, lietaus ir fekalinės kanalizacijos tinklus ir įrenginius eksploatuojančios įmonės nustato sąlygas, kurių laikantis nurodytųjų tinklų ir įrenginių apsaugos zonose galima atlikti šiuos darbus:

199.1. statyti pastatus ir įrenginius;

199.2. sodinti medžius ir krūmus, nesuderinus to su nurodytuosius tinklus ir įrenginius eksploatuojančiomis įmonėmis;

199.3. melioruoti, drėkinti ir sausinti žemę;

199.4. kasti ir lyginti gruntą;

199.5. vykdyti geologines paieškas, geodezijos bei kitus darbus, susijusius su gręžinių įrengimu ir grunto (išskyrus dirvą) bandinių ėmimu;

199.6. atidaryti vandentiekio, lietaus ir fekalinės kanalizacijos šulinių bei kitų įrenginių angas, vartus ar duris, atsukti ir užsukti čiaupus, sklendes, išjungti arba įjungti vamzdynų ryšio ar elektros tiekimo įtaisus.

200. Vandentiekio, lietaus ir fekalinės kanalizacijos tinklus ir įrenginius eksploatuojančioms įmonėms (organizacijoms) leidžiama prie šių tinklų ir įrenginių privažiuoti automobiliais ir kita

technika, aptarnauti ir remontuoti juos, išpėjus apie tai žemės savininką ar naudotoją.

201. Žemės savininkas ar naudotojas, pastebėjęs vandentiekio, lietaus ir fekalinės kanalizacijos tinklo ar įrenginio gedimą, turi nedelsdamas apie tai pranešti vandentiekio, lietaus ir fekalinės kanalizacijos tinklus ir įrenginius eksploatuojančiai įmonei (organizacijai) arba miesto (rajono) valdybai, kuri privalo šią avariją tuojau pat likviduoti.

202. Vandentiekio, lietaus ir fekalinės kanalizacijos tinklus ir įrenginius eksploatuojančios įmonės (organizacijos), atlikusios planinius arba avarinius šių tinklų ir įrenginių remonto arba atstatymo darbus, turi atlyginti žemės savininkui ar naudotojui nurodytųjų darbų metu padarytus nuostolius ir žemės naudmenas šių darbų rajone sutvarkyti taip, kad jos būtų tinkamos toliau naudoti pagal paskirtį.

4.6. Servitutai:

Servitutų nėra

5.0. Poveikio aplinkai vertinimas

Planuojamas žemės sklypas yra Ažuolų g. Nr.22, Staniūnų k., Velžio sen., Panevėžio raj. Sklype pastatytas vieno aukšto medinis gyvenamasis namas, mūrinis ūkio pastatas ir šiltnamis. Sklypas sutvarkytas, apželdintas dekoratyviniais medžiais ir krūmais, įveistas sodas. Gyvenamasis namas prijungtas prie gyvenvietės ūkio nuotekų, dujotiekio, elektros ir ryšių tinklų, įrengtas vietinis vandentiekis iš esančio šachtinio šulinio.

Detalioju planu, esantis 1500m² ploto sklypas didinamas greta sklypo esančios laisvos valstybinės žemės sąskaita - 698m² ploto. Bendras padidinto žemės sklypo Ažuolų g. Nr.22 plotas 2198m². Žemės naudojimo paskirtis, naudojimo būdas ir pobūdis nesikeičia. Naujų pastatų statyba nenumatoma.

Detaliojo plano sprendiniai aplinkos kokybei ir kraštovaizdžiui neigiamo poveikio neturės.

6.0. Projekto viešas svarstymas su visuomene

Apie rengiamą žemės sklypo, Ažuolų g. Nr.22, Staniūnų k., Velžio sen., Panevėžio raj. detalų planą ir galimybę susipažinti su detaliojo plano sprendiniais buvo skelbta laikraštyje „Panevėžio rytas“ 2008-08-19 d. Nr.183(4459). Be to, apie rengiamą detalų planą buvo pranešta raštu su planuojamam sklypu besiribojančių sklypų savininkams:

Sauliui Stanikūnui, Ažuolų g. Nr.20, Staniūnų k., Velžio sen., Panevėžio raj.

Artūriui Kiliui, Ažuolų g. Nr.24, Staniūnų k., Velžio sen., Panevėžio raj.

Linai Čeriaukienei, Vyčių g. Nr.13, Staniūnų k., Velžio sen., Panevėžio raj.

Su detaliojo plano sprendiniais buvo galima susipažinti J. Nebilevičiaus projektavimo firmoje. Katedros g. Nr. 3, Panevėžyje nuo 2008-08-22 iki 2008-09-17d. nuo 8⁰⁰ val. iki 17⁰⁰ val.

Detaliojo plano viešas svarstymas įvyko rugsėjo 17 d. 16⁰⁰ val. J. Nebilevičiaus projektavimo firmoje. Katedros g. Nr. 3, Panevėžyje.

Susipažinimo su detalioju planu laikotarpyje ir detaliojo plano svarstymo eigoje pastabų ir pasiūlymų raštu negauta.

Priedai: 1. Skelbimas laikraštyje 1 lapas.

2. Laiškų siuntimo kvitas – 1 lapas.

3. Pranešimai apie rengiamą detalų planą – 3 lapai.

4. Detaliojo plano svarstymo viešame susirinkime dalyvių sąrašas ir protokolas – 2 lapai.

Projekto vadovas.....J. Nobilevičius