



Panevėžio rajono savivaldybės administracija  
SAUTA  
2012-01-27 Nr. 901-259

## PANEVĖŽIO APSKRITIES PRIEŠGAISRINĖ GELBĖJIMO VALDYBA

Valstybės biudžetinė įstaiga, Ramygalos g. 14, LT-36231 Panevėžys, tel. (8 45) 50 33 22, faks. (8 45) 50 33 23, el. p. panevezys.pgv@vpgt.lt  
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 191012127

Panevėžio apskrities savivaldybių  
administracijų direktoriams

2012-01-26 Nr. 104-169

### DĖL PROGNOZUOJAMO ATŠALIMO

*J. A. Valantijui*  
*Greičiau slaptai informuo-*  
*ti savivaldybes, visus rajono įdmi-*  
*jos.*  
*1.2.2012*  
*2012.01.26*

Lietuvos hidrometeorologijos tarnyba prie Aplinkos ministerijos 2012 m. sausio 27 – 31 d. prognozuoja orų atšalimą. Numatomas oro temperatūros kritimas naktį iki minus 17 – 20 °C, vietomis iki minus 25 °C.

Rekomenduojame sukviesti savivaldybės ekstremaliųjų situacijų komisijos posėdį, priimti neatidėliotinus sprendimus bei numatyti priemones, užtikrinančias nepertraukiamą šilumos ir vandens tiekimo subjektų veiklą, galimų avarijų skubų likvidavimą ir veiksmus, esant šilumos bei vandens tiekimo sutrikimams.

Prašome apie prognozuojamą atšalimą informuoti savivaldybės teritorijoje veikiančias suinteresuotas valstybės ir savivaldybės institucijas bei įstaigas, kitas įstaigas bei ūkio subjektus, per vietos žiniasklaidos priemones išplatinti civilinės saugos rekomendacijas kaip elgtis speigo metu.

#### PRIDEDAMA.

1. Lietuvos hidrometeorologijos tarnybos prie Aplinkos ministerijos 2012 m. sausio 26 d. kasdienis hidrometeorologinis biuletenis, 4 lapai.
2. Civilinės saugos rekomendacijos kaip elgtis speigo metu, 2 lapai.

Viršininko pavaduotojas,  
vykdantis viršininko funkcijas

Arūnas Šniukšta



**Orų prognozės ir praėjusios paros orų apžvalga**

2012-01-26

**Perspėjimai ir orus lemsiantys faktoriai**

Artimiausią parą stiprės pietvakarinis Sibiro anticiklono pakraštys.

**Praėjusios paros apžvalga**

(nuo 2012-01-25 08:00 iki 2012-01-26 08:00)

Praėjusią dieną orus lėmė dalinis žemo slėgio centras, naktį stiprėjo nuo Šiaurės Uralo artėjančio anticiklono įtaka. Dieną visoje šalyje buvo kritulių, naktį pasnyguriavo daugelyje rajonų. Raseiniuose buvo liundra. Aukščiausia temperatūra dieną buvo minus 2–7 °C, Dūkšte minus 9 °C, žemiausia naktį minus 5–10 °C, Nidoje minus 3 °C, Dūkšte minus 12 °C. Vėjas rytinių kryptų, 5–10 m/s.

**Orų prognozė artimiausiai parai**

(nuo 2012-01-26 20:00 iki 2012-01-27 20:00)

**Lietuvoje.** Debesuota su pragiedruliais. Nesnigs. Vėjas rytų, pietryčių, naktį 4–9 m/s, dieną 6–11 m/s. **Vilniuje.** Debesuota. Nesnigs. Vėjas rytų, pietryčių, naktį 4–9 m/s, dieną 6–11 m/s. Žemiausia temperatūra naktį minus 11–16 °C, aukščiausia dieną minus 7–12 °C. Žemiausia temperatūra naktį minus 13–15 °C, aukščiausia dieną minus 9–11 °C.

**Orų prognozė keturioms paroms**

(nuo 2012-01-27 20:00 iki 2012-01-31 20:00)

Sausio 28 d. nesnigs. Vėjas pietryčių, 5–10 m/s. Temperatūra naktį minus 13–18 °C, dieną minus 8–13 °C.

Sausio 29 d. nesnigs. Vėjas pietryčių, 4–9 m/s. Temperatūra naktį minus 14–19 °C, vietomis iki minus 23 °C, dieną minus 10–15 °C.

Sausio 30 d. nesnigs. Vėjas pietryčių, 3–8 m/s. Temperatūra naktį minus 17–22 °C, vietomis iki minus 25 °C, dieną minus 10–15 °C.

Sausio 31 d. nesnigs. Vėjas rytų, pietryčių, 4–9 m/s. Temperatūra naktį minus 17–22 °C, vietomis iki minus 25 °C, dieną minus 11–16 °C.

# Meteorologiniai duomenys

2012-01-26

Stotis	Oro temperatūra, °C			Didžiausias vėjo greitis praėjusią para, m/s	Kritulių kiekis, mm	
	Aukščiausia vakar dieną	Vidutinė praėjusią para	Žemiausia šią naktį		Vakar dieną	Šią naktį
Biržų MS	-6.2	-6.8	-10.7	8	0.2	0.4
Dotnuvos MS	-4.3	-4.9	-10.3	7	1.0	-
Dūkšto MS	-8.6	-8.5	-11.5	8	0.2	0.2
Kauno MS	-2.8	-4.7	-9.3	6	0.3	-
Klaipėdos KMS	-3.1	-5.0	-4.3	6	0.2	-
Kybartų MS	-1.6	-4.7	-5.9	5	0.2	0.1
Laukuvos MS	-4.9	-5.6	-7.7	7	0.4	-
Lazdijų MS	-3.0	-4.5	-8.9	3	0.2	-
Nidos KMS	-2.7	-3.8	-3.3	7	-	-
Panevėžio HMS	-4.5	-5.0	-10.4	7	0.9	0.2
Raseinių MS	-4.5	-5.2	-8.6	7	0.9	0.2
Šiaulių MS	-4.7	-5.3	-10.9	5	1.0	-
Šilutės HMS	-3.3	-5.5	-4.4	7	-	-
Telšių MS	-4.2	-5.8	-7.5	7	0.7	-
Ukmergės MS	-4.3	-4.9	-9.8	8	0.6	-
Utenos MS	-6.7	-6.5	-10.0	9	0.5	0.2
Varėnos MS	-2.8	-4.7	-9.3	7	0.2	-
Vilniaus MS	-3.7	-5.2	-9.7	7	0.5	0.2

Paaiškinimai:

Diena - nuo 08:01 iki 20:00.

Naktis - nuo 20:01 iki 08:00.

Para - nuo 20:01 iki 20:00.


# Vandens telkinių hidrologiniai duomenys

Hidrologiniai duomenys

2012-01-26 08:00

Vandens telkinys	Vandens matavimo stotis	Vandens lygis virš stoties nulio, cm				Ledo storis (cm)	Ledo reiškiniai
		Išmatuota 08:00	Pokytis per parą	Daugiametis			
				Aukšč.	Žem.		
Nemunėlis	Tabokinė	66	-8	305	38		Priekrantės ledas
Venta	Leckava	76	11	451	-23		
Bartuva	Skuodas	82	-21	457	11		
Nemunas	Druskininkai	60	-3	403	-29		Ižas
Nemunas	Nemajūnai	69	4	555	-20		Ižas
Kauno marios	Birštonas	559	-5	756	302		Nepilnai užšalusios
Kauno marios	Darsūniškis	490	-8	577	290	5	Ledas su properšomis
Nemunas	Smalininkai	178	-11	610	90		Ižas
Nemunas	Panemunė	210	-11	590	117		Ižas
Nemunas	Rusnė	248	6	455	127		
Merkys	Puvočiai	118	-1	260	83		
Neris	Buivydžiai	247	-8	441	190		Ižas
Neris	Vilnius	267	-7	500	188		Ižas
Neris	Jonava	69	-3	367	-4		Ižas
Žeimena	Pabradė	91	0	190	36		Ižas
Šventoji	Anykščiai	11	-7	276	-34		Priekrantės ledas
Nevėžis	Panevėžys	80	11	397	16		Ižas
Šešupė	K. Naumištis	105	-2	467	10		Ižas
Jūra	Tauragė	152	-3	680	88		
Minija	Kartena	167	-14	586	44		
Tauragno ežeras	Tauragnai	78	0	126	36	4	Priekrantės ledas
Totoriškių ežeras	Trakai	85	0	115	45	4	Užšalęs
Kuršių marios	Ventė	547	-5	606	441		4 km pločio priešalas
Kuršių marios	Nida	559	-4	609	458		Dreifuojančio ledo 10 balų
Baltijos jūra	Klaipėda	535	-11	657	420		

Vandens debitas ir jo prognozė Nemunė ties Nemajūnais  
2012 m. sausio mėn.



PATVIRTINTA

Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo  
departamento prie Vidaus reikalų  
ministerijos direktoriaus

2010 m. gruodžio 8 d. įsakymu Nr. 1-341

**CIVILINĖS SAUGOS REKOMENDACIJOS, KAIP ELGTIS SPEIGO METU**

1. Artėjant dideliame speigui:
  - 1.1. pasirūpinkite vandens, maisto ir kuro atsargomis;
  - 1.2. jei turite galimybę, įsigykite šildymo prietaisus;
  - 1.3. pasirūpinkite šiltais drabužiais ir avalyne.
2. Jei oras labai atšąla ir pučia stiprus vėjas:
  - 2.1. be reikalo neikite į lauką, stenkitės likti šiltose patalpose. Prireikus išeiti, būkite kuo trumpiau;
  - 2.2. be reikalo nevykite į tolimas keliones, jei vykstate, važiuokite ne vienas;
  - 2.3. venkite didelio fizinio krūvio, nedirbkite jokių sunkių darbų šaltyje, ypač jei sergate širdies ligomis ar turite padidėjusį kraujospūdį;
  - 2.4. jei einate į lauką, patepkite nepridengtas kūno vietas (ausis, nosį, skruostus) riebiu kremu, į kurio sudėtį neįeina vanduo. Anksčiau nušalusias kūno vietas ypač gerai saugokite. Neikite į lauką ką tik nusiprausę ar išsimaudę. Apsirenkite šiltai ir patogiai (geriausiai tinka drabužiai iš vilnos), viršutinis drabužių sluoksnis turėtų būti neperpučiamas vėjo. Avėkite šiltą ne per ankštą avalynę, mūvėkite vilnones kojines, tinkamai apsaugokite rankas (venkite pirštuotų pirštinių);
  - 2.5. jei šaltyje tenka ko nors laukti, negalima stovėti ar sėdėti ramiai, reikia kuo daugiau judėti, mosuoti rankomis, šokinėti ar pan.;
  - 2.6. pajutę, kad šąla veidas, darykite grimasas, t. y. mankštinkite veido raumenis, patrinkite šalančius skruostus, ausis, nosį, judinkite kojų pirštus;
  - 2.7. stenkitės nesuprakaituoti ir nesuslapti, jei drabužiai sušlapo, nedelsdami pakeiskite juos sausais;
  - 2.8. valgykite šiltą, kaloringesnį maistą, gerkite šiltų skysčių, venkite alkoholio;
  - 2.9. nesinaudokite savos gamybos elektros šildymo prietaisais, nejunkite kelių elektros prietaisų į vieną elektros lizdą ir nepalikite jų įjungtų į tinklą be priežiūros;
  - 2.10. sušalimo simptomai:
    - 2.10.1. šūripulys;
    - 2.10.2. kūno temperatūros sumažėjimas (mažiau kaip +35°C);
    - 2.10.3. žmogus tampa abejingas, mieguistas, sustingęs, nebegali aiškiai mąstyti ir gerai judėti;
    - 2.10.4. sulėtėja širdies veikla ir kvėpavimas;
  - 2.11. pirmoji pagalba sušalus:
    - 2.11.1. eikite (neškite sušalusį) kuo greičiau į kambario temperatūros patalpą;
    - 2.11.2. nusirenkite (nurenkite) drabužius;
    - 2.11.3. pamatuokite kūno temperatūrą, jei ji žemesnė nei +35°C, nedelsdami kvieskite greitąją medicinos pagalbą;
    - 2.11.4. pirmiausia sušildykite krūtinę, kaklą, galvą, kirkšnį. Sušalus galima šildyti vonioje +20°C vandens temperatūroje, per 10–30 min. vandens temperatūrą keliant iki +37°C. Jei vonios nėra, dėkite šiltus kompresus ant viso kūno (sudrėkinta drungname vandenyje antklodė arba tvarsčiai keičiami kas 2–3 min.). Ypač gerai sušildo kito, nesusalusio žmogaus, kūno šilumą. Po to sušalusį užklokite šilta sausa antklode;
  - 2.12. nušalimo simptomai – nepridengtų kūno vietų (dažniausiai – ausys, nosis, skruostai) audinių pakenkimas. Nušalusi vieta praranda jaufrumą, pakinta jos spalva;
  - 2.13. pirmoji pagalba nušalus:
    - 2.13.1. kuo greičiau eikite (arba padėkite nukentėjusiajam patekti) į šiltą patalpą;

2.13.2. sušildykite nušalusią kūno dalį: įmerkite pažeistą vietą į kambario temperatūros vandenį arba dėkite ant jos kambario temperatūros tvarsčius (pakanka 20–30 min.). Jei žmogus nušalo rankas, numaukite žiedus ir masekite laikrodžius;

2.13.3. gerkite šiltus ir saldžius gėrimus;

2.13.4. nedaug nušalusias kūno vietas, kai arti nėra šilų patalpų, šildykite delnais arba glauskite prie šiltos kūno dalies;

2.13.5. nušalusią vietą netrinkite (ypač sniegu). Draudžiama nušalusias vietas šildyti tiesiogine šiluma (glausti prie radiatorių, guminių šildyklių, merkti į karštą vandenį ir pan.);

2.13.6. atšildymą galima užbaigti, kai nušalusią kūno dalį oda suminkštėja ir grįžta jautimai;

2.13.7. jei šildant atsiranda pūslių, nustokite šildyti. Nušalusią vietą uždenkite steriliu tvarsčiu ir sutvarstykite. Sutvarstyta kūno dalį (jei tai įmanoma) susukite į minkštą, storą audinį. Malšinkite skausmą, skubiai kreipkitės į greitąją medicinos pagalbą ar nukentėjusįjį vežkite į artimiausią asmens sveikatos priežiūros įstaigą (ligoninę);

2.13.8. jei nušalusį vietą neatgauna jautrumo, kvieskite asmens sveikatos priežiūros specialistus.