

*Žemės sklypo suformavimo ir naudojimo būdo nustatymo miesto kapinių steigimui laisvoje valstybinėje žemėje Kakūnų k., Karsakiškio sen., Panevėžio r. detalusis planas. Esama būklė. Konceptija.*

## **TURINYS**

<b>1. ĮVADAS.....</b>	<b>2</b>
<b>2. PLANAVIMO TIKSLAI.....</b>	<b>3</b>
<b>3. DETALIOJO PLANO ESAMOS BŪKLĖS ANALIZĖ.....</b>	<b>3</b>
3.1. PLANUOJAMOJE TERITORIJOJE GALIOJANČIŲ TERITORIJŲ PLANAVIMO DOKUMENTŲ ANALIZĖ. ....	3
3.2. GEOGRAFINĖ PADĖTIS IR SUSISIEKIMAS.....	4
3.3. GAMTINĖ APLINKA, ŽEMĖNAUDA. ....	4
3.4. INŽINERINIAI TINKALAI.....	7
3.5. GRETIMYBĖS (ESAMA ŽEMĖNAUDA).....	7
<b>4. KONCEPCIJA.....</b>	<b>9</b>

## **II. GRAFINĖ DALIS (BRĖŽINIAI):**

- II. 1. Esamos būklės brėžinys (14/01-DP-1), M1:2000 - lapas, 1 vnt.;
- II. 2. Konceptijos brėžinys (14/01-DP-2), M1:2000 - lapas, 1 vnt.;
- II. 3. Ištrauka iš Panevėžio rajono savivaldybės teritorijos bendrojo plano pagrindinio brėžinio - lapas, 1 vnt.;

## **III. PROCEDŪRINIAI DOKUMENTAI:**

III.1. 2013-09-12 NACIONALINĖS ŽEMĖS TARNYBOS PRIE ŽEMĖS ŪKIO MINISTERIJOS RAŠTAS „DĖL DETALIOJOPLANO ORGANIZATORIAUS TEISIŲ IR PAREIGŲ PERDAVIMO" NR. ISD -(8.2)-2449.

III.2. 2013-09-30 DETALIOJO TERITORIJŲ PLANAVIMO ORGANIZATORIAUS TEISIŲ IR PAREIGŲ PERDAVIMO SUTARTIS NR. (13.28)-S3-78.

III.3. 2013-11-18 PLANAVIMO SĄLYGŲ SĄVADAS DETALIOJO PLANAVIMO DOKUMENTUI RENGTI NR. TP.198-13.

*Žemės sklypo suformavimo ir naudojimo būdo nustatymo miesto kapinių steigimui laisvoje valstybinėje žemėje Kakūnų k., Karsakiškio sen., Panevėžio r. detalūs planas. Esama būklė. Konceptija.*

## **1. ĮVADAS.**

### **Detaliojo plano organizatorius:**

Panevėžio miesto savivaldybės administracijos direktorius, Laisvės a. 20, LT – 35200, Panevėžys, tel.: (8 45) 501360, faksas: (8 45) 501354, [www.panevezys.lt](http://www.panevezys.lt), el.p.: [administracija@panevezys.lt](mailto:administracija@panevezys.lt)

### **Detaliojo plano rengėjas:**

UAB „Želdima“ (Jaunimo g. 29, LT-38176, Dembavos k., Panevėžio r. sav., tel.: 8 676 42727), tel./faks. (8 45) 594 857, elektroninis paštas: [zeldima@yahoo.com](mailto:zeldima@yahoo.com)

### **Detaliojo plano rengimo pagrindas:**

2013-09-30 Detaliojo teritorijų planavimo organizatoriaus teisių ir pareigų perdavimo sutartis Nr. (13.28)-s3-78.

### **Planavimo procedūros vykdomos bendra tvarka.**

**Detaliojo plano lygmuo:** pagal teritorijų planavimo rūšį - *detaliojo planavimo dokumentas*, pagal teritorijų planavimo dokumentą tvirtinančią instituciją - *savivaldybės lygmens*, pagal planuojamos teritorijos dydį ir sprendinių konkretizavimo lygį – *vietovės lygmens*.

Detalusis planas rengiamas vadovaujantis Teritorijų planavimo dokumento planavimo užduotimi, Panevėžio rajono savivaldybės administracijos Architektūros skyriaus 2013-11-18 išduotu planavimo sąlygų sąvadu Nr. TP.198-13, institucijų išduotomis sąlygomis:

1. Panevėžio rajono savivaldybės administracijos Architektūros skyriaus planavimo sąlygos detaliojo planavimo dokumentui rengti (2013-11-18, Nr. TP.198-13);
2. Nacionalinės žemės tarnybos prie žemės ūkio ministerijos Panevėžio skyrius planavimo sąlygos planavimo dokumentui rengti (2013-10-31, Nr. 23PLS-19);
3. Elektros energijos tiekimui - AB „LESTO“ planavimo sąlygos, 2013-10-24, Nr. TS-45030-13-2326;
4. Vandens tiekimui ir nuotekų tvarkymui - UAB „Aukštaitijos vandenys“ raštas „Dėl projektavimo sąlygų“ (2013-10-24, Nr. 1.6.-875, sąlygos nenustatomos), 2013-11-15 VŠĮ „Velžio komunalinis ūkis“ raštas „Planavimo sąlygos detaliam planui rengti Kakūnų k., Karsakiškio sen., Panevėžio r.“ Nr. S4-164;
5. Dujų tiekimui - AB „Lietuvos dujos“ Panevėžio filialo planavimo sąlygos (2013-10-17, Nr. 2013/R-193);
6. Telekomunikacijų tiekimui - TEO LT, AB, planavimo sąlygos detaliojo planavimo dokumentui rengti (2013-10-15, Nr. 03-2-07-3/2357);
7. Panevėžio regiono aplinkos apsaugos departamento planavimo sąlygos vietovės lygmens detaliojo teritorijų planavimo dokumentams rengti (2013-10-22, Nr.(5)-V3-2611);
8. Panevėžio rajono savivaldybės administracijos Žemės ūkio skyriaus raštas „Dėl Panevėžio miesto savivaldybės prašymo sąlygoms detaliojo planavimo dokumentams rengti“ (2013-10-16, Nr. SD-297);
9. Panevėžio Visuomenės sveikatos centro planavimo sąlygos detaliojo planavimo dokumentui rengti (2013-10-17, Nr. S-(7.48)-3719);
10. VĮ „Panevėžio regiono keliai“ planavimo sąlygos (2013-11-11, Nr. S-422),

vadovaujantis Lietuvos Respublikos Teritorijų planavimo įstatymu (Žin., 1995, Nr. 107-2391; 2004, Nr. 21-617; 2006, Nr. 66-2429), Detaliųjų planų rengimo taisyklėmis (Žin., 2004, Nr. 79-2809; 2006, Nr. 114-4364), LR Vyriausybės 1992-05-12 nutarimu Nr. 343 „Dėl specialiųjų žemės ir miško naudojimo sąlygų patvirtinimo“ (Žin., 1992, Nr. 22-652), kitais teisės aktais, norminiais dokumentais.

*Planuojamos teritorijos koncepcija atitinka šių planavimo dokumentų sprendiniams:*

1. Panevėžio rajono savivaldybės teritorijos bendrasis planas (registro Nr. 000661001024, patvirtintas 2008-07-03 Panevėžio rajono savivaldybės tarybos sprendimu Nr. T-154);



*Žemės sklypo suformavimo ir naudojimo būdo nustatymo miesto kapinių steigimui laisvoje valstybinėje žemėje Kakūnų k., Karsakiškio sen., Panevėžio r. detalūs planas. Esama būklė. Konceptija.*

### **3.2. Geografinė padėtis ir susisiekimas.**

Nagrinėjama - planuojama teritorija yra Kakūnų kaime, Karsakiškio seniūnijoje, Panevėžio rajono savivaldybėje, šalia krašto kelio Nr. 122 Daugpilis - Kupiškis - Panevėžys, plotas apie 21,5 ha. Atstumas nuo Panevėžio miesto iki nagrinėjamos - planuojamos teritorijos Kakūnų k. yra 15,6 km, iki Karsakiškio kaimo - 17,7 km, nuo planuojamos teritorijos iki Karsakiškio kaimo - apie 1 km. *3.2.1. pav. pateikiama krašto kelio Nr. 122 fotofiksacija (kairėje matoma planuojamos teritorijos dalis).*



*3.2.1. pav. Fotofiksacija.*

### **3.3. Gamtinė aplinka, žemėnauda.**

Vakaruose, pietvakariuose, rytuose yra ariama žemė - žemės ūkio paskirties žemės sklypai. Nagrinėjama - planuojama teritorija ribojasi su miškų ūkio paskirties žemės sklypais. Į nagrinėjamą - planuojamą teritoriją yra įsiterpęs miško, kurio plotas 2,07 ha. Šiaurės - rytų bei šiaurės - pietų pusėje planuojama teritorija ribojasi su vietinės reikšmės keliu, kuris atskiria planuojamą teritoriją nuo sodų „Startai“ ( 3.3.1.ir 3.3.2. pav. ).

*Žemės sklypo suformavimo ir naudojimo būdo nustatymo miesto kapinių steigimui laisvoje valstybinėje žemėje Kakūnų k., Karsakiškio sen., Panevėžio r. detalūs planas. Esama būklė. Konceptija.*



*3.3.1. pav. Fotofiksacija.*



*3.3.2. pav. Fotofiksacija.*

Planuojamos teritorijos apsupta, maždaug už 50 m nuo planuojamos teritorijos šiaurinės pusės, yra sodyba (3.3.2. pav.).

*Žemės sklypo suformavimo ir naudojimo būdo nustatymo miesto kapinių steigimui laisvoje valstybinėje žemėje Kakūnų k., Karsakiškio sen., Panevėžio r. detalūs planas. Esama būklė. Konceptija.*



*3.3.2. pav. Fotofiksacija.*

Pietvakariuose teka upelis Pietupis, kurio krantai techniškai sureguliuoti (3.3.3. pav.).



*3.3.3. pav. Fotofiksacija.*

*Žemės sklypo suformavimo ir naudojimo būdo nustatymo miesto kapinių steigimui laisvoje valstybinėje žemėje Kakūnų k., Karsakiškio sen., Panevėžio r. detalusis planas. Esama būklė. Konceptija.*

#### **3.4. Inžineriniai tinkalai.**

**Elektra.** Planuojamą teritoriją, iš vakarų į rytus, kerta aukštos įtampos 110 kV elektros oro linija (3.4.1. pav.), kurios apsaugos zona, vadovaujantis Specialiosios žemės ir miško naudojimo sąlygomis, yra po 20 m nuo kraštinio laido į abi puses. Elektros tiekimas planuojamoms kapinėms bus sprendžiamas techniniu projektu.

**Telekomunikaciniai ryšiai.** Šalia kelio Nr. 122, jo apsaugos zonoje, eina ryšių kabelis.

**Melioracijos statiniai.** Visoje planuojamoje teritorijoje yra įrengti melioracijos statiniai. Rengiant kapinių techninį projektą, būtina kartu parengti melioracijos įrenginių pertvarkymo projektą.

**Vandentiekis, nuotekos.** UAB „Aukštaitijos vandenys“ planavimo sąlygų nenustato, nes planuojamoje teritorijoje vandentiekio ir nuotekų tinklų nėra. Kapinių techninio projekto rengimo metu bus nustatytas vandens tiekimas, nuotekų tvarkymas.

**Susisiekimas.** Planuojama teritorija ribojasi su krašto keliu Nr. 122 Daugpilis - Kupiškis - Panevėžys. Planuojamas sklypas turi du įvažiavimus - vienas nuo krašto kelio, kitas - nuo vietinės reikšmės kelio rytuose. Prie įvažiavimų į sklypą numatomos automobilių stovėjimo aikštelės. Transporto eismo organizavimo sprendiniai tikslinami techninio projekto rengimo metu.



*3.4.1. pav. Fotofiksacija.*

#### **3.5. Gretimųbės (esama žemėnauda).**

Teritorija ribojasi su registruotais žemės sklypais (3.5.1. lentelė).

**3.5.1. lentelė.** Planuojamos teritorijos gretimųbėje esantys registruoti žemės sklypai.

Eil.Nr.	Žemės sklypo kadastrinis Nr./plotas ha arba pastato unikalus Nr.(kai nėra suformuotas sklypas)	Nuosavybės teisė/nuomininkas	Žemės sklypo adresas	Paskirtis, naudojimo būdas, naudojimo pobūdis
---------	--	------------------------------	----------------------	---

*Žemės sklypo suformavimo ir naudojimo būdo nustatymo miesto kapinių steigimui laisvoje valstybinėje žemėje Kakūnų k., Karsakiškio sen., Panevėžio r. detalusis planas. Esama būklė. Konceptija.*

1.	6626/0002:175 7,0000 (atlikti kadastriniai matavimai)	Giedrė Raudonikienė	Kakūnų k., Karsakiškio sen., Panevėžio r. sav.	Miškų ūkio (M), ūkinių miškų sklypai (M4)
2.	6626/0002:206 3,5923 (atlikti kadastriniai matavimai)	Vytautas Pleirė	Kakūnų k., Karsakiškio sen., Panevėžio r. sav.	Žemės ūkio (Z), kiti žemės ūkio paskirties žemės sklypai (Z4)
3.	6626/0002:176 1,9200 (atlikti kadastriniai matavimai)	Giedrė Raudonikienė	Kakūnų k., Karsakiškio sen., Panevėžio r. sav.	Miškų ūkio (M), ūkinių miškų sklypai (M4)
4.	6626/0002:248 0,9324 (atlikti kadastriniai matavimai)	Algimantas Petras Vičinas, Vidutis Povilas Vičinas	Kakūnų k., Karsakiškio sen., Panevėžio r. sav.	Miškų ūkio (M), ūkinių miškų sklypai (M4)
5.	6626/7001:2 16,9818 (atlikti kadastriniai matavimai)	Lietuvos Respublika, patikėtinis - VĮ „Panevėžio regiono keliai“	Panevėžio r. sav. teritorija	Kita, inžinerinės infrastruktūros teritorijos (I), susisiekimo ir inžinerinių tinklų koridoriams (I2)
6.	6626/0002:234 0,6000 (atlikti preliminarūs matavimai)	UAB „Dovalda“	Kakūnų k., Karsakiškio sen., Panevėžio r. sav.	Žemės ūkio (Z), kiti žemės ūkio paskirties žemės sklypai (Z4)
7.	6626/0002:27 30,0800 (atlikti preliminarūs matavimai)	Vaclovas Steponavičius, panaudos gavėjas - Andrius Steponavičius	Pagiegalos k., Karsakiškio sen., Panevėžio r. sav.	Žemės ūkio (Z)
8.	6626/0002:209 4,1900 (atlikti preliminarūs matavimai)	Jolanta Revutienė	Kakūnų k., Karsakiškio sen., Panevėžio r. sav.	Žemės ūkio (Z), kiti žemės ūkio paskirties žemės sklypai (Z4)
9.	6626/0002:198 2,3800 (atlikti preliminarūs matavimai)	Amilija Grigalienė	Kakūnų k., Karsakiškio sen., Panevėžio r. sav.	Žemės ūkio (Z), kiti žemės ūkio paskirties žemės sklypai (Z4)
10.	6626/0002:186 0,1500 (atlikti preliminarūs matavimai))	Valė Bilkienė	Kakūnų k., Karsakiškio sen., Panevėžio r. sav.	Kita, gyvenamosios teritorijos (G), mažaaukščių gyvenamųjų namų statybos (G1)
11.	6626/0002:187 0,0500 (atlikti preliminarūs matavimai)	Valė Bilkienė	Kakūnų k., Karsakiškio sen., Panevėžio r. sav.	Žemės ūkio (Z), kiti žemės ūkio paskirties žemės sklypai (Z4)



*Žemės sklypo suformavimo ir naudojimo būdo nustatymo miesto kapinių steigimui laisvoje valstybinėje žemėje Kakūnų k., Karsakiškio sen., Panevėžio r. detalusis planas. Esama būklė. Konceptija.*

12.	6626/0002:188 0,2000 (atlikti preliminarūs matavimai)	Valė Bilkienė	Kakūnų k., Karsakiškio sen., Panevėžio r. sav.	Žemės ūkio (Z), kiti žemės ūkio paskirties žemės sklypai (Z4)
-----	---	---------------	--	--

#### 4. KONCEPCIJA

Konceptijos stadijoje numatoma valstybinėje žemėje suformuoti 1 (vieną) žemės sklypą, atsižvelgiant į greta esančių žemės sklypų ribas, jų nepažeidžiant. Vadovaujantis Panevėžio rajono savivaldybės teritorijos bendruoju planu (2008-07-03, Tarybos sprendimas Nr. T-154), Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2005 m. kovo 17 d. įsakymu Nr. D1-151, 2012 m. liepos 13 d. pakeitimu - įsakymas Nr. D1-595 „Dėl žemės sklypų pagrindinės tikslinės žemės naudojimo paskirties, būdų ir pobūdžių specifikacijos patvirtinimo“, Žemės sklypų formavimo ir pertvarkymo projektų rengimo ir įgyvendinimo taisyklėmis (Žin., 2004, Nr.149-5420; 2007, Nr. 63-2430). Detaliojo plano teritorijos tvarkymo režimo koncepciniai sprendiniai pateikti koncepcijos brėžinyje **14/01-DP-II** ir **4.1. lentelėje**. Koncepciniai sprendiniai turi būti tikslinami sprendinių konkretizavimo stadijoje.

**4.1. lentelė.** Planuojamų žemės sklypų privalomieji reikalavimai.

Privalomieji reikalavimai							Kiti	
Sklypo Nr.	Sklypo plotas (kv.m)	Sklypo naudojimo būdas, pobūdis (kodas/indeksas)	Statinių aukštis sklype			Sklypo užstatymo tankumas %	Sklypo užstatymo intensyvumas	Spec. žemės naud. sąlygų punkto Nr. *, plotas, m <sup>2</sup>
			nuo žemės paviršiaus, m	altitudė, m	iki karnizo, m			
1	153527	Bendro naudojimo teritorijos (tp11/B), kapinių (tp11/B2)	8	60,90	-	60	60	I; VI; XXI; XXVI; XXVII;

\* *Specialiųjų žemės naudojimo sąlygų* (Lietuvos Respublikos vyriausybės 1992-05-12 nutarimas Nr. 343 „Dėl specialiųjų žemės ir miško naudojimo sąlygų patvirtinimo“ su pakeitimais (Žin., 1992, Nr. 22-652)) reikalavimai nustatomi, punkto Nr.: Ryšių linijų apsaugos zona - I; Elektros linijų apsaugos zona - VI; Miško naudojimo apribojimai - XXVI; Saugotini medžiai ir krūmų želdiniai, augantys ne miško žemėje XXVII; Žemės sklypai, kuriuose įrengtos valstybei priklausančios melioracijos sistemos bei įrenginiai - XXI.

**Susisiekimo infrastruktūra.** Pagrindinis įvažiavimas į kapines numatomas nuo krašto kelio Nr.122, kitas - nuo vietinės reikšmės kelio rytuose. Prie pagrindinio įvažiavimo numatomas 0,05 ha plotas nedideliam aptarnavimo pastatui (sargui, būdinčiam, viešajam tualetui ar kt.), nuo kurio planuojamas 3 m pločio takas, vedantis į pagrindinį aptarnavimui skirtą pastatą, jam vieta numatyta sklypo vidurinėje dalyje, plotas apie 0,42 ha. Nuo pagrindinio aptarnavimo pastato, tokio pat (3 m) pločio takas veda į ritualinių cereminijų zoną (prie antro įvažiavimo į formuojamą žemės sklypą), kurios plotas, kartu su automobilių stovėjimo aikštele, yra 0,84 ha. Kiti takai numatomi: pagalbiniai - 1-2 m, šoniniai praėjimai - 0,5 m, galiniai - 0,75 m.

*Žemės sklypo suformavimo ir naudojimo būdo nustatymo miesto kapinių steigimui laisvoje valstybinėje žemėje Kakūnų k., Karsakiškio sen., Panevėžio r. detalusis planas. Esama būklė. Konceptija.*

Automobilių stovėjimo aikštelės, kurios talpintų apie 300-400 automobilių, numatytos dviejose vietose: prie krašto kelio Nr.122, plotas 0,90 ha ir prie ritualinėms ceremonijoms skirto pastato, planuojamo žemės sklypo pietrytinėje pusėje, plotas apie 0,70 ha. Automobilių stovėjimo vietos numatytos ir prie pagrindinio aptarnavimo pastato (iki 6 vietų).

**Aplinkos, visuomenės sveikatos apsauga.** Planuojamas žemės sklypas nepatenka į saugomas teritorijas, į jokiais sanitarinės apsaugos zonas. Kapinių želdiniams, pagal nustatytas normas, turi būti priskiriama iki 20 % viso kapinių ploto. Planuojamose kapinėse želdynams (gazonams, medžiams, alėjoms) numatytas dvigubai didesnis plotas. Viso planuojamo sklypo perimetru, 8 m atstumu nuo sklypo ribos, numatomas apželdinimas.

Kapinės planuojamos tradiciniam laidojimui. Naujų steigiamų kapinių sanitarinė apsaugos zona 100 m, laidojimo zona numatoma už 150 m nuo esamų, artimiausių gyvenamųjų pastatų.

Detalioju planu numatoma, kad bendras laidojimo zonų plotas, kartu su takais, apie 8 ha, tai sudaro 52 % viso planuojamo žemės sklypo ploto. Į kapinių žemės slypą patenka apie 2,07 ha (13 %) miško (informaciją pateikia VMT miškų kadastro skyrius), kuriame laidojimo vietos neplanuojamos.

**Inžinerinė infrastruktūra.** Planuojamo žemės sklypo aprūpinimas inžineriniais tinklais numatomas inžinerinių tinklų koridoriais. Inžineriniai tinklai projektuojami pagal inžinerinius tinklus eksploatuojančių institucijų išduotas projektavimo sąlygas.

Nuotekos bus leidžiamos į vietinius valymo įrenginius, išvalytos nuotekos nuvedamos į upelį Petupį. Lietaus nuotekos surenkamos tinklais į lietaus nuotekų valymo įrenginį ir išleidžiamos į upelį Pietupį.

Vandens tiekimas (maistui, laistymui) numatomas iš planuojamo įrengti gręžinio. Nymatomas vandens gręžinio pajėgumas 10 m<sup>3</sup>/d. Griežto režimo apsaugos zona 5 m. Papildomai, laistymui vandenį galima panaudoti iš projektuojamo dirbtinio vandens telkinio, kuris, sutvarkius ir apželdinus krantus, tarnautų kaip mažosios architektūros objektas, susikaupimo ir apmąstymų vieta.

Vandens telkinio vieta numatyta prie pagrindinio, aptarnavimui skirto pastato.

Panevėžio rajono savivaldybės vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo bei Panevėžio rajono savivaldybės teritorijos šilumos ūkio specialiuosiuose planuose planuojama teritorija nepatenka į plėtros teritorijas.

Elektros energijos vartotojų elektros įrenginių prijungimas prie tinklų numatomas vykdyti nuo 10 kV oro linijos (OL) L-200 iš TP „Ekranas“, suprojektavus ir sumontavus naują modulinę transformatorinę (MT), jos pajungimui 10 kV kabelių liniją nuo 10 kV oro linijos (OL) L-200 iš TP „Ekranas“ ir iš naujos MT 0,4 kV kabelių liniją su komercinės apskaitos spinta.

Kapinių aptarnavimui ir kapų priežiūrai numatomos 3 aikštelės šiukšlių konteineriams. Atliekos turi būti tvarkomos vadovaujantis Lietuvos Respublikos Atliekų tvarkymo įstatymu (1998 m. birželio 16 d. Nr. VIII-787 (su vėlesniais pakeitimais ir papildymais)), Lietuvos Respublikos Aplinkos ministro 1999-07-14 įsakymu Nr. 217 „Dėl atliekų tvarkymo taisyklių patvirtinimo“ (su vėlesniais pakeitimais ir papildymais). Planuojamos ūkinės veiklos metu susidarys biologiškai suyrančios ir nesuyrančios, bei kitos atliekos (apie 10 t/metus). Atliekos bus perduodamos atliekų tvarkytojui, Panevėžio regiono atliekų tvarkymo centrui. Kitos atliekos, susidarantių eksploatacijos metu – priskiriamos nepavojingoms. Visas statybines atliekas planuojama tvarkyti taip, kad nebūtų neigiamo poveikio aplinkai. Statybinės atliekos turi būti atiduodamos atliekų tvarkytojams (įmonėms ar kitiems juridiniams asmenims), kurie tvarko atliekas pagal „Atliekų tvarkymo taisyklių“ ir kitų teisės aktų reikalavimus. Statybinės atliekos negali būti sandėliuojamos ir laikomos planuojamoje teritorijoje ir turi būti kuo greičiau pašalintos iš teritorijos priduoant jas įmonėms ar kitiems juridiniams asmenims, kurie tvarko atliekas LR įstatymų nustatyta tvarka.

Planuojamos ūkinės veiklos teritorijoje objektų statybos, inžinerinių tinklų tiesimo metu galimas trumpalaikis neigiamas poveikis aplinkai dėl susidariusių statybos atliekų, dulkių, teršalų iš mobilios statybos technikos bei triukšmo. Prognozuojamų statybinių atliekų kiekis yra nežinomas, nes tai priklausys nuo statybos darbų kiekio ir kokybės. Visos atliekos planuojamos tvarkyti taip, kad nebūtų neigiamo poveikio aplinkai.

*Žemės sklypo suformavimo ir naudojimo būdo nustatymo miesto kapinių steigimui laisvoje valstybinėje žemėje Kakūnų k., Karsakiškio sen., Panevėžio r. detalusis planas. Esama būklė. Konceptija.*

Kapinių sklype numatomos trys vietos aptarnavimo statiniams, įrenginiams. Sanitariniai mazgai numatyti visose aptarnavimo ir ritualinių ceremonijų patalpose.

Projekto vadovas (atestasto Nr. 24001)

Aurelija Čergelienė