

AIŠKINAMASIS RAŠTAS

„SKLYPO (STANIŪNŲ K., VELŽIO SEN., PANEVĖŽIO R. SAV.) DETALUSIS PLANAS“ KOREKTŪRA

BENDRIEJI DUOMENYS

- 1. Planuojama teritorija** – Kirkūnų g. 5A ir Kirkūnų g. 7A, Staniūnų k., Velžio sen., Panevėžio r. sav.
- 2. Teritorijų planavimo dokumento tikslas** – koreguoti detaliojo plano „Sklypo (Staniūnų k., Velžio sen., Panevėžio r. sav.) detalusis planas“, sprendinius, patvirtintus Panevėžio rajono savivaldybės tarybos 2003 m. rugsėjo 4 d. sprendimu Nr. T-194 „Dėl detaliųjų planų tvirtinimo“.
- 3. Planavimo uždaviniai** – suplanuotos teritorijos dalyje patikslinti žemės sklypų (kadastro Nr. 6690/0009:396, Velžio k.v.), adresu: Kirkūnų g. 5A, Staniūnų k., Velžio sen., Panevėžio r. sav. ir (kadastro Nr. 6690/0009:397, Velžio k.v.), adresu: Kirkūnų g. 7A, Staniūnų k., Velžio sen., Panevėžio r. sav., vadovaujantis Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymo 28 straipsnio 8 dalimi, Kompleksinio teritorijų planavimo dokumentų rengimo taisyklių 318.3.1 punktu: pakeičiant *nustatytą statinių statybos zoną, statybos ribą ir statybos liniją* pagal Panevėžio rajono savivaldybės teritorijos bendrąjį planą (patvirtintą Panevėžio rajono savivaldybės tarybos 2008 m. liepos 3 d. sprendimu Nr. T-154 „Dėl Panevėžio rajono savivaldybės teritorijos bendrojo plano tvirtinimo“), sprendinius.
- 3. Planuojamos teritorijos plotas „brutto“** – 0.2840 ha.
- 4. Planuojamas žemės sklypo plotas „netto“** – 2840 m².
- 5. Planuojamų sklypų skaičius** – 2 vnt.
- 6. Užstatymo aukštingumas (metrais) h_{max}** – 4.00÷6.00 m.
- 7. Planuojamų žemės sklypų** – pagrindinė žemės naudojimo paskirtis – kitos paskirties žemė (Erdvinio objekto kodas – KT), žemės naudojimo būdas – vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų teritorijos (Erdvinio objekto kodas – G1).
- 8. Detaliojo plano rengimo, visuomenės informavimo, konsultavimo ir dalyvavimas, priimant sprendinius dėl teritorijų planavimo, tvarka:** *aliekama supaprastintas tvarka*, informacija apie priimtą sprendimą skelbiama Visuomenės informavimo, konsultavimo ir dalyvavimas, priimant sprendinius dėl teritorijų planavimo nuostatų III skyrius, Supaprastinta teritorijų planavimo dokumentų viešinimo procedūrų tvarka, *23 punkto nustatyta tvarka*.

BENDROJI DALIS

Planavimo organizatorius – Panevėžio rajono savivaldybės administracijos direktorius, Vasario 16-osios g. 27, LT-35187 Panevėžys.

Planavimo iniciatorius – privatus asmuo: V. P., (nuasmeninta), LT-36159 Panevėžys.

A. P., (nuasmeninta), LT-36159 Panevėžys.

Žemės sklypo savininkas – privatus asmuo: V. P., (nuasmeninta), LT-36159 Panevėžys.

A. P., (nuasmeninta), LT-36159 Panevėžys.

JAR Nr.	V. UNDŽENO ĮMONĖ				Kompleksinis teritorijų planavimo dokumentas: „SKLYPO (STANIŪNŲ K., VELŽIO SEN., PANEVĖŽIO R. SAV.) DETALUSIS PLANAS“ KOREKTŪRA	
054022	pareigos	v. pavardė	parašas	data		
A101	PV	V. UNDŽENAS		2024.05	Objektas: Žemės sklypas (kadastro Nr. 6690/0009:396 ir 397, Velžio k.v.) Kirkūnų g. 5A ir 7A, Staniūnų k., Panevėžio r. sav.	
A101	ARCH.	V. UNDŽENAS		2024.05		
Etapas	Planavimo organizatorius: PANEVĖŽIO RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIUS				AIŠKINAMASIS RAŠTAS	Laida
DP	Planavimo iniciatorius: Privatus asmuo: V. P., A. P., (nuasmeninta), LT-36159 Panevėžys					O
					Indeksas: U/24-DP-05	Lapas 1

Kompleksas: Detaliojo plano „Sklypo (Staniūnų k., Velžio sen., Panevėžio r. sav.) detalusis planas“ korektūra
(kadastro Nr. 6690/0009:396 ir Nr. 6690/0009:397, Velžio k.v.)
Kirkūnų g. 5A ir Kirkūnų g. 7A, Staniūnų k., Velžio sen., Panevėžio r. sav.

U/24-DP-05 AR

Lapas 1 Lapų 21 Laida O 2024

Projekto rengėjas – V. Undženo įmonė, Vasario 16-osios g. 57-2, LT-35187 Panevėžys.

Detaliojo plano korektūra parengta teritorijų planavimo rengimo procedūrų ir kitų dokumentų pagrindu:

1. Panevėžio rajono savivaldybės mero 2024 m. balandžio 23 d. potvarkis Nr. M-272 „Dėl leidimo koreguoti detalų planą“;
2. Detaliojo plano „Sklypo (Staniūnų k., Velžio sen., Panevėžio r. sav.) detalusis planas“;
3. VĮ Registrų centro Nekilnojamojo turto registro duomenų banko 2024-04-04 išrašu, Registro Nr. 44/246034;
4. Žemės sklypo, kadastro Nr. 6690/0009:396, planu;
5. VĮ Registrų centro Nekilnojamojo turto registro duomenų banko 2024-04-04 išrašu, Registro Nr. 44/246038;
6. Žemės sklypo, kadastro Nr. 6690/0009:397, planu;
7. Topografijos ir inžinerinės infrastruktūros informacinės sistemos duomenys 2024 m. M 1:500, TIIS1-20240423-023859.

Planavimo procesas laikomas pradėtu, vadovaujantis Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymo 28 straipsnio 8 dalimi, Kompleksinio teritorijų planavimo dokumentų rengimo taisyklių 318.3.1 punktu: pakeisti nustatytą *statinių statybos zoną, statybos ribą ir statybos liniją. Kiti privalomieji ir papildomi reglamentai nekeičiami.*

ESAMOS BŪKLĖS ĮVERTINIMAS

Bendra informacija apie planuojamą teritoriją

Nagrinėjama teritorija ir planuojami žemės sklypai (kadastro Nr. 6690/0009:396 ir Nr. 6690/0009:397 Velžio k.v.) yra Panevėžio rajono savivaldybės pietrytinėje teritorijos dalyje užstatomoje teritorijoje Staniūnų k. šalia Kirkūnų gatvės ir patenka į urbanizuojamą intensyvaus užstatymo >9 a statybų plėtros zoną, kur pastatų maksimalus aukštingumas $H_{max} - 3$ a., o užstatymo intensyvumo rodikliai neturi viršyti: gyvenamosios paskirties sklypams $UI_{max} - 0.4$, negyvenamosios paskirties sklypams $UI_{max} - 1.2$, bei ribojasi su kitos paskirties/žemės naudojimo būdas – vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų teritorijos sklypais. Pagrindinis priėjimas ir įvažiavimas nuo Kirkūnų gatvės.

Nagrinėjamoje teritorijoje ir planuojamuose žemės sklypuose yra šie centralizuoti inžineriniai tinklai: elektros energijos ir šalto vandens tiekimo bei buitinių nuotekų tvarkymo tinklai.

Teritorijoje atmosferos, dirvožemio užteršimo šaltinių, paveldo ir gamtos paminklų nėra.

Žemės sklype saugotinių želdinių (medžiai ir krūmai), augančių ne miškų ūkio paskirties žemėje, nėra.

Žemės sklypo paviršiaus praktiškai lygus, altitudės 56.98÷ 57.61, Baltijos aukščių sistema.

Informacija apie planuojamą teritoriją (koreguojamą žemės sklypą)

Koreguojamas žemės sklypas		
1	Žemės sklypo adresas	Kirkūnų g. 5A, Staniūnų k., Velžio sen., Panevėžio r. sav.,
2	Unikalus daikto numeris	4400-0367-9738
3	Žemės sklypo kadastrinis Nr.	6690/0009:396, Velžio k.v.
4	Bendras žemės sklypo plotas	0.1392 ha
5	Matavimų tipas	Žemės sklypas suformuotas atliekant kadastrinius matavimus
6	Paskirtis	Kita
7	Naudojimo būdas	Gyvenamosios teritorijos
8	Naudojimo pobūdis	Mažaaukščių gyvenamųjų namų statybos
9	Statiniai	-
	Užstatymo plotas	-
	Užstatymo intensyvumas	-
	Bendras plotas	-
	Užstatymo tankumas	-
	Esamas pastatų aukštis	-
10	Savininkas	privatus asmuo: V. P., gim. (nuasmeninta), A. P., gim. (nuasmeninta)

11	Valstybė ir savivaldybių žemės patikėjimo teisė	Įrašų nėra
12	Kitos daiktinės teisės	Servitutas – teisė tiesti požemines ir antžemines komunikacijas (tarnaujantis daiktas), plotas: 120 m ² , Kelio servitutas – (tarnaujantis daiktas)
13	Juridiniai faktai	Bendroji jungtinė sutuoktinių nuosavybė
14	Teritorijos, kuriose taikomos specialiosios žemės naudojimo sąlygos	Elektros tinklų apsaugos zonos (III skyrius, ketvirtasis skirsnis), plotas: 0.0007 ha.
Koreguojamas žemės sklypas 2		
1	Žemės sklypo adresas	Kirkūnų g. 7A, Staniūnų k., Velžio sen., Panevėžio r. sav.,
2	Unikalus daikto numeris	4400-1536-4919
3	Žemės sklypo kadastrinis Nr.	6690/0009:397, Velžio k.v.
4	Bendras žemės sklypo plotas	0.1448 ha
5	Matavimų tipas	Žemės sklypas suformuotas atliekant kadastrinius matavimus
6	Paskirtis	Kita
7	Naudojimo būdas	Gyvenamosios teritorijos
8	Naudojimo pobūdis	Mažaaukščių gyvenamųjų namų statybos
9	Statiniai	-
	Užstatymo plotas	-
	Užstatymo intensyvumas	-
	Bendras plotas	-
	Užstatymo tankumas	-
	Esamas pastatų aukštis	-
10	Savininkas	privatus asmuo: V. P., gim. (nuasmeninta), A. P., gim. (nuasmeninta)
11	Valstybė ir savivaldybių žemės patikėjimo teisė	Įrašų nėra
12	Kitos daiktinės teisės	Servitutas – teisė tiesti požemines ir antžemines komunikacijas (tarnaujantis daiktas), plotas: 120 m ² Kelio servitutas – (tarnaujantis daiktas)
13	Juridiniai faktai	Bendroji jungtinė sutuoktinių nuosavybė
14	Teritorijos, kuriose taikomos specialiosios žemės naudojimo sąlygos	Elektros tinklų apsaugos zonos (III skyrius, ketvirtasis skirsnis), plotas: 0.0007 ha.

Esamos teritorijos (žemės sklypo) užstatymo vertinimas ir gretimybės

Planuojami žemės sklypai patenka į teritoriją – intensyvaus užstatymo gyvenamoji zona (U_GG_I_F).

Pagal teritorijų naudojimo tipų klasifikatorių, tai vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų teritorija (GV), kurioje leidžiami pagrindinės kitos paskirties/naudojimo (G1/K/I2/E/I1) būdai.

Besiribojančios teritorijos:

Šiaurės rytų kryptimi planuojamą teritoriją riboja:

- žemės sklypas unikalus Nr. 4400-0367-9381, kadastro Nr. 6690/0009:393, Panevėžio r. sav., Velžio sen., Staniūnų k., Kirkūnų g. 3A, pagrindinė žemės naudojimo paskirtis – kitos paskirties žemė, žemės naudojimo būdas – vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų teritorijos. Žemės sklypas nuosavybės teise priklauso privačiam asmeniui: S. S.

- žemės sklypas unikalus Nr. 4400-0367-9662, kadastro Nr. 6690/0009:395, Panevėžio r. sav., Velžio sen., Staniūnų k., Kirkūnų g. 5, pagrindinė žemės naudojimo paskirtis – kitos paskirties žemė, žemės naudojimo būdas – vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų teritorijos. Žemės sklypas nuosavybės teise priklauso privatiems asmenims: T. O. ir V. O.

- įsiterpęs valstybinės žemės plotas (VŽF) – Kirkūnų gatvė.

Pietryčių kryptimi planuojamą teritoriją riboja:

• žemės sklypas, unikalus Nr. 4400-0367-9892, kadastro Nr. 6690/0009:398, Panevėžio r. sav., Velžio sen., Staniūnų k., Kirkūnų g. 7, pagrindinė žemės naudojimo paskirtis – kitos paskirties žemė, žemės naudojimo būdas – vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų teritorijos. Žemės sklypas nuosavybės teise priklauso privačiam asmeniui: S. S.

Pietvakarių kryptimi planuojamą teritoriją riboja:

• žemės sklypas, unikalus Nr. 4400-3877-2882, kadastro Nr. 6690/0009:623, Panevėžio r. sav., Velžio sen., Staniūnų k., Kirkūnų g. 7B, pagrindinė žemės naudojimo paskirtis – kitos paskirties žemė, žemės naudojimo būdas – vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų teritorijos. Žemės sklypas nuosavybės teise priklauso privačiam asmeniui: T. Ž.

Šiaurės vakarų kryptimi planuojamą teritoriją riboja:

• žemės sklypas, unikalus Nr. 4400-3877-3114, kadastro Nr. 6690/0009:622, Panevėžio r. sav., Velžio sen., Staniūnų k., Kirkūnų g. 7C, pagrindinė žemės naudojimo paskirtis – kitos paskirties žemė, žemės naudojimo būdas – vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų teritorijos. Žemės sklypas nuosavybės teise priklauso privačiam asmeniui: L. M.

Greitimbės, įregistruoto kaimyninio žemės sklypo(ų) pagal VĮ Registrų centras 2024-04-30 pažymą apie gretimų žemės sklypų savininkus Nekilnojamojo turto registro centrinio duomenų banko ir kadastro žemėlapiu grafiniais duomenimis bei Lietuvos Respublikos Gyventojų registro tarnybos 2024-05-08 pažymas Nr. GR.3A-4279, Nr. GR.3A-4280, Nr. GR.3A-4281, Nr. GR.3A-4510 ir Nr. GR.3A-4511 apie asmens deklaruotos gyvenamosios vietos adresus, duomenis:

Eil. Nr.	Žemės sklypo kadastro Nr.	Žemės sklypo savininkas(ai)	Adresas Paskutinė gyvenamoji vieta
1	2	3	4
1	6690/0009:623	Privatus asmuo: T. Ž., gim. (nuasmeninta)	(nuasmeninta), LT-37341 Panevėžys
2	6690/0009:622	Privatus asmuo: L. M., gim. (nuasmeninta)	(nuasmeninta), LT-36118 Panevėžys
3	6690/0009:393	Privatus asmuo: S. S., gim. (nuasmeninta)	(nuasmeninta), LT-37169 Panevėžys
4	6690/0009:398		
5	6690/0009:395	Privatus asmuo: T. O., gim. (nuasmeninta), Privatus asmuo: V. O., gim. (nuasmeninta)	Duomenų nėra

Įregistruotas kaimyninis žemės sklypas, pagal VĮ Registrų centras Nekilnojamojo turto registro duomenų bazės 2024-05-07 išrašą, Registro Nr. 44/2160668, unikalus Nr. 4400-4663-8794 (kadastro Nr. 2701/0039:689) Panevėžio m. ir 2024-05-07 išrašą, Registro Nr. 27/6956, unikalus Nr. 6690-0008-0013 (kadastro Nr. 2701/0039:17) Panevėžyje nuo žemės sklypo Kirkūnų g. 5A ir Kirkūnų g. 7A yra atskirti siauresniu kaip 10 metrų žemės plotu, nesuformuotais žemės sklypais, pagal Lietuvos Respublikos Gyventojų registro tarnybos 2024-05-08 pažymą Nr. GR.3A-4285, Nr. GR.3A-4284, Nr. GR.3A-4283 ir Nr. GR.3A-4282 apie asmens duomenis (deklaruotus adresus), duomenis:

Eil. Nr	Žemės sklypo kadastro Nr.	Žemės sklypo savininkas(ai)	Adresas Paskutinė gyvenamoji vieta
1	2	3	4
1	2701/0039:689	Privatus asmuo: E. B., gim. (nuasmeninta)	(nuasmeninta), LT-38449 Panevėžys
		Privatus asmuo: Š. B., gim. (nuasmeninta)	(nuasmeninta), LT-38121 Staniūnų k., Velžio sen., Panevėžio r. sav.
2	2701/0039:17	Privatus asmuo: A. P., gim. (nuasmeninta)	(nuasmeninta), LT-14264 Didžiosios Riešės k., Riešės sen., Vilniaus r. sav.
		Privatus asmuo: V. Š., gim. (nuasmeninta)	(nuasmeninta), LT-38121 Staniūnų k., Velžio sen., Panevėžio r. sav.

Planuojamos teritorijos ryšys su galiojančiais aukštesnio lygmens kompleksinio ir specialiojo teritorijų planavimo dokumentais

1. Ištraukos iš teritorijų planavimo dokumentų

1.1. Pagal Panevėžio rajono savivaldybės teritorijos bendrąjį planą, patvirtintą Panevėžio rajono savivaldybės tarybos 2008 m. liepos 3 d. sprendimu Nr. T-154 „Dėl Panevėžio rajono savivaldybės teritorijos bendrojo plano tvirtinimo“,

(ištrauka iš Panevėžio rajono savivaldybės teritorijos _bp_ Sprendiniai brėžinio):




SPRENDINIAI	VEIKLOS APREIBZDAI
VIOLIKIS PASKIRTIES TERITORIJOS Miesto ūkio paskirties žemė	Pakeičiama infrastruktūros plėtos zona
Ekosistemų apsaugos miškai	Intyminės infrastruktūros koridoriai
Rekreaciniai miškai	Kultūros paveldo objekto apsaugos zona
Apsauginkami miškai	naudingųjų iškasenų išsivystymo teritorija
Ūkiniai miškai	naudingųjų iškasenų prognozė teritorija
Vahybinės reikšmės miškai	teritorija, kurioje eilping karstinių procesai (nuo 5 iki 20 karstinių smėgduobių 100 hektarų plote)
Projektuojami plotai miškai įvensti	Vandens telkinų apsaugos zona
plotas < 5 ha	Kelio sanitarinės apsaugos zona
plotas ≥ 5 ha	Sveikartymo apsaugos zona
Gamtinis koridoriai	Nuotekų valymo įrenginių apsaugos zona
Rajoninio tarptarstinio stabilizavimo sąlysa (geoeekologinės tikslavimas)	Gyvulininkystės, paukštininkystės įmonės apsaugos zona
Rajoninio tarptarstinio stabilizavimo sąlysa (geoeekologinės tikslavimas)	Avindromo klaidis ribojanti zona
Rajoniniai ir svarbiausi vietiniai vidinio stabilizavimo sąlysa ir įvairūs	Elektros oro linijos apsaugos zona
Rajoniniai ir svarbiausi vietiniai skėtiniai bei dubakloniniai migruojanys koridoriai	Dujotiekio įrenginių apsaugos zona
Rajoniniai ir svarbiausi vietiniai skėtiniai bei dubakloniniai migruojanys koridoriai	Vandens telkinų apsaugos zonos
Rajoniniai ir svarbiausi vietiniai skėtiniai bei dubakloniniai migruojanys koridoriai	Grindžio naudojimo
Statybių plėtos zonos	Sugręžtinto naudojimo
Intensyvaus užstatymo >9 a	Apatiklos naudojimo
Vidutinio užstatymo >15 a	Kapinių apsaugos zona
Mado intensyvumo užstatymo <25 a	Krašto apsaugos silimos žemės sklypai
Ekstremyvaus užstatymo >40 a	Hidrometeorologijos stotis (apsaugos zona - 200 m plotu žemės juosta aplink stoties rūbą)
Negyvenamosios statybos	Projektuojamas aptirubelis
Intensyvi rekreacinė stovyba	Viešųjų paslaugų plėtojimas
Rekreacinė stovyba	
Specializuota žemės ūkio veiklos maistavimas	
Projektuojamas rekreacinis miškai	
Kapinių plėtos rezervuojama teritorija	
Rezervuojamas visuomenės poreikiams vieto naudijimo pašalin teritorija	

nagrinėjama (numatomų sprendinių įtaką patirianti) teritorija ir planuojamas žemės sklypas (kadastro Nr. 6690/0009:396 ir Nr. 6690/0009:397, Velžio k.v.), adresu: Kirkūnų g. 5A ir Kirkūnų g. 7A, Staniūnų k., Velžio sen., Panevėžio r. sav. yra Panevėžio rajono savivaldybės kaimiškos teritorijos pietrytinėje dalyje šalia Kirkūnų gatvės (D1 kategorija) ir patenka į pateka į urbanizuotą intensyvaus užstatymo >9 a statybių plėtos zoną, kur pastatų maksimalus aukštingumas $H_{max} - 3$ a., o užstatymo intensyvumo rodikliai neturi viršyti: gyvenamosios paskirties sklypams $UI_{max} - 0.4$, negyvenamosios paskirties sklypams $UI_{max} - 1.2$.

1.1.2. Pagal Panevėžio rajono savivaldybės teritorijos bendrąjį planą, patvirtintą Panevėžio rajono savivaldybės tarybos 2008 m. liepos 3 d. sprendimu Nr. T-154 „Dėl Panevėžio rajono savivaldybės teritorijos bendrojo plano tvirtinimo“;

(ištrauka iš Panevėžio rajono savivaldybės teritorijos _bp_ Esama būklė brėžinio):



SUTARTINIAI ŽENKLAI

Tikalinė žemės naudojimo paskirtis
 Žemės ūkio paskirties žemė

- Dirbama žemė
- Sodas
- Pelkė
- Miškų ūkio paskirties žemė**
- Ekosistemų apsaugos miškas
- Rekreacinis miškas
- Apsauginis miškas
- Ūkinis miškas

Vandens ūkio paskirties žemė

- Ežeras, tvenkinys, upė
- Upė, kanalas

Konservacinės paskirties žemė

- Gamtos paveldo objektas
- Kultūros paveldo objektas
- Kultūros paveldo teritorija

Kitos paskirties žemė

- Karjeras
- Užstatyta teritorija

Keliai

- Magistralė
- Kelias su kieta danga
- Miško, lauko kelias
- Geležinkelis
- Krašto kelias
- Rajoninis kelias

Rėbos

- Apskritis rėba
- Savivaldybės rėba

Ūkinės veiklos apribojimai

- Vandens telkinio apsaugos zona
- Valstybinis parkas
- Valstybinis draustinis
- Savivaldybės draustinis
- Biosferos poligonas
- Vietovė, atitinkanti gamtinių buveinių apsaugai svarbių teritorijų atrinkos kriterijus


Gamtinis karkasas

- Regioninė geoekologinė takoskyra
- Rajoninė geoekologinė takoskyra
- Regioninis/svarbiausias rajoninis slėninės bei dubakloninės migracijos koridorius
- Rajoninis/svarbiausias vietinis vidinio stabilizavimo mazgas/juosta
- Regioninis/svarbiausias rajoninis slėninės bei dubakloninės migracijos koridorius
- Rajoninis slėninės bei dubakloninės migracijos koridorius


nagrinėjama (numatomų sprendinių įtaką patirianti) teritorija ir planuojamas žemės sklypas (kadastro Nr. 6690/0009:396 ir Nr. 6690/0009:397, Velžio k.v.), nepatenka į gamtinio karkaso teritoriją.

1.2. Pagal Panevėžio miesto I – os vandenvietės (Velžio kelias 13 Panevėžio m.) sanitarinių apsaugos zonos ribų nustatymo specialųjį planą, patvirtintą Panevėžio miesto savivaldybės tarybos 2010 m. gegužės 28 d. sprendimu Nr. 1-60-40 „Dėl Panevėžio I vandenvietės (Velžio kelias 13 Panevėžio m.) sanitarinių apsaugos zonos ribų nustatymo specialiojo plano patvirtinimo“;

(ištrauka iš Panevėžio miesto I – os vandenvietės (Velžio kelias 13 Panevėžio m.) sanitarinių apsaugos zonos ribų nustatymo _sp_ 3 grafinio priedo):



Stacionaris ortofotografinis paginasis CRT10LT © Nacionalinė žemės tarnyba, 1996-2018




3 grafinis priedas

Panevėžio miesto I-os vandenvietės sanitarinės apsaugos zonos
3-iosios juostos 3b sektoriaus žemėlapis (M 1: 30 000)

nagrinėjama (numatomų sprendinių įtaką patirianti) teritorija ir planuojamas žemės sklypas (kadastro Nr. 6690/0009:396 ir Nr. 6690/0009:397, Velžio k.v patenka Panevėžio miesto I – os vandenvietės sanitarinę apsaugos (SAZ 3-oji, b sektorius) zoną.

1.3. Pagal Naudingų iškasenų teritorijų išdėstymo Panevėžio rajone specialųjį planą, patvirtintą Panevėžio rajono savivaldybės tarybos 2015 m. rugsėjo 20 d. sprendimu Nr. T-171 „Dėl naudingųjų iškasenų teritorijų išdėstymo Panevėžio rajone specialiojo plano patvirtinimo“;

(ištrauka iš Naudingų iškasenų teritorijų išdėstymo Panevėžio rajone _sp_ Pagrindinio brėžinio):



SUTARTINIAI ŽENKLAI

Ribos

- Planuojamos teritorijos riba
- Miesto riba
- Seniūnijos riba
- Gyvenamosios vietovės riba

Naudingųjų iškasenų telkiniai

- Durpės
- Sapropelis
- Smėlis
- Smėlis ir žvyras
- Žvyras
- Naudojamas
- Nenaudojamas
- Nenaudojamas (užloistas)
- Naudingųjų iškasenų numeris plane

Saugomos teritorijos

- Botaniniai gamtos paveldo objektai
- Geologiniai gamtos paveldo objektai
- Buveinių apsaugai svarbi teritorija (Natura 2000)
- Paukščių apsaugai svarbi teritorija (Natura 2000)
- Draustinis
- Regioninis parkas
- Biosferos poligonas

Susisiekimo infrastruktūra

- Magistralinis kelias
- Krašto kelias
- Rašoninis kelias
- Kiti keliai ir gatvės
- Geležinkelis

Nekilnojamasis kultūros paveldas

- Objektas paskelbtas kultūros paminklu
- Objektas registruotas Kultūros vertybių registre
- Objektas paskelbtas saugomu valstybės


Kiti sutartiniai žymėjimai

- Upė, upelis, kanalas
- Vandens telkinys
- Peikė
- Urbanizuotos teritorijos
- Miškingos teritorijos

nagrinėjama (numatomų sprendinių įtaką patirianti) teritorija ir planuojami žemės sklypai (kadastro Nr. 6690/0009:396 ir Nr. 6690/0009:397, Velžio k.v.) į naudingų iškasenų teritorijas nepatenka..

1.5. Pagal Panevėžio rajono savivaldybės vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo specialųjį planą, patvirtintą Panevėžio rajono savivaldybės tarybos 2011 m. gegužės 18 d. sprendimu Nr. T-118 „Dėl Panevėžio rajono savivaldybės vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo specialiojo plano patvirtinimo“,

(ištrauka iš Panevėžio rajono savivaldybės vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo_ sp _ Sprendinių brėžinio):



SUTARTINIS ŽYMĖJIMAS

Esama būklė

- ▲ Vandens gerinimo įrenginiai
- Vandenvietė
- ▲ Nuotekų valykla
- Dujų skirstymo stotys
- Elektrų pastotė
- Magistralinis dujotiekis
- Rytas katavėlis
- Magistralinis kelias
- Krašto kelias
- Vietinis kelias, gatvė
- Geležinkelis
- Elektrų oro linija 330 kV (apsaugos zona 30 m)
- Elektrų oro linija 110 kV (apsaugos zona 20 m)
- Elektrų oro linija 35 kV (apsaugos zona 15 m)
- ▭ Panevėžio rajono savivaldybės ribos
- ▭ Panevėžio rajono savivaldybės seniūnijos ribos
- ▭ Elektrų oro linijos apsaugos zona
- ▭ Planuojamas 330kV elektrų oro linijos infrastruktūros koridorius
- ▭ Pastatas
- ▭ Vienas telikimas
- ▭ Mėtkas
- ▭ Dujų skirstymo stoties SAZ 500m
- ▭ Magistralinio dujotiekio apsaugos zona 25m
- ▭ Magistralinio dujotiekio pirmos vietovės klasės riba 200 m
- ▭ Magistralinio dujotiekio proj. dokumentacijos detnimo riba 350 m
- ▭ Vandenvietės SAZ 50m juosta
- ▭ Vandenvietės SAZ 1-oji juosta
- ▭ Vandenvietės SAZ 2-oji juosta
- ▭ Vandenvietės SAZ 3A juosta
- ▭ Vandenvietės SAZ 3B juosta
- ▭ Biosferos poligonas
- ▭ Krekenavos regioninis parkas
- ▭ Valstybinis draustinis
- ▭ Draustinis valstybiniam parke
- ▭ Savivaldybės draustinis
- ▭ Būferinės apsaugos zonos
- ▭ Paukščių apsaugojimo svarbi teritorija (NATURA 2000)
- ▭ Būvinių apsaugojimo svarbi teritorija (NATURA 2000)


SPRENDINIAI

- ▲ Planuojami vandens gerinimo įrenginiai
- Planuojama vandenvietės rekonstrukcija
- Planuojama vandenvietė su vandens gerinimo įrengimais
- ▭ Planuojama nuotekų valykla
- ▭ Planuojama nuotekų valyklos rekonstrukcija
- ▭ Aglomeracija su Panevėžio miesto vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūra
- ▭ Viešojo vandens tiekėjo planuojama aptarnaujama teritorija

nagrinėjama (numatomų sprendinių įtaką patirianti) teritorija ir planuojami žemės sklypai (kadastro Nr. 6690/0009:396 ir Nr. 6690/0009:397, Velžio k.v.), patenka į viešojo vandens tiekėjo planuojamą aptarnauti teritoriją.

1.6. Pagal Panevėžio rajono savivaldybės teritorijos šilumos specialųjį planą, patvirtintą Panevėžio rajono savivaldybės tarybos 2011 m. gegužės 18 d. sprendimu Nr. T-119 „Dėl Panevėžio rajono savivaldybės teritorijos šilumos specialiojo plano patvirtinimo“,

(ištrauka iš Panevėžio rajono savivaldybės teritorijos šilumos _sp_ Sprendinių brėžinio):



SUTARTINIS ŽYMĖJIMAS
 Esama būklė

- ▲ CŠT esama katilinė
- ▲ Individuali (vietinė) katilinė
- Elektros pastotė
- Dujų skirstymo stoties
- Magistralinis kelias
- Krašto kelias
- Vietinis kelias, gatvės
- - Geležinkelis
- Elektros oro linija 35 kV
- Elektros oro linija 110 kV
- Elektros oro linija 330 kV
- Magistralinis dujotiekis
- ▭ Panevėžio rajono savivaldybės ribos
- ▭ Panevėžio rajono savivaldybės seniūnijos ribos
- Vandens telkinys
- Miškas
- Patalpai
- ▭ Planuojamos 330 kV elektros oro linija infrastruktūros koridorus (BP sprendiniai)
- ▭ Magistralinio dujotiekio pirmos klasės vietovės riba 200 m
- ▭ Magistralinio dujotiekio proj. dokumentacijos detinimo riba 350 m
- ▭ Dujų skirstymo stoties SAZ 500 m
- ▭ Biosferos poligonas
- ▭ Krekenavos regioninis parkas
- ▭ Valstybinis draustinis
- ▭ Draustinis valstybiniame parke
- ▭ Savivaldybės draustinis
- ▭ Funkcinio prioriteto zonos
- ▭ Paukščių apsaugai svarbi teritorija (NATURA 2000)
- ▭ Būvėtinų apsaugai svarbi teritorija (NATURA 2000)


SPRENDINIAI

Šilumos tiekimo optimaliausias variantas:

- Bazinis (esamos būklės išlaikymas)
- Decentralizuota planuojamos CŠT sistemos, naudojamos individualios katilinės kiekvienai šilumos vartotojui
- Diversifikuota (keičiama kuro rūšis katilinėje)

nagrinėjama (numatomų sprendinių įtaką patirianti) teritorija ir planuojami žemės sklypai (kadastro Nr. 6690/0009:396 ir Nr. 6690/0009:397, Velžio k.v.) į centralizuotos šilumos perdavimo tinklų plėtros zoną nepatenka.


1.7. Pagal Panevėžio priemiestinių gyvenamųjų teritorijų intensyvios plėtros specialųjį planą (reg. Nr. T00071350), patvirtintą Panevėžio rajono savivaldybės tarybos 2014 m. gegužės 08 d. sprendimu Nr. 1-94 „Dėl Panevėžio priemiestinių gyvenamųjų teritorijų intensyvios plėtros specialiojo plano patvirtinimo“,
 (ištrauka iš Panevėžio priemiestinių gyvenamųjų teritorijų intensyvios plėtros_ sp _ Sprendinių brėžinio):



nagrinėjama (numatomų sprendinių įtaką patirianti) teritorija ir planuojami žemės sklypai (kadastro Nr. 6690/0009:396 ir Nr. 6690/0009:397, Velžio k.v.) patenka į Panevėžio priemiestinių gyvenamųjų teritorijų intensyvios plėtros zoną.

Rengiamo detaliojo plano ryšys su patvirtintu vietovės lygmens teritorijų planavimo dokumentu
 Detalusis planas „Sklypo (Staniūnų k., Velžio sen., Panevėžio r. sav.) detalusis planas“, patvirtintas Panevėžio rajono savivaldybės tarybos 2003 m. rugsėjo 4 d. sprendimu Nr. T-194 „Dėl detaliųjų planų tvirtinimo“.

„Sklypo (Staniūnų k., Velžio sen., Panevėžio r. sav.) _dp_ „Pagrindinis brėžinys“;



rengiamu detaliojo plano numatoma pakeisti detaliojo plano „Sklypo (Staniūnų k., Velžio sen., Panevėžio r. sav.) detalusis planas“ sprendinius, koreguojant (pakeisti nustatytą statinių statybos zoną, statybos ribą ir statybos liniją).

KOREGUOJAMO DETALIOJO PLANO SPRENDINIAI

Teritorijos tvarkymas ir naudojimas

Planuojamas žemės sklypas (kadastro Nr. 6690/0009:396, Velžio k.v.) adresu: Kirkūnų g. 5A, Staniūnų k., Velžio sen., Panevėžio r. sav., plotas: 1392 m² ir (kadastro Nr. 6690/0009:397, Velžio k.v.) adresu: Kirkūnų g. 7A, Staniūnų k., Velžio sen., Panevėžio r. sav., plotas: 1448 m², pagrindinė žemės naudojimo paskirtis – kita, žemės naudojimo būdas – gyvenamosios teritorijos, žemės naudojimo pobūdis – mažaaukščių gyvenamųjų namų statybos.

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2014 m. sausio 2 d. įsakymu Nr. D1-7 „Teritorijų planavimo normos“, 2013 m. gruodžio 31 d. įsakymu Nr. D1-1009 „Teritorijų planavimo erdviųjų duomenų specifikacija“ bei Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro ir Lietuvos Respublikos aplinkos

ministro 2013 m. gruodžio 14 d. įsakymu Nr. D1-830/D1-920 „Dėl žemės naudojimo būdų turinio aprašo patvirtinimo“ aktualios redakcijos su vėlesniais papildymais ir pakeitimais, žemės naudojimas nustatomas taip:

- Žemės sklypui Nr. 1, plotas: 1392 m²:
 - konkretus teritorijos naudojimo tipas NAUD_TIP – vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų teritorija (Erdvinio objekto kodas – GV). Ekstensyviai užstatyta teritorija, skirta vieno ir dviejų butų gyvenamosios paskirties pastatų kvartalams su šios teritorijos gyventojų aptarnavimui reikalinga paslaugų, socialine, inžinerine ir kita infrastruktūra, rekreacijai skirtais atskiraisiais želdynais.
 - pagrindinė žemės naudojimo paskirtis PAGR_PASK – kitos paskirties žemė (Erdvinio objekto kodas – KT);
 - žemės naudojimo būdas NAUD_BUD – vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų teritorijos (Erdvinio objekto kodas – G1). Tai žemės sklypai, skirti vieno ir dviejų butų gyvenamosios paskirties pastatams su pagalbinio ūkio paskirties pastatais.
- Žemės sklypui Nr. 2, plotas: 1448 m²:
 - konkretus teritorijos naudojimo tipas NAUD_TIP – vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų teritorija (Erdvinio objekto kodas – GV). Ekstensyviai užstatyta teritorija, skirta vieno ir dviejų butų gyvenamosios paskirties pastatų kvartalams su šios teritorijos gyventojų aptarnavimui reikalinga paslaugų, socialine, inžinerine ir kita infrastruktūra, rekreacijai skirtais atskiraisiais želdynais.
 - pagrindinė žemės naudojimo paskirtis PAGR_PASK – kitos paskirties žemė (Erdvinio objekto kodas – KT);
 - žemės naudojimo būdas NAUD_BUD – vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų teritorijos (Erdvinio objekto kodas – G1). Tai žemės sklypai, skirti vieno ir dviejų butų gyvenamosios paskirties pastatams su pagalbinio ūkio paskirties pastatais.

Pastabos:

– nustatyta žemės sklypo naudojimo paskirtis, būdas atitinka Panevėžio rajono savivaldybės teritorijos bendrojo plano sprendinius;

– žemės sklype Nr. 1 ir Nr. 2, paliekamas įregistruotas (222) servitutas – teisė tiesti požemines ir antžemines komunikacijas (tarnaujantis daiktas), plotas: 120 m² ir (203) kelio servitutas – teisė važiuoti transporto priemonėmis (tarnaujantis daiktas), plotas: 120 m².

– žemės sklype Nr. 1, plotas: 7 m² ir Nr. 2, plotas: 7 m² elektros linijų apsaugos zonos ribose, CK 4.124 straipsnio 2 dalis ir Lietuvos Respublikos elektros energetikos įstatymo 75 straipsnio 3 dalies nuostata nustato servitutą – teisė (207) aptarnauti (remontuoti, rekonstruoti, modernizuoti) ir (208) naudoti požemines ir antžemines komunikacijas (tarnaujantis daiktas) šių objektų ir įrenginių teisės aktuose nustatytų teritorijų kurioms taikomos specialiosios žemės naudojimo sąlygos ribose, servituto naudotojas elektros energetikos įmonė. Šios įstatymų nustatytos (Lietuvos Respublikos nekilnojamojo turto registro įstatymo 11 straipsnio 2 dalis) daiktinės teisės neregistruojamos Nekilnojamojo turto registre;

– detaliojo plano sprendiniuose, nurodytos teritorijos, kurioms taikomos specialiosios žemės naudojimo sąlygos, nustatomos, vadovaujantis Lietuvos Respublikos specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymu.

Architektūriniai reikalavimai

Rengiant kompleksinį vietovės lygmens teritorijų planavimo dokumentą, t. y. koreguojant detaliojo plano „Sklypo (Staniūnų k., Velžio sen., Panevėžio r. sav.) detalusis planas“, patvirtintus Panevėžio rajono savivaldybės tarybos 2003 m. rugsėjo 4 d. sprendimu Nr. T-194 „Dėl detaliųjų planų tvirtinimo“ sprendinius, pakeičiant žemės sklypui (kadastro Nr. 6690/0009:396, Velžio k.v.), adresu: Kirkūnų g. 5A, Staniūnų k., Velžio sen., Panevėžio r. sav. ir (kadastro Nr. 6690/0009:397, Velžio k.v.), adresu: Kirkūnų g. 7A, Staniūnų k., Velžio sen., Panevėžio r. sav., nustatyta statinių statybos zona, statybos riba ir statybos linija, kiti privalomieji bei papildomi reikalavimai nekeičiami buvo atsižvelgta į Panevėžio rajono savivaldybės teritorijos bendrąjį planą (patvirtintą Panevėžio rajono savivaldybės tarybos 2008 m. liepos 3 d. sprendimu Nr. T-154 „Dėl Panevėžio rajono savivaldybės teritorijos bendrojo plano tvirtinimo“) sprendinius, susiklosčiusį esamą užstatymą, teritorijos planinę struktūrą bei susisiekimo ir inžinerinius tinklus. Planuojami žemės sklypai patenka į urbanizuojamą intensyvaus užstatymo >9 a statybų plėtros zoną, kur pastatų maksimalus aukštingumas $H_{max} - 3$ a., o didžiausias leistinas užstatymo intensyvumas gyvenamosios paskirties sklypuose $UI_{max} - 0.4$, negyvenamosios paskirties sklypuose $UI_{max} - 1.2$.

Pagal Panevėžio priemiestinių gyvenamųjų teritorijų intensyvios plėtros specialųjį planą (reg. Nr. T00071350), patvirtintą Panevėžio rajono savivaldybės tarybos 2014 m. gegužės 8 d. sprendimu Nr. 1-94 „Dėl

Panevėžio priemiestinių gyvenamųjų teritorijų intensyvios plėtos specialiojo plano patvirtinimo“ sprendinius, planuojamas žemės sklypas patenka į gyvenamosios teritorijos (G) kur pastatų maksimalus aukštingumas H_{max} – nereglamentuota, o didžiausias leistinas užstatymo tankis sklypuose UT_{max} – nereglamentuota, leistinas užstatymo intensyvumas sklypuose UI_{max} – nereglamentuota.

Brėžinyje funkcinės zonų ribos yra sąlyginės. Rengiant žemesnio lygmens teritorijų planavimo dokumentus, teritorijos veiklos apibūdinimo skiriamąją ribą būtina tikslinti pagal specifinius teritorijų požymius. Numatytos funkcinės zonos 30 % gali būti kečiamos į kitos paskirties funkcinę zoną.

Pagal rengimo metu galiojančią teisinę reglamentavimą, priskiriama – intensyvaus užstatymo gyvenamoji zona U_{GG_I_F} (ne mažiau kaip 9 arų sklypai).

Pagal teritorijų naudojimo tipų klasifikatorių, tai – gyvenamoji teritorija vienbučių ir dvibučių namų statybai (GV), skirtą vieno ir dviejų butų gyvenamosios paskirties pastatų kvartalams su šios teritorijos gyventojų aptarnavimui reikalinga paslaugų, socialine, inžinerine ir kita infrastruktūra, rekreacijai skirtais atskiraisiais želdynais, kurioje leidžiami pagrindinės kitos paskirties/naudojimo (G1/K/I2/E/I1) būdai.

Planuojamuose žemės sklypuose leidžiamoji statybos riba ir zona (užstatymas) nustatoma, vadovaujantis STR 2.02.09:2005 „Vienbučiai ir dvibučiai gyvenamieji pastatai“ pagal STR 1.05.01:2017 „Statybą leidžiantys dokumentai. Statybos užbaigimas. Statybos sustabdymas. Savavališkos statybos padarinių šalinimas. Statybos pagal neteisėtai išduotą statybą leidžiantį dokumentą padarinių šalinimas“ reikalavimus. Išlaikomi 3 (trys) metrai nuo sklypo ribos, išskyrus nuo žemės sklypo statinio (pastato ar stogą turinčio inžinerinio statinio) bet kurių konstrukcijų aukštis, skaičiuojant jį nuo žemės sklypo ribos žemės paviršiaus altitudės, negali būti didesnis kaip 8,5 m; didesniais atstumais statinių konstrukcijų aukštis gali būti didinamas išlaikant reikalavimą, kiekvienam papildomam virš 8,5 m aukščio metrui atstumas didinamas po 0,5 m., o kitų (antžeminių) statinių, neįskaitant inžinerinių tinklų, tvorų ir atraminių sienučių – išlaikomas 1 (vienas) metras. Statybos linija nenustatoma, nes planuojamoje teritorijoje (sklypuose) nėra susiformavusi aiški urbanistinė struktūra bei išreikta užstatymo linija. Pastatai ir statiniai projektuojami laisvai. Minimalus atstumas tiesiamų inžinerinių tinklų iki kaimyninio žemės sklypo ribos turi būti ne mažesnis kaip 1 metras, jei nepažeidžiami kaimyninio sklypo savininko (naudotojo) interesai. Nurodyti atstumai gali būti mažinami gavus besiribojančio žemės sklypo savininko ar valdytojo rašytinį sutikimą, kur: koreguojamo detaliojo plano sprendiniais patikslinama: *nustatyta statinių statybos zona, statybos riba ir statybos linija*, kai:

- Žemės sklypas Nr. 1 (plotas: 0.1392 ha)

– leidžiamasis vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų namų bei jų priklausinių maksimalus aukštingumas $H_{max} - 1 \div 2$ aukštai (4.00÷6.00 metrų nuo vidutinės žemės sklypo altitudės),

– leidžiamasis sklypo užstatymo tankis: $UT \leq 25\%$ (~348 m² pastatų ir turinčių stogą inžinerinių statinių antžemine dalimi užstatomo ploto, nustatomo pagal išorinių sienų ar kitų atitvarų projekciją į žemės paviršius, santykis su žemės sklypo plotu),

– leidžiamasis sklypo užstatymo intensyvumas: $UI \leq 0.38$ (~529 m² – visų pastatų antžeminės dalies patalpų, įskaitant cokolinių aukštų ir naudojamų pastogių patalpas, bendrojo ploto sumos santykis su žemės sklypo plotu),

– užstatymo tipas UZST_TIP: nenustatyta,

– statinių paskirtis: (6.1) vieno ir (6.2) dviejų butų gyvenamosios paskirties pastatai su (7.17) pagalbinio ūkio paskirties pastatais.

- Žemės sklypas Nr. 2 (plotas: 0.1448 ha)

– leidžiamasis vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų namų bei jų priklausinių maksimalus aukštingumas $H_{max} - 1 \div 2$ aukštai (4.00÷6.00 metrų nuo vidutinės žemės sklypo altitudės),

– leidžiamasis sklypo užstatymo tankis: $UT \leq 25\%$ (~362 m² pastatų ir turinčių stogą inžinerinių statinių antžemine dalimi užstatomo ploto, nustatomo pagal išorinių sienų ar kitų atitvarų projekciją į žemės paviršius, santykis su žemės sklypo plotu),

– leidžiamasis sklypo užstatymo intensyvumas: $UI \leq 0.38$ (~550 m² – visų pastatų antžeminės dalies patalpų, įskaitant cokolinių aukštų ir naudojamų pastogių patalpas, bendrojo ploto sumos santykis su žemės sklypo plotu),

– užstatymo tipas UZST_TIP: nenustatyta,

– statinių paskirtis: (6.1) vieno ir (6.2) dviejų butų gyvenamosios paskirties pastatai su (7.17) pagalbinio ūkio paskirties pastatais.

Konkrečios statomų statinių vietos turėtų būti nustatomos (tikslinamos) techninių projektų sprendiniais, išlaikant normatyvinius atstumus tarp pastatų (įvertinus atsparumą ugniai), inžinerinių tinklų ir įrenginių,

vadovaujantis galiojančiais normatyviniais dokumentais. Statiniai turi būti išdėstomi žemės sklype taip, kad nebūtų pažeisti ar suvaržyti teisės aktuose garantuojami gretimų žemės sklypų savininkų ar naudotojų interesai bei pažeista trečiųjų asmenų pagrįstų interesų apsauga.

Planuojamą vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų ir jo priklausinių statybos valdą leidžiama aptverti (įvertinant STR 1.05.01:2017 „Statybą leidžiantys dokumentai. Statybos užbaigimas. Statybos sustabdymas. Savavališkos statybos padarinių šalinimas. Statybos pagal neteisėtai išduotą statybą leidžiantį dokumentą padarinių šalinimas“ 7 priedo ir STR 2.02.09:2005 „Vienbučiai ir dvibučiai gyvenamieji pastatai“ VIII skyriaus 65 punkto reikalavimus) tvora.

Želdynai

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos želdynų įstatymu, pagal Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2008 m. kovo 12 d. nutarimą Nr. 206 „Dėl kriterijų, pagal kuriuos medžiai ir krūmai, augantys ne miškų ūkio paskirties žemėje, priskiriami saugotiniams, patvirtinimo ir medžių ir krūmų priskyrimo saugotiniams“ su vėlesniais pakeitimais ir papildymais, priedo „Saugotinų medžių ir krūmų kriterijai“ reglamentavimą: (teritorija 4.2 ne mieste) Kitos paskirties žemėje, Vienbučių ir dvibučių pastatų gyvenamoji teritorijoje privačioje žemėje – didesnio kaip 30 cm skersmens (1,3 m aukštyje) medžiai (*ąžuolai, uosiai, klevai, skroblai, skirpstai, guobos, bukai, vinkšnos, pušys, eglės, maumedžiai, pocūgės, kėniai, beržai, juodalksniai, liepos, gluosniai, šermukšniai, riešutmedžiai, kaštonai, miškinės obelys, miškinės kriaušės*). Planuojamuose žemės sklypuose, želdinių (medžiai ir krūmai), augančių ne miškų ūkio paskirties žemėje, atitinkančių šias nuostatas, nėra.

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2007 m. gruodžio 21 d. įsakymu Nr. D1-694 „Dėl atskirųjų rekreacinės paskirties želdynų plotų normų ir priklausomųjų želdynų normų (plotų) nustatymo tvarkos“ aprašu su vėlesniais pakeitimais, įskaitant vejas ir gėlynus, norma (plotas) procentais nuo viso žemės sklypo ploto:

– vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų statybos žemės sklypams – 25%,
Skaičiuotinas priklausomųjų želdynų norminis plotas: sklypui Nr. 1 ir Nr. 2 ~ nenustatyta.

Tiksli priklausomųjų želdynų vieta nustatoma rengiant statinio projektą.

Šioje teritorijoje saugomų gamtos vertybių nėra. Įtakos neturės.

Planuojamų žemės sklypų privalomieji teritorijos naudojimo reglamentai: teritorijos naudojimo tipas, žemės naudojimo paskirtis ir būdai, leidžiamasis pastatų aukštis: nuo žemės paviršiaus ir altitudė, užstatymo tankis, intensyvumas, tipas ir želdynų norma bei papildomi: pastatų aukštų skaičius, statinių paskirtis, nustatytos teritorijos, kurioms taikomos specialiosios žemės naudojimo sąlygos ir kiti reglamentai, nurodyti grafiškai išreikštų teritorijų planavimo sprendinių bei reglamentų aprašomojoje lentelėje „Pagrindinis brėžinys DP-1“.

Susisiekimo infrastruktūra

Susisiekimo komunikacijų sprendiniai pateikti, vadovaujantis STR 2.06.04:2014 „Gatvės ir vietinės reikšmės keliai. Bendrieji reikalavimai“, patvirtintą Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. gruodžio 2 d. įsakymu Nr. D1-933 Dėl statybos techninio reglamento STR 2.06.04:2014 „Gatvės ir vietinės reikšmės keliai. Bendrieji reikalavimai“ patvirtinimo (toliau – STR 2.06.04:2014) reikalavimais.

Detaliojo plano sprendiniai išlaiko Panevėžio rajono susisiekimo tinklo struktūrą ir užtikrina tęstinumą bei patekimą, planuojant ir kitas (gretimas) teritorijas.

Susisiekimo sistema išvystyta. Įvertinus susiklostanti gatvės užstatymą bei planuojamo statyti vieno ar dviejų butų gyvenamosios paskirties su pagalbinio ūkio paskirties pastatais orientaciją pasaulio šalių atžvilgiu, priėjimas ir įvažiavimas/išvažiavimas su dešiniu/kauriu/posūkiu planuojamas iš rytinės pusės (faktiškai esamas) nuo Kirkūnų gatvės (*pagalbinė, kategorija (D1) – Lokalinės funkcinės ir kompozicinės ašys. Srautų paskirstymas į smulkias teritorijas, privažiavimai prie atskirų statinių ir kitų objektų*).

Motorizuoto eismo gatvių tinklas turi užtikrinti priešgaisrinių ir kitų specialiųjų tarnybų transporto priemonių privažiavimą iki pastatų ne tolimesniu kaip 25 m atstumu.

Automobilių stovėjimo vietų minimalus skaičius prie įvairios paskirties statinių nustatomas vadovaujantis STR 2.06.04:2014 „Gatvės ir vietinės reikšmės keliai. Bendrieji reikalavimai“ XIII skyriaus reikalavimu. Automobilių stovėjimo reglamentavimas, 107 punktą (statant, rekonstruojant, remontuojant statinius ir (ar) keičiant jų paskirtį privalomos automobilių stovėjimo vietos įrengiamos (rekonstruojant, remontuojant statinius padidėjusiam plotui, kabinetams, įrenginių, remonto vietų), vadovaujantis 30 lentele, kai:

30 lentelė

Eil. Nr.	Pastatų	Minimalus stovėjimo vietų skaičius
1.	Gyvenamosios paskirties pastatai	
1.1.	gyvenamosios paskirties (vieno buto) pastatai	Pastatui, kurio naudingasis plotas neviršija 70 m ² – 1 vieta; pastatui, kurio naudingasis plotas didesnis kaip 70 m ² , bet neviršija 140 m ² – 2 vietos; Pastatui, kurio naudingasis plotas didesnis kaip 140 m ² – 2 vietos ir papildomai po 1 vietą kiekvienam iki 50 m ² didesniai kaip 140 m ² esančiam naudingajam plotui
1.2.	gyvenamosios paskirties (dviejų butų) pastatai	Pastatui, kurio naudingasis plotas neviršija 140 m ² – 2 vietos; pastatui, kurio naudingasis plotas didesnis kaip 140 m ² – 2 vietos ir papildomai po 1 vietą kiekvienam iki 50 m ² didesniai kaip 140 m ² esančiam naudingajam plotui

Norminis automobilių parkavimas sprendžiamas planuojamų žemės sklypų ribose.

Automobilių garažų poreikis žemės sklypo ribose nustatomas, vadovaujantis STR 2.02.01:2004 „Gyvenamieji pastatai“, STR 2.02.09:2005 „Vienbučiai ir dvibučiai gyvenamieji pastatai“ bei STR 2.02.08:2012 „Automobilių saugyklų projektavimas“ reikalavimais ir yra skirta tik sklype esančio pastato reikmėms. Jeigu pastatas mišrios paskirties, turi būti įvertintas papildomas poreikis. Automobilių saugyklos įrengiamos atviro ar uždaro tipo, antžemines ar požemines ir (ar) mechanizuotas, kuriose automobiliai į saugojimo (laikymo) vietas transportuojami specialiais įrenginiais be vairuotojo pagalbos, automobilių saugykla.

Atstumai nuo uždarojo tipo antžeminių automobilių saugyklų, garažų, atvirojo tipo automobilių saugyklų, taip pat įvažiavimo / išvažiavimo vartų ir vėdinimo sistemos oro šalinimo angų iki 32¹ lentelėje nurodytų pastatų ar patalpų varstomų langų / vėdinimo sistemos oro ėmimo angų turi būti ne mažesni už nurodytus, reikalavimus.

32¹ lentelė. Atstumai nuo uždarojo tipo antžeminių automobilių saugyklų, garažų, atvirojo tipo automobilių saugyklų

Pastatų ar patalpų, iki kurių nustatomi atstumai, naudojimo paskirtis	Atstumai (metrais)											
	nuo uždarojo tipo antžeminių automobilių saugyklų ir garažų, kai automobilių skaičius*						nuo atvirojo tipo automobilių saugyklų, kai automobilių skaičius**					
	5-10	11-20	21-50	51-100	101-300	daugiau kaip 300	5-10	11-20	21-50	51-100	101-300	daugiau kaip 300
Gyvenamosios paskirties (vienbučių ir dvibučių, trijų ir daugiau butų (daugiabučiai), įvairių socialinių grupių asmenims) pastatai	5	7	10	15	x	x	5	7	10	20	35	50

Teritorijoje, šalia planuojamų žemės sklypų: (2) mokslo paskirties pastatų ir (3) ligoninių su stacionarais, sanatorijos, reabilitacijos centrais, medicininės priežiūros įstaigų slaugos namais, nėra.

Elektromobilių stovėjimo vietoms su įrengta įkrovimo stotele, pažymėtoms specialiu ženkliniu, STR 2.06.04:2014 123 punkto nuostatos netaikomos;

x atstumas nustatomas parengus triukšmo ir taršos sklaidos modeliavimo dokumentą, pagrindžiantį neigiamo triukšmo ar taršos poveikio nebuvimą ar poveikį, neviršijantį Lietuvos Respublikos teisės aktuose nustatytų ribinių verčių ir suderinus jį su Nacionaliniu visuomenės sveikatos centru prie Sveikatos apsaugos ministerijos (123.3 punktas);

* atstumas matuojamas nuo įvažiavimo / išvažiavimo vartų ir vėdinimo sistemos oro šalinimo angų iki patalpų varstomų langų ir vėdinimo sistemos oro ėmimo angų (123.4 punktas);

** atstumas matuojamas nuo atvirojo tipo automobilių saugyklų dangos krašto iki patalpų varstomų langų ir vėdinimo sistemos oro ėmimo angų (123.5 punktas);

Šis reikalavimas neprivalomas, kai aikštelė yra pagrindinio statinio priklausinys žemės sklype (tuo atveju, aikštelės statyba galima neišlaikant privalomojo atstumo iki pagrindinio daikto).

Gatvės kategorija pateikta pagal Panevėžio rajono savivaldybės teritorijos bendrojo plano sprendinius.

Konkretus teritorijos aprūpinimas susisiekimu komunikacijomis nustatomas (brėžinyje parodytos siūlomos įvažos) ir norminis minimalus automobilių ir jų statymo bei stovėjimo vietos sprendžiamos statinių techninių projektų sprendiniais, patvirtinus projektuojamo pastato rodiklius, vadovaujantis galiojančiais normatyviniais dokumentais, užtikrinant saugų eismą.

Gaisrinė sauga

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos aplinkos ministro ir PAGD prie Vidaus reikalų ministerijos direktoriaus 2013 m. gruodžio 31 d. įsakymu Nr. D1-955/1-312 „Dėl gaisrinės saugos normų teritorijų planavimo dokumentams rengti patvirtinimo“ keliamais gaisrinės saugos reikalavimais, planuojamoje teritorijoje numatoma:

- *Minimalūs priešgaisriniai atstumai tarp statinių ir leidžiamosios statinių statybos zonos.*

Išlaikomi minimalūs priešgaisriniai atstumai 6 (šeši metrai) nuo planuojamame žemės sklype leidžiamosios statomų statinių zonos (pastatų, kai pastato atsparumas ugniai I laipsnis). Priešgaisriniai atstumai tarp pastatų, esančių tame pačiame ar skirtinguose sklypuose, gali būti neišlaikomi, kai jų užstatymo plotas, įvertinant ir neužstatytą žemės plotą tarp jų (šis plotas gali būti sumažintas, jei gautas kaimyniniuose žemės sklypuose esančių pastatų savininkų rašytinį sutikimą sujungti projektuojamą pastatą ir kaimynui (kaimynams) priklausantį (priklausančius) pastatą (pastatus) į vieną gaisrinį skyrių – neviršija tos pačios paskirties pastatams nustatyto gaisrinio skyriaus ploto.

- *Kelių gaisro gesinimo ir gelbėjimo automobiliams privažiuoti prie statinių išdėstymas.*

Prie esamų pastatų ir leidžiamosios statomų statinių zonos gaisrų gesinimo ir gelbėjimo automobiliams turi būti užtikrinamas ne siauresnis kaip 3.5 m. pločio privažiavimas nuo esamo Panevėžio rajono gatvių tinklo prie kiekvieno statinio, gaisro gesinimo vandens šaltinio ir gaisrinio hidranto.

- *Vandentiekio tinklų ir statinių, skirtų gaisrams gesinti, išdėstymas.*

Avarijoms ar stichinėms nelaimėms likviduoti, gaisrams gesinti bus naudojami centralizuotuose žiedinio vandentiekio tinkluose įrengti artimiausi 86.32÷181.34 m (2 vnt.) gaisriniai hidrantai (~200 m) ribose. Jei esamas vandentiekis ir gaisriniai hidrantai neveikiantys ir (ar) jų įrengtų bendra 200 metrų dengimo zona nedengia visos detaliojo plano koregavimo sprendiniais numatytos galimos statinių statybos zonos, juos būtina atstatyti ir (ar) rengiant statinių techninius projektus, jei jų statybos vieta patektų į gaisrinių hidrantų nedengimo 200 metrų zoną, būtina suprojektuoti ir įrengti naujus, papildomus gaisrinius hidrantus.

- *Teritorijų, atsižvelgiant į esamų priešgaisrinių gelbėjimo pajėgų padalinį dislokaciją, išdėstymas.*

Atstumas (važiavimo kelias) iki artimiausios priešgaisrinės gelbėjimo tarnybos (APGV 2 – oji komanda, esančios Panevėžio mieste Ramygalos gatvėje) yra maždaug 4.6 km.

Rengiant pastatų ir kitų statinių techninius projektus, pastatų ugniatsparumo laipsnis ir tarpusavio atstumai turi būti projektuojami vadovaujantis galiojančių gaisro saugos „Gaisrinės saugos pagrindiniai reikalavimai“ (PAGD prie Vidaus reikalų ministerijos direktoriaus 2010 m. gruodžio 7 d. įsakymas Nr. 1-338); „Lauko gaisrinio vandentiekio tinklų ir statinių projektavimo ir įrengimo taisyklės“ (PAGD prie Vidaus reikalų ministerijos 2007 m. vasario 22 d. įsakymas Nr. 1-66) ir kitų norminių dokumentų reikalavimų. Statinių techniniuose projektuose turi būti skaičiavimais ir norminių dokumentų reikalavimais užtikrintas lauko gaisrinio vandentiekio tinklų ir statinių poreikis, reikalingas vandens kiekis, gaisro gesinimo trukmė, tikėtinas vienu metu vietovėje kylančių gaisrų skaičius, reikalingas vandentiekio patikimumas, atstumą skaičiuojant jį pagal ugniagesių tiesiamą vandens liniją, gyvenamose vietovėse, kuriose yra iki 5 tūkstančių gyventojų, kai pastatų išorės gesinimui vandens poreikis neviršija 10 l/s, gaisrams gesinti leidžiama nuo išorės gaisro gesinimo šaltinio: gaisrinio rezervuaro arba natūralaus ir (ar) dirbtinio vandens telkinio iki jo saugomo pastato perimetro tolimiausio taško turi būti ne didesnis kaip 1000 m. bei pagrįsti sprendimai dėl vidaus priešgaisrinės sistemos įrengimo.

Kiti priešgaisriniai sprendiniai bus sprendžiami techninio projekto rengimo metu.

Ūkinės veiklos teritorijų ekogeologinių sąlygų vertinimas

Detaliojo plano koregavimo projektiniuose sprendiniuose, vadovaujantis Lietuvos Respublikos žemės gelmių įstatymu (toliau – Įstatymas) pagal Įstatymo 20 straipsniu bei Ūkinės veiklos teritorijų ekogeologinių sąlygų vertinimo rekomendacijomis, patvirtintomis LGT direktoriaus 2010 m. gruodžio 16 d. įsakymu Nr. 1-

248, atsižvelgiant į teritorijos jautrumą taršai, nurodytą Cheminėmis medžiagomis užterštų teritorijų tvarkymo aplinkos apsaugos reikalavimuose (toliau – Reikalavimai), patvirtintuose Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2008 m. balandžio 30 d. įsakymu Nr. D1-230 „Dėl Cheminėmis medžiagomis užterštų teritorijų tvarkymo aplinkos apsaugos reikalavimų patvirtinimo“ Reikalavimų II skyriaus 5 punkto 5.3 papunktyje išvardintais atvejais, kai teritorijoje (žemės sklype), kurioje savininkai ir (arba) naudotojai pagal 1 priede nurodytas veiklas, buvo eksploatuojami objektai ar vykdoma nurodyta veikla (žemės sklype nebuvo vykdoma veikla, kurį sąlygotų gruntų tarša), neatsižvelgiant į jų pajėgumą – nepatenka. Pagal 2 priedo 6.1 punkte keliamus reikalavimus, kuomet yra keičiama pagrindinė žemės naudojimo paskirtis ar žemės naudojimo būdas, planuojamos teritorijos žemės gelmių sandarai ir jų ištekliams, paliekant suplanuotos teritorijos dalyje žemės sklypams (kadastro Nr. 6690/0009:396, Velžio k.v.), adresu: Kirkūnų g. 5A, Staniūnų k., Velžio sen., Panevėžio r. sav. ir (kadastro Nr. 6690/0009:397, Velžio k.v.), adresu: Kirkūnų g. 7A, Staniūnų k., Velžio sen., Panevėžio r. sav., žemės naudojimo būdą: t. y. vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų teritorijos nerekomenduotina atlikti ūkinės veiklos poveikio preliminarius ekogeologinius tyrimus bei vertinamo poveikį – žemės gelmių būklei, jų ištekliams ir vertingosioms savybėms.

Poveikis visuomenės sveikatai

Planuojami žemės sklypai, pagal Panevėžio rajono savivaldybės teritorijos bendrojo plano sprendinius, patenka į teritoriją – intensyvaus užstatymo gyvenamoji zona U_GG_I_F.

Pagal teritorijų naudojimų tipų klasifikatorių, tai vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų teritorija (GV), kurioje leidžiami pagrindinės kitos paskirties/naudojimo (G1/K/I2/E/11) būdai, todėl žemės sklypas ar jo gretimybės – nėra apsaugos zonas ir gamybinės (ūkinės) veiklos sanitarinę apsaugos zoną (SAZ) formuojantys objektai.

Poveikio visuomenės sveikatai nebus, nes:

- *Elektromagnetinė spinduliuotė.* Planuojami žemės sklypai nepatenka į elektromagnetinės spinduliuotės šaltinių poveikio zoną. Planuojamuose žemės sklypuose bei gretimybėse radiotechninių ir kitų objektų galinčių sukelti neigiamą poveikį dėl sklaidžiamos elektromagnetinės spinduliuotės nėra ir neplanuojama.

- *Komunalinės ar gamybinių objektų ūkinės veiklos sanitarinės apsaugos zonos.* Detaliojo plano projektiniuose sprendiniuose išlaikomi mažiausi leistini atstumai tarp statinių priklausomai nuo jų paskirties, o vadovaujantis Lietuvos Respublikos specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymu (toliau – Įstatymas), pagal Įstatyme nurodomų teritorijų, kurioms taikomos specialiosios žemės naudojimo sąlygos, inžinerinė infrastruktūra: Elektros tinklų apsaugos zonos (III skyrius, ketvirtasis skirsnis) ir Vandens tiekimo ir nuotekų, paviršinių nuotekų tvarkymo infrastruktūros apsaugos zonos (III skyrius, dešimtas skirsnis) bei ekologinės apsaugos zonos, gamtos ištekliai: Požeminių vandens vandenviečių apsaugos (3-oji) zona (VI skyrius, vienuoliktasis skirsnis). Planuojami statyti vieno ir dviejų butų gyvenamosios paskirties su pagalbinio ūkio paskirties pastatais nepatenka į apsaugos zonas ir gamybinės (ūkinės) veiklos sukuriama sanitarines apsaugos zonas ir taršos poveikio zonas (SAZ), kuri įrašyta Nekilnojamojo turto kadastrė ir registruota Nekilnojamojo turto registre.

- *Planuojama ūkinė veikla.* Numatoma ūkinės veikla ((6.1) vieno ir (6.2) dviejų butų gyvenamosios su (7.17) pagalbinio ūkio paskirties pastatai poveikio esamai bei besiribojančioms teritorijoms nebus, nes planuojamų žemės sklypų užstatymas atitinka vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų teritorijos funkcinę sandarą ir užstatymo charakterį. Esama bei numatoma veikla nepriskiriama traukos objektų kategorijai, nesukels oro, dirvožemio taršos, vibracijos, šviesos, šilumos, jonizuojančios ir nejonizuojančios (elektromagnetinės) spinduliuotės ir triukšmo.

- *Insoliacija.* Pagal planuojamo ir gretimuose žemės sklypuose esančių ir anksčiau suplanuotų pastatų funkcijas insoliacijos reikalavimai neaktualūs.

- *Transporto triukšmo poveikis.* Teritorija bus aptarnaujama nuo esamos pagalbinės gatvės, kas nesukels papildomų transporto srautų funkcinės zonos viduje. Tranzitinis eismas per žemės sklypus neplanuojamas, todėl prognozuojama, kad sukliamas triukšmo lygis artimiausioje gyvenamojoje ar poilsio aplinkoje dienos, vakaro ir nakties metu neviršys triukšmo ribinių dydžių, reglamentuojamų ūkinės veiklos objektams pagal higienos normos HN 33-2011 „Triukšmo ribiniai dydžiai gyvenamuosiuose ir visuomeninės paskirties pastatuose bei jų aplinkoje“ 1 lentelės 3 ir 4 punkto nurodytų triukšmo ribinių dydžių.

Detaliojo plano sprendiniai papildomai nesukuria jokių komunalinių ar gamybinių objektų ūkinės veiklos sanitarines apsaugos zonų, įgyvendinami tiek, kiek jie nedaro neigiamo poveikio žmonių sveikatai,

gamtoje aplinkai, neviršija triukšmo ribinių dydžių, atmosferinės taršos, natūralaus apšvietimo aspektais, todėl atitinka visuomenės sveikatos norminius teisės aktų reikalavimus.

Teritorijos inžinerinė infrastruktūra

Planuojami žemės sklypai yra Panevėžio rajono savivaldybės teritorijos pietrytinėje dalyje, todėl inžinerinė infrastruktūra yra dalinai išvystyta. Nagrinėjamoje teritorijoje šalia planuojamų žemės sklypų ir žemės sklypuose įrengti centralizuoti elektros energijos ir vandens tiekimo bei buitinių nuotekų tvarkymo tinklai.

Žemės sklypams galima inžinerinių tinklų plėtra pagal tinklus eksploatuojančių žinybų prisijungimų sąlygų reikalavimus, o įrengtiems tinklams, inžinerinių tinklų apsaugos zonų ribose, patikslinamos nustatytos teritorijos, kuriose taikomos specialiosios žemės naudojimo sąlygos, jų plotai.

Pastaba:

Leidžiamajame statybos zonoje, užstatymas bus galimas tik iškelus ar rekonstravus inžinerinius tinklus pagal tinklus eksploatuojančios institucijos išduotas rekonstravimo (apsaugojimo) sąlygas. Rekonstravimas vykdomas statytojo (užsakovo) lėšomis.

Konkretus žemės sklypo aprūpinimas inžineriniais tinklais bei išdėstymas nustatomas statinių techninių projektų sprendiniais, pagal inžinerinius tinklus eksploatuojančių institucijų prisijungimo ir (ar) rekonstravimo sąlygose nustatytus reikalavimus.

Rengiant techninius projektus, galimi ir kiti inžinerinių tinklų jungimo prie esamų komunikacijų variantai, tikslinant ar keičiant jų vietas, išlaikant normatyvinius atstumus nuo pastatų, sklypų ribų ir kitų objektų, vadovaujantis galiojančiais normatyviniais dokumentais, nepažeidžiant trečiųjų asmenų interesų.

Nutiesus naujus inžinerinius tinklus, jų apsaugos zonų ribose į žemės sklypo registro duomenis turi būti įrašytos teritorijos, kuriose taikomos specialiosios žemės naudojimo sąlygos, vadovaujantis Lietuvos Respublikos specialiuoju žemės naudojimo sąlygų įstatymu.

Tiesiant inžinerines komunikacijas per privačius sklypus – gauti šių sklypų savininkų sutikimus.

Visuomenės informavimas ir dalyvavimas teritorijų planavimo procese.

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos vyriausybės 1996-09-18 nutarimu Nr. 1079 (2013 m. gruodžio 18 d. nutarimo Nr. 1267, nauja redakcija. Suvestinė redakcija nuo 2022-03-15) „Dėl visuomenės informavimo, konsultavimo ir dalyvavimo priimančiam sprendimams dėl teritorijų planavimo nuostatų patvirtinimo“. Informacija apie rengiamą (koreguojama) teritorijų planavimo dokumentą, planavimo tikslus ir uždavinius, informacija apie pasiūlymų teikimo tvarką ir supažindinimo su parengtu teritorijų planavimo dokumentu skelbta:

Informacija apie rengiamą teritorijų planavimo dokumento viešinimą: pranešimas apie teritorijų planavimo dokumento viešinimą, pagrindinis brėžinys, aiškinamasis raštas patalpinta	Pateiktas lydraštis 2024-00-00 Patalpinta Panevėžio rajono savivaldybės interneto svetainėje www.panrs.lt , TPDRIS
TDP ekspozicija Panevėžio rajono savivaldybės administracijos Architektūros skyriaus skelbimų lentoje	Dokumentai pateikti 2024-00-00
TDP sprendiniai viešinimui: Panevėžio rajono savivaldybės administracijos Architektūros skyriaus skelbimų lentoje	Dokumentai pateikti 2024-00-00
Išsiūti registruoti laišakai kaimyninių žemės sklypų savininkams pagal deklaruotą gyvenamąją vietą	Pateikta 2024-00-00
Viešinimui skirtas laikas (susipažinti su parengtais DP sprendiniais)	10 darbo dienų t. y. 2024 m. gegužės 00÷birželio 00 darbo dienomis imtinai Panevėžio rajono savivaldybės administracijos Architektūros skyriaus skelbimų lentoje

Informacija susijusi su parengto detaliojo plano koregavimo projektu gretimų žemės sklypo savininkams išsiusta registruotais laiškais, pagal deklaruotą gyvenamąją vietą;

Iki TDP viešinimo pabaigos pasiūlymų ar pretenzijų negauta.


Vadovaujantis Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymu TPDRIS informacinėje sistemoje pateikiama nuasmeninta informacija (pilnos apimties informaciją saugo detaliojo plano rengėjas).

Sprendinių įgyvendinimo eiliškumas

Realizuojant detaliojo plano sprendinius pirmuoju etapu būtina įgyvendinti inžinerinės ir susisiekimo infrastruktūros plėtrą. Antruoju etapu – vykdant vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų statybą, rekonstravimą ar remontą ir eksploataciją, visais atvejais privaloma vadovautis Lietuvos Respublikos normatyviniais statybos dokumentais (STR), kuriuos reglamentuoja *Statybos įstatymas*.

Teritorijų planavimo dokumento rengimą reglamentuoja:

- Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymas;
- Lietuvos Respublikos žemės įstatymas;
- Lietuvos Respublikos statybos įstatymas;
- Lietuvos Respublikos savivaldybių infrastruktūros plėtros įstatymas;
- Lietuvos Respublikos specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymas;
- Lietuvos Respublikos energetikos įstatymas;
- Lietuvos Respublikos planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo įstatymas;
- Lietuvos Respublikos saugomų teritorijų įstatymas;
- Lietuvos Respublikos nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos įstatymas;
- Lietuvos Respublikos aplinkos apsaugos įstatymas;
- Lietuvos Respublikos atliekų tvarkymo įstatymas;
- Lietuvos Respublikos želdynų įstatymas;
- Visuomenės informavimo, konsultavimo ir dalyvavimo priimant sprendinius dėl teritorijų planavimo nuostatai, Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2013 m. gruodžio 18 d. nutarimas Nr. 1267 „Dėl visuomenės informavimo, konsultavimo ir dalyvavimo priimant sprendimus dėl teritorijų planavimo nuostatų patvirtinimo“;
- Žemės naudojimo būdų turinio aprašas, Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro ir Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2013 m. gruodžio 14 d. įsakymas Nr. D1-830/D1-920 „Dėl žemės naudojimo būdų turinio aprašo patvirtinimo“;
- Teritorijų planavimo normos, Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2014 m. sausio 02 d. įsakymas Nr. D1-7 „Dėl teritorijų planavimo normų patvirtinimo“;
- Kompleksinio teritorijų planavimo dokumentų rengimo taisyklės, Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2014 m. sausio 02 d. įsakymas Nr. D1-8 „Dėl kompleksinio teritorijų planavimo dokumentų rengimo taisyklių patvirtinimo“;
- Teritorijų planavimo erdviųjų duomenų specifikacija, Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2013 m. gruodžio 31 d. įsakymas Nr. D1-1009 „Dėl teritorijų planavimo erdviųjų duomenų specifikacijos patvirtinimo“;
- Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2007 m. gruodžio 21 d. įsakymu Nr. D1-694 „Dėl Atskirųjų rekreacinės paskirties želdynų plotų normų ir Priklausomųjų želdynų normų (plotų) nustatymo tvarkos aprašo patvirtinimo“;
- Cheminėmis medžiagomis užterštų teritorijų tvarkymo aplinkos apsaugos reikalavimai, patvirtinti Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2008 m. balandžio 30 d. įsakymu Nr. D1-230 „Dėl Cheminėmis medžiagomis užterštų teritorijų tvarkymo aplinkos apsaugos reikalavimų patvirtinimo“;
- STR 1.01.03:2017 „Statinių klasifikavimas“;
- STR 2.03.01:2019 „Statinių prieinamumas“;
- STR 2.02.09:2005 „Vienbučiai ir dvibučiai gyvenamieji pastatai“;
- STR 2.06.04:2014 „Gatvės ir vietinės reikšmės keliai. Bendrieji reikalavimai“;
- STR 2.02.08:2012 „Automobilių saugyklų projektavimas“.

Nustojus galioti rengimo metu galiojantiems dokumentams, automatiškai galioja juos keičiantys.
Atestuotas architektas (A101)  Voldis Undženas