

ŽEMĖS SKLYPO, KADASTRO NR. 6644/0002:406, PANEVĖŽIO R. SAV., PANEVĖŽIO SEN., MOLAINIŲ K., DETALIOJO PLANO KOREGAVIMAS NUSTATANT UŽSTATYMO AUKŠTINGUMĄ IR (AR) AUKŠTŲ SKAIČIŲ.

SPRENDINIAI.

Aiškinamasis raštas. Teritorijų planavimo dokumento Nr. K-VT- 66-23-855.

BENDROJI DALIS

Detaliojo plano organizatorius - Panevėžio rajono savivaldybės administracijos direktorius, Vasario 16-osios g. 27, Panevėžys, tel. (8 45) 58 29 48, faksas (8 45) 58 29 75, el. paštas: savivaldybe@panrs.lt

Planavimo iniciatorius – fizinis asmuo (informacija neviešintina).

Detaliojo plano rengėjas - UAB „Želdima“, Jaunimo g. 29 LT-38176, Dembavos k., Velžio sen., Panevėžio r. sav., projekto vadovė Aurelija Čergelienė, tel. 8 676 42727, el. paštas aurcerg@gmail.com

Rengimo pagrindas – Panevėžio rajono savivaldybės mero 2023 m. rugsėjo 12 d. potvarkis Nr. M-277 „Dėl leidimo koreguoti detalų planą“ ir Panevėžio rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2023 m. rugsėjo 27 d. įsakymu Nr. A-420 „Dėl detaliojo plano koregavimo rengimo ir planavimo darbų programos patvirtinimo“ patvirtinta detaliojo plano koregavimo planavimo darbų programa (įsakymas įsigalioja kitą dieną po jo viešinimo 10 d. d. Savivaldybės interneto svetainėje ir Panevėžio seniūnijos skelbimų lentoje).

Planuojamos teritorijos plotas – 1,4309 ha; nagrinėjamos teritorijos plotas – apie 1,6000 ha.

Planavimo tikslas - keisti žemės sklypo, kadastro Nr. 6644/0002:1110, esančio Panevėžio r. sav., Panevėžio sen., Molainių k., Tvenkinio g. 32, suformuoto detaliojo planu, patvirtintu Panevėžio rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2023 m. kovo 22 d. įsakymu Nr. A-184 „Dėl žemės sklypo, kadastro Nr. 6644/0002:406, Panevėžio r. sav., Panevėžio sen., Molainių k., detaliojo plano koregavimo projekto patvirtinimo, pagrindinės žemės naudojimo paskirties ir būdo nustatymo“ sprendinius, keičiant pagrindinius privalomuosius teritorijos naudojimo reglamentus, kaip *užstatymo aukštumą* ir (ar) *aukštų skaičių*, pagal Panevėžio rajono savivaldybės teritorijos bendrojo plano, patvirtinto Panevėžio rajono savivaldybės tarybos 2008 m. liepos 3 d. sprendimu Nr. T-154 „Dėl Panevėžio rajono savivaldybės teritorijos bendrojo plano tvirtinimo“, sprendinius.

Papildomi planavimo uždaviniai – nurodyti teritorijas, kurioms taikomos specialiosios žemės naudojimo sąlygos, servitutų poreikį.

Strateginis pasekmių aplinkai vertinimas (SPAV) neatliekamas. Detaliojo plano viešinimo procedūros vykdomos bendra tvarka.

ŽEMĖS SKLYPO, KADASTRO NR. 6644/0002:406, PANEVĖŽIO R. SAV., PANEVĖŽIO SEN., MOLAINIŲ K., DETALIOJO PLANO KOREGAVIMAS NUSTATANT UŽSTATYMO AUKŠTINGUMĄ IR (AR) AUKŠTŲ SKAIČIŲ (Toliau - Detalusis planas) rengiamas vadovaujantis Lietuvos Respublikos įstatymais ir Vyriausybės nutarimais, ministrų įsakymais, galiojančiomis taisyklėmis, normomis:

- Teritorijų planavimo, Želdynų, Žemės, Nekilnojamųjų kultūros vertybių apsaugos, Specialiųjų žemės naudojimo sąlygų ir kitais įstatymais;
- Pagrindinės žemės naudojimo paskirties ir būdo nustatymo ir keitimo tvarkos bei sąlygų aprašu (Vyriausybės 1999-09-29 d. nutarimas Nr. 1073);
- Kompleksinio teritorijų planavimo dokumentų rengimo (Aplinkos ministro 2014-01-02 Nr. D1-8); Teritorijų planavimo erdviųjų duomenų specifikacija (Aplinkos ministro 2013-12-31 įsakymas Nr. D1-1009), Žemės naudojimo būdų turinio aprašu (Žemės ūkio ministro ir

ŽEMĖS SKLYPO, KADASTRO NR. 6644/0002:406, PANEVĖŽIO R. SAV., PANEVĖŽIO SEN., MOLAINIŲ K., DETALIOJO PLANO KOREGAVIMAS NUSTATANT UŽSTATYMO AUKŠTINGUMĄ IR (AR) AUKŠTŲ SKAIČIŲ.

SPRENDINIAI.

Aiškinamasis raštas. *Teritorijų planavimo dokumento Nr. K-VT- 66-23-855.*

Aplinkos ministro 2005-01-25 įsakymu Nr. 3D-37/D1-40);

- Gaisrinės saugos normos teritorijų planavimo dokumentams rengti (Aplinkos ministro ir Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie Vidaus reikalų ministerijos direktoriaus 2013 m. gruodžio 31 d. įsakymas Nr. D1-995/1-312); Statybos techniniu reglamentu STR 1.01.03:2017 „Statinių klasifikavimas“; STR 2.02.01:2004 „Gyvenamieji pastatai“, Statybos techniniu reglamentu STR 2.06.04:2014 „Gatvės ir vietinės reikšmės keliai. Bendrieji reikalavimai“,

kitais teisės aktais ir dokumentais bei vadovaujantis detaliojo plano planavimo darbų programa, patvirtinta Panevėžio rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2023-09-27 įsakymu Nr. A-420, teritorijų planavimo sąlygomis, kurias išdavė:

- Panevėžio rajono savivaldybės administracijos, 2024-04-12, Nr. REG324489;
- AB „Energijos skirstymo operatorius“, 2024-04-04, Nr. REG323063;
- Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie Vidaus reikalų ministerijos, 2024-04-05, Nr. REG323149;
- Telia Lietuva, AB, 2024-04-04, REG323067;
- UAB „Aukštaitijos vandenys“, 2024-04-8, REG323391;
- AB „Panevėžio energija“, 2024-04-05, REG323201;
- Nacionalinis visuomenės sveikatos centras prie Sveikatos apsaugos ministerijos, 2024-04-18, REG325335;
- Aplinkos apsaugos agentūra, 2024-04-10, REG323892.

Planuojamai teritorijai taikomi aukštesnio ir atitinkamo lygmens teritorijų planavimo dokumentai:

- Panevėžio rajono savivaldybės teritorijos bendrasis planas T00087555 (000661001024), 2022-04-08;
- Panevėžio rajono savivaldybės teritorijos šilumos ūkio specialusis planas T00001570 (000662001666), 2011-06-01;
- Panevėžio rajono savivaldybės vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo specialiojo plano keitimas T00089829, 2023-08-31;
- Panevėžio aplinkkelio intensyvios plėtros teritorijos nuo Panevėžio miesto iki magistralinio kelio (VIA BALTICA) A9/272 specialusis planas Panevėžio rajono savivaldybės teritorijoje, T00001463 (000662001623), 2011-03-23;
- Panevėžio rajono rekreacinių teritorijų specialusis planas, T00071423, 2014-05-16.

BENDRŲJŲ SPRENDINIŲ FORMAVIMAS IR KONKRETIZAVIMAS

Planuojama teritorija. Pagrindiniai teritorijos tvarkymo ir naudojimo reglamentai.

Planuojama teritorija - žemės sklypas, kadastro Nr. 6644/0002:1110, Molainių k. v., Panevėžio r. sav., Panevėžio sen., Molainių k., Tvenkinio g. 32, planuojamos teritorijos plotas 1,4309 ha.

Rengiant ŽEMĖS SKLYPO, KADASTRO NR. 6644/0002:406, PANEVĖŽIO R. SAV., PANEVĖŽIO SEN., MOLAINIŲ K., DETALIOJO PLANO KOREGAVIMĄ NUSTATANT UŽSTATYMO AUKŠTINGUMĄ IR (AR) AUKŠTŲ SKAIČIŲ, keičiami žemės sklypo, kadastro Nr.

SPRENDINIAI.

Aiškinamasis raštas. Teritorijų planavimo dokumento Nr. K-VT- 66-23-855.

6644/0002:1110, esančio Panevėžio r. sav., Panevėžio sen., Molainių k., Tvenkinio g. 32, suformuoto detaliuoju planu, patvirtintu Panevėžio rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2023 m. kovo 22 d. įsakymu Nr. A-184 „Dėl žemės sklypo, kadastro Nr. 6644/0002:406, Panevėžio r. sav., Panevėžio sen., Molainių k., detaliojo plano koregavimo projekto patvirtinimo, pagrindinės žemės naudojimo paskirties ir būdo nustatymo“ sprendiniai, keičiant pagrindinius privalomuosius teritorijos naudojimo reglamentus, kaip **užstatymo aukštingumą** ir (ar) **aukštų skaičių**, pagal Panevėžio rajono savivaldybės teritorijos bendrojo plano, patvirtinto Panevėžio rajono savivaldybės tarybos 2008 m. liepos 3 d. sprendimu Nr. T-154 „Dėl Panevėžio rajono savivaldybės teritorijos bendrojo plano tvirtinimo“, sprendinius; nurodomos teritorijos, kurioms taikomos specialiosios žemės naudojimo sąlygos, servitutas.

Planuojamos teritorijos riba sutampa su gretimų žemės sklypų ribomis, detaliojo plano sprendiniai nepažeidžia trečiųjų asmenų interesų, neprieštarauja aukštesnio ir atitinkamo lygmens teritorijų planavimo dokumentų sprendiniams. **Žemės sklypo Nr. 1** reglamentus žiūrėti *1 – oje lentelėje ir sprendinių brėžinyje*.

Planuojamoje teritorijoje žemės paviršiaus vidutinė altitudė 51,5 m.


1. Lentelė. Privalomieji teritorijos naudojimo reikalavimai

Privalomieji reikalavimai										Kiti
Sklypo Kad. Nr.	Planuojamo Sklypo Nr.	Sklypo/sklypo dalies plotas (m ²)	Pagrindinė žemės naudojimo paskirtis PAGR_PASK / Žemės naudojimo būdas (-ai) NAUD_BUD	Leistinas pastatų aukštis		Užstatymo tankis %	Užstatymo intensyvumas	Užstatymo tipas	Priklausomųjų želdynų ir želdinių teritorijų dalys, %	Specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymo nuostatos (skyrė, skirsnio Nr./plotas, m ²)
				nuo žemės paviršiaus, m	Altitudė, m					
66044/0002:1110, plotas 14309 m ²	1	14309	Kitos paskirties žemė (KT) / Vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų teritorijos (G1)	10,0	61,50	13	0.4	Sodybinis užstatymas (su)	40	III skyrius, 4 skirsnis/ 416 ; III skyrius, 6 skirsnis/ 1 ; III skyrius, 10 skirsnis/ 771 ; VI skyrius, 7 skirsnis/ 12049 VI skyrius, 2 skirsnis/ 14309

Vadovaujantis Panevėžio rajono savivaldybės teritorijos bendrojo plano sprendiniais, planuojama teritorija yra intensyvaus užstatymo statybų plėtros zonoje, *1 pav., teritorijos naudojimo tipas NAUD_TIP* – Vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų teritorija (GV).

SPRENDINIAI.

Aiškinamasis raštas. Teritorijų planavimo dokumento Nr. K-VT- 66-23-855.



1 pav. Panevėžio rajono savivaldybės teritorijos bendrojo plano Žemės naudojimo ir apsaugos reglamentų brėžinio fragmentas su planuojamos teritorijos situacija.

Žemės sklype Nr. 1 želdynams priskiriamas plotas nuo viso žemės sklypo ploto 40 %, įskaitant vejas ir gėlynus, vadovaujantis galiojančio detaliojo plano sprendiniais, Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2007 m. gruodžio 21 d. įsakymu Nr. D1-694 „Dėl atskirųjų rekreacinės paskirties želdynų plotų, normų ir priklausomųjų želdynų normų (plotų) nustatymo tvarkos aprašo patvirtinimo“, bei Gamtinio karkaso nuostatais, želdynų plotas planuojamame žemės sklype Nr. 1 sudaro 5723,6 m².

Žemės sklype Nr. 1 didžiausias leistinas užstatymo intensyvumas (U_Imax) 0.4, užstatymo tankis (UT) 13 %, maksimalus užstatymo aukštis H_{max} - 3 aukštai. Leistinas pastatų aukštis nuo žemės paviršiaus 10,0 m.

SAVOKŲ PAAIŠKINIMAS (LR Teritorijų planavimo įstatymas, 2 straipsnis, 39 p., 40 p.):

Užstatymo intensyvumas – visų pastatų antžeminės dalies patalpų, įskaitant cokolinių aukštų ir naudojamų pastogių patalpas, bendrojo ploto sumos santykis su žemės sklypo plotu.

Užstatymo tankis – pastatų ir turinčių stogą inžinerinių statinių antžeminė dalimi užstatomo ploto, nustatomo pagal išorinių sienų ar kitų atitvarų projekciją į žemės paviršius, santykis su žemės sklypo plotu.

Statinių išdėstymas žemės sklype sprendžiamas vadovaujantis STR 1.05.01:2017 „Statybą leidžiantys dokumentai. Statybos užbaigimas. Nebaigto statinio registravimas ir perleidimas. Statybos sustabdymas. Savavališkos statybos padarinių šalinimas. Statybos pagal neteisėtai išduotą statybą leidžiantį dokumentą padarinių šalinimas“, t. y. statiniai turi būti išdėstyti sklype taip, kad nebūtų pažeisti gretimų sklypų savininkų ar naudotojų pagrįsti interesai.

Papildomi teritorijos naudojimo reglamentai.

Pastatų aukštų skaičius 1 – 3 a. Statinių paskirtys - vieno ar dviejų butų gyvenamosios paskirties pastatai su pagalbinio ūkio paskirties pastatais (žiūrėti sprendinių brėžinio reglamentų lentelės 17 – amė stulpelyje).

Galiojančiu detalioju planu nustatytas kelio servitutas - teisė važiuoti transporto priemonėmis (tarnaujantysis daiktas), kodas 203, paliekamas:

ŽEMĖS SKLYPO, KADASTRO NR. 6644/0002:406, PANEVĖŽIO R. SAV., PANEVĖŽIO SEN., MOLAINIŲ K., DETALIOJO PLANO KOREGAVIMAS NUSTATANT UŽSTATYMO AUKŠTINGUMĄ IR (AR) AUKŠTŲ SKAIČIŲ.

SPRENDINIAI.

Aiškinamasis raštas. Teritorijų planavimo dokumento Nr. K-VT- 66-23-855.

Servitutas				
Planuojamo žemės sklypo numeris brėžinyje	Servituto kodas	Servituto žymėjimas brėžinyje	Servituto plotas, m²	Pastabos
1	203	S1	110	
		S2	357	

Susisiekimo infrastruktūra.

Įvažiavimas į žemės sklypą **Nr. 1** paliekamas esamas, nuo Tvenkinio g., įvažiavimo plotis ne siauresnis kaip 3,5 m. Automobilių stovėjimo vieta ir minimalus automobilių stovėjimo vietų skaičius nustatomas ir projektuojamas vadovaujantis STR 2.06.04:2014 „Gatvės ir vietinės reikšmės keliai, bendrieji reikalavimai“, rengiant statinio projektą.

Inžinerinė infrastruktūra.

Planuojamoje teritorijoje yra elektros, vandentiekio ir nuotekų tinklai, Tvenkinio gatvėje yra dujotiekio tinklai. Inžinerinių tinklų prijungimo sąlygos sprendžiamos techninio projekto rengimo metu, pagal inžinerinius tinklus eksploatuojančių institucijų, inžinerinių tinklų savininkų nustatytus reikalavimus, sąlygas. Pagal Panevėžio rajono šilumos ūkio specialiojo plano sprendinius, planuojamoje teritorijoje numatytas bazinis (esamos būklės išlaikymas) šilumos tiekimas.

Vandentiekio ir nuotekų tvarkymas numatytas pagal *Panevėžio rajono savivaldybės vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo specialiojo plano keitimo sprendinius (T00089829, 2023-08-31)* - detaliuoju planu planuojamai teritorijai taikoma II-a plėtros kryptis.

Specialiosios žemės naudojimo sąlygos.

****Vadovaujantis Specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymu, žemės sklype numatomos specialiosios žemės naudojimo sąlygos (skyrius ir skirsnis):***

- Elektros tinklų apsaugos zonos (III skyrius, ketvirtasis skirsnis);
- Skirstomųjų dujotiekių apsaugos zonos (III skyrius, šeštasis skirsnis);
- Vandens tiekimo ir nuotekų, paviršinių nuotekų tvarkymo infrastruktūros apsaugos zonos (III skyrius, dešimtas skirsnis);
- Paviršinių vandens telkinių apsaugos zonos (VI skyrius, septintasis skirsnis);
- Melioruotos žemės ir melioracijos statinių apsaugos zonos (VI skyrius, antrasis skirsnis);

Specialiosios žemės naudojimo sąlygos nustatomos ir registruojamos Nekilnojamojo turto registre (NTR) galiojančių teisės aktų nustatyta tvarka, apsaugos zonas ir jų plotus žiūrėti sprendinių bėžinyje, aiškinamojo rašto 1 – oje lentelėje.

Gaisrinė sauga sprendžiama vadovaujantis Gaisrinės saugos normų teritorijų planavimo dokumentams rengti reikalavimais (patvirtintais Lietuvos Respublikos aplinkos ministro ir Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie Vidaus reikalų ministerijos direktoriaus 2013 m. gruodžio 31 d.). Vadovaujantis Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie Vidaus reikalų ministerijos direktoriaus įsakymu „DĖL NORMATYVINIŲ STATINIO SAUGOS DOKUMENTŲ PATVIRTINIMO“, 2007 m. vasario 22 d. Nr. 1-66, suvestinė redakcija nuo 2016-

SPRENDINIAI.

Aiškinamasis raštas. Teritorijų planavimo dokumento Nr. K-VT- 66-23-855.

05-01, lauko gaisrinio vandentiekio tinklų ir statinių projektavimo ir įrengimo taisyklių 74 punktu: „Užstatytose pastatais ir statiniais teritorijose gaisriniai hidrantai vandentiekio tinkluose turi būti įrengiami kas 150-200 m. Atstumas, skaičiuojant jį pagal ugniagesių tiesiamą vandens liniją, nuo gaisrinio hidranto iki jo saugomo pastato perimetro tolimiausio taško turi būti ne didesnis kaip 200 m”. Detaliojo plano sprendiniuose gaisrų gesinimui vandens paėmimas numatytas iš žemės sklype **Nr. 1** numatomo/planuojamo gaisrinio hidranto (žiūrėti sprendinių brėžinį), kurio tiksli vieta nustatoma rengiant statinio projektą. Įvažiavimo į žemės sklypą plotis ne siauresnis kaip 3,5 m.

Gaisro plitimas į gretimus pastatus ribojamas užtikrinant saugius atstumus tarp pastatų lauko sienų. Numatomiems pastatams nustatant statybos zoną, ribą ir linijas, pagal pastatams keliamus priešgaisrinių atstumų reikalavimus, leidžiama pasirinkti norminius minimalius gaisrinius atstumus, vadovaujantis Reglamentu:

Minimalūs priešgaisriniai atstumai tarp pastatų

Pastato atsparumo ugniai laipsnis	Atstumas (m) iki gretimų pastatų, kurių atsparumo ugniai laipsnis		
	I	II	III
I	6	8	10
II	8	8	10
III	10	10	15

Konkretūs priešgaisrinių atstumų tarp pastatų reikalavimai ir taikymo sąlygos išdėstyti Gaisrinės saugos pagrindiniuose reikalavimuose ir turi būti įgyvendinami rengiant statinio projektą. Nesant galimybės išpildyti nustatytų reikalavimų, turi būti sprendžiamas priešgaisrinės sienos įrengimas rengiant statinio projektą.

Atstumas iki priešgaisrinių gelbėjimo pajėgų padalinio (Ramygalos g. 14, Panevėžys) dislokacijos yra apie 6,0 km. Rengiant statinio techninius bei darbo projektus, turi būti laikomasi saugių atstumų tarp pavojingųjų objektų, kuriems taikomi Pramoninių avarijų prevencijos, likvidavimo ir tyrimo nuostatai, patvirtinti Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 m. rugpjūčio 17 d. nutarimu Nr. 966, taip pat nuo šių objektų iki planuojamoje teritorijoje numatomų statinių.

Aplinkos, visuomenės sveikatos apsauga. Žemės sklype vykdoma veikla nesukels neigiamo poveikio gyvenamajai aplinkai.

Vadovautis Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2003 m. gruodžio 24 d. įsakymu Nr. 705 patvirtinto statybos techninio reglamento STR 2.02.01:2004 „Gyvenamieji pastatai“, *triukšmo dydžiai* gyvenamojoje aplinkoje neturi viršyti Lietuvos higienos normos HN 33:2011 „Triukšmo ribiniai dydžiai gyvenamuosiuose ir visuomeninės paskirties pastatuose bei jų aplinkoje“ nurodytų triukšmo ribinių dydžių.

Atliekos turi būti tvarkomos vadovaujantis Lietuvos Respublikos Atliekų tvarkymo įstatymu (1998 m. birželio 16 d. Nr. VIII-787 (su vėlesniais pakeitimais ir papildymais)), Lietuvos Respublikos Aplinkos ministro 1999-07-14 įsakymu Nr. 217 „Dėl atliekų tvarkymo taisyklių patvirtinimo“ (su vėlesniais pakeitimais ir papildymais). Atliekos perduodamos atliekų tvarkytojui, regiono atliekų tvarkymo centrui.

Vadovaujantis planavimo darbų programa, Strateginio pasekmių aplinkai vertinimas (SPAV) neatliekamas.

Planuojama teritorija *nepatenka* į saugomas teritorijas, teritorijoje nėra nekilnojamųjų kultūros vertybių objektų ar teritorijų, jų apsaugos zonų, nėra saugotinių želdinių.

ŽEMĖS SKLYPO, KADASTRO NR. 6644/0002:406, PANEVĖŽIO R. SAV., PANEVĖŽIO SEN., MOLAINIŲ K., DETALIOJO PLANO KOREGAVIMAS NUSTATANT UŽSTATYMO AUKŠTINGUMĄ IR (AR) AUKŠTŲ SKAIČIŲ.

SPRENDINIAI.

Aiškinamasis raštas. *Teritorijų planavimo dokumento Nr. K-VT- 66-23-855.*

Planuojama teritorija patenka į paviršinio vandens telkinio, Molainių I tvenkinio, pakrantės apsaugos zoną. Žemės sklype **Nr. 1** yra neregistruotas, dirbtinis nepratekamo paviršinio vandens telkinys, plotas iki 0,1 ha, jam apsaugos juosta ar zona nenustatoma. Žemės sklype **Nr. 1** nustatytos specialiosios žemės naudojimo sąlygos, t. y. galiojančio detaliojo plano sprendiniuose (T00002455) nustatytos paviršinio vandens telkinių apsaugos zonos nekoreguojamos ir nekeičiamos.

VISUOMENĖS INFORMAVIMAS IR DALYVAVIMAS TERITORIJŲ PLANAVIMO PROCESE. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos vyriausybės 1996-09-18 nutarimu Nr. 1079 „Dėl visuomenės informavimo, konsultavimo ir dalyvavimo priimant sprendimus dėl teritorijų planavimo nuostatų patvirtinimo“, visuomenė, suinteresuoti asmenys informuoti apie rengiamą projektą, paskelbta Panevėžio rajono savivaldybės administracijos ir Panevėžio seniūnijos skelbimų lentose, interneto svetainėje www.panrs.lt, Topografijos, inžinerinės infrastruktūros, teritorijų planavimo ir statybos elektroninių vartų informacinėje sistemoje (TPS „Vartai“) www.planuojustatau.lt → Rengiamų TPD paieška, teritorijų planavimo dokumento (TPD) Nr. K-VT-66-23-855.

Projektų vadovė Aurelija Čergelienė
Atestato Nr. TPV 0055