

PROJEKTO PAVADINIMAS	VISUOMENINIŲ PASTATŲ PASKIRTIES GRUPĖS, MOKSLO PASKIRTIES PASTATO (MOKYKLOS) PANEVĖŽIO R. SAV., MIEŽIŠKIŲ SEN., BILIŪNŲ K., KURGANAVOS G. 16, PATALPŲ (PASTOGĖS) PRITAİKANT ASMENŲ SU INTELEKTO IR/ AR PSICHIKOS NEGALIA POREIKIAMS IR SUFORMUOJANT PASTATUI DU TURTINIUS VIENETUS, REKONSTRAVIMO PROJEKTAS
STATYTOJAS IR (ARBA) UŽSAKOVAS	PANEVĖŽIO RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJA
STATINIO ADRESAS	PANEVĖŽIO R. SAV., MIEŽIŠKIŲ SEN., BILIŪNŲ K., KURGANAVOS G. 16
STATYBOS RŪŠIS	REKONSTRAVIMAS
STATINIŲ KLASIFIKAVIMAS PAGAL JO NAUDOJIMO PASKIRTĮ	MOKSLO PASKIRTIES PASTATAI (8.2.)
STATINIŲ KATEGORIJA	YPATINGAS STATINYS
PROJEKTO ETAPAS	PROJEKTINIAI PASIŪLYMAI (PP)
PROJEKTO NR.	P/01592
PROJEKTO DALIES NR.	P/01592 – 01 – PP
STATYTOJO PRITARIMAS PROJEKTUI	

UAB „PANPROJEKTAS“	Direktorė	Elvyra Klimavičienė		
	PV	Sonata Šleivienė	Atestato Nr. 26450	
	SA PDV	Elvyra Klimavičienė	Atestato Nr. A 100	
	ARCH	Toma Tamošiūnaitė		

Įmonės kodas 147462363, El. p.: info@panprojektas.lt, www.panprojektas.lt

STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS	VISUOMENINIŲ PASTATŲ PASKIRTIES GRUPĖS, MOKSLO PASKIRTIES PASTATO (MOKYKLOS) PANEVĖŽIO R. SAV., MIEŽIŠKIŲ SEN., BILIŪNŲ K., KURGANAVOS G. 16, PATALPŲ (PASTOGĖS) PRITAIKANT ASMENŲ SU INTELEKTO IR/ AR PSICHIKOS NEGALIA POREIKIAMS IR SUFORMUOJANT PASTATUI DU TURTINIUS VIENETUS, REKONSTRAVIMO PROJEKTAS
--------------------------------------	---

DOKUMENTO ŽYMUO	LAIDA	LAPAS	LAPŲ
P/01592-01-PP.BSŽ	0	1	1

TEKSTINIŲ DOKUMENTŲ IR BRĖŽINIŲ ŽINIARAŠTIS

Dokumento žymuo	Lapų skaičius	Laida	Dokumento pavadinimas	Pastabos
P/01592-01-PP	1	0	Antraštinis lapas	
P/01592-01-PP.BSŽ	1	0	Tekstinių dokumentų ir brėžinių žiniaraštis	
P/01592-01-PP.AR	9	0	Aiškinamasis raštas	
P/01592-01-PP.B-01	1	0	Rūsio planas. Esama padėtis M 1:100	
P/01592-01-PP.B-02	1	0	Pirmo aukšto planas. Esama padėtis M 1:100	
P/01592-01-PP.B-03	1	0	Pirmo aukšto planas. Demontavimas M 1:100	
P/01592-01-PP.B-04	1	0	Pastogės planas. Esama padėtis M 1:100	
P/01592-01-PP.B-05	1	0	Pastogės planas. Demontavimas M 1:100	
P/01592-01-PP.B-06	1	0	Pastogės planas. Projektiniai sprendiniai M 1:100	
P/01592-01-PP.B-09	1	0	Fasadas tarp ašių 1-8 M 1:100	
P/01592-01-PP.B-10	1	0	Fasadas tarp ašių A-G M 1:100	
P/01592-01-PP.B-11	1	0	Fasadas tarp ašių 8-1 M 1:100	
P/01592-01-PP.B-12	1	0	Fasadas tarp ašių G-A M 1:100	
P/01592-01-PP.B-13	1	0	Pjūvis A-A M 1:100	
P/01592-01-PP.B-14	1	0	Situacijos schema M 1:1000	
P/01592-01-PP.B-15	1	0	Sklypo planas M 1:500	
P/01592-01-PP.B-16	1	0	Sklypo sutvarkymo planas M 1:500	

AIŠKINAMASIS RAŠTAS

Normatyviniai ir kiti dokumentai, kuriais vadovaujantis parengti projektiniai pasiūlymai:

Lietuvos Respublikos Statybos Įstatymas (Žin., 1996, Nr. 32-788; 2001, Nr. 101-3597).

STR 1.01.08:2002. Statinio statybos rūšys.

STR 1.01.03:2017 Statinių klasifikavimas.

Europos Parlamento ir tarybos reglamentas (ES) Nr. 305/2011.

STR 1.04.04:2017 Statinio projektavimas, projekto ekspertizė.

STR 1.05.01:2017. Statybą leidžiantys dokumentai. Statybos užbaigimas. Statybos sustabdymas.

Savavališkos statybos padarinių šalinimas. Statybos pagal neteisėtai išduotą statybą leidžiantį dokumentą padarinių šalinimas.

STR 2.01.01(1):2005. Esminiai statinio reikalavimai. „Mechaninis atsparumas ir pastovumas“.

STR 2.01.01(2):1999 Esminiai statinio reikalavimai. Gaisrinė sauga.

STR 2.01.01(3):1999 Esminiai statinio reikalavimai. Higiena, sveikata, aplinkos apsauga.

STR 2.01.01(4):2008 Esminiai statinio reikalavimai. Naudojimo sauga.

STR 2.01.01(5):2008 Esminis statinio reikalavimas. Apsauga nuo triukšmo.

STR 2.01.01(6):2008 Esminis statinio reikalavimas. Energijos taupymas ir šilumos išsaugojimas.

STR 1.01.02:2016 Normatyviniai statybos techniniai dokumentai

STR 1.06.01:2016 Statybos darbai. Statinio statybos priežiūra.

STR 1.12.06:2002 Statinio naudojimo paskirtis ir gyvavimo trukmė.

RSN-156-94 Statybinė klimatologija.

STR 2.01.02:2016 Pastatų energinio naudingumo projektavimas ir sertifikavimas.

STR 2.05.03:2003 Statybinių konstrukcijų projektavimo pagrindai.

Gaisrinės saugos pagrindiniai reikalavimai.

Gyvenamųjų pastatų gaisrinės saugos taisyklės.

STR 2.04.01:2018 Pastatų atitvaros. Sienos. Stogai, langai ir išorinės įėjimo durys.

0	2026	Statybos leidimui, konkursui ir statybai		
LAIDA	DATA	LAIDOS STATUSAS. KEITIMO PRIEŽASTIS (JEI TAIKOMA)		
KVAL. PATV. DOK. NR.			STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS	
			Visuomeninių pastatų paskirties grupės, mokslo paskirties pastato (mokyklos) Panevėžio r. sav., Miežiškių sen., Biliūnų k., Kurganavos g. 16, patalpų (pastogės) pritaikant asmenų su intelekto ir/ ar psichikos negalia poreikiams ir suformuojant pastatui du turtinius vienetus, rekonstravimo projektas	
			STATINIO NUMERIS IR PAVADINIMAS	
			Mokslo paskirties pastatai (8.2.)	
26450	PV	S. Šleivienė		
A 100	SA PDV	E. Klimavičienė		
	ARCH	T. Tamošiūnaitė		
LT	STATYTOJAS IR (ARBA) UŽSAKOVAS		DOKUMENTO ŽYMUO	
	Panevėžio rajono savivaldybės administracija		P/01592-01-PP.AR	
			LAPAS	LAPŲ
			1	9

STR 2.01.07:2003. Pastatų vidaus ir išorės aplinkos apsauga nuo triukšmo.

STR 2.02.01:2004. Gyvenamieji pastatai.

STR 2.03.01:2019 Statinių prieinamumas.

STR 2.05.04:2003. Poveikiai ir apkrovos.

HN 33:2011. Triukšmo ribiniai dydžiai gyvenamuosiuose ir visuomeninės paskirties pastatuose bei jų aplinkoje.

HN 42:2009. Gyvenamųjų ir visuomeninių pastatų patalpų mikroklimatas.

LST EN 1991-1-2:2002 Eurokodas 1.

1. Statinio bendrieji duomenys

Šių projektinių pasiūlymų dokumentacija pateikiama kaip vientisas dokumentas, nustatantis projektuojamo statinio esminius, funkcinius (paskirties), architektūros (estetinius), techninius, ekonominius, kokybės reikalavimus, bei kitus jo rodiklius ir charakteristikas.

Statytojas (Užsakovas): Panevėžio rajono savivaldybės administracija;

Projektuotojas: UAB „PANPROJEKTAS“, Respublikos g. 44, Panevėžys;

Statinio projekto pavadinimas: Visuomeninių pastatų paskirties grupės, mokslo paskirties pastato (mokyklos) Panevėžio r. sav., Miežiškių sen., Biliūnų k., Kurganavos g. 16, patalpų (pastogės) pritaikant asmenų su intelekto ir/ ar psichikos negalia poreikiams ir suformuojant pastatui du turtinius vienetus, rekonstravimo projektas;

Statinio numeris ir pavadinimas:

Mokslo paskirties pastatai (8.2.);

Paskirtis:

Visuomeninės paskirties pastatas – pastatas, skirtas visuomenės poreikiams tenkinti ir atsižvelgiant į STR 1.01.09: 2003 [4.23] nuostatas priklausančias viešbučių, administracinės, prekybos, paslaugų, maitinimo, transporto, kultūros, mokslo, gydymo, poilsio, sporto ar religinės paskirties pastatų pogrupiui. Visuomeninės paskirties pastatų sąrašas pateiktas šio Reglamento 1 priede;

Mokslo paskirties pastatai – skirti švietimo ir mokslo reikmėms: institutai ir mokslinio tyrimo įstaigos, observatorijos, meteorologijos stotys, laboratorijos (išskyrus gamybinės laboratorijas), bendrojo lavinimo, profesinės ir aukštosios mokyklos, vaikų darželiai, lopšeliai ir kiti pastatai;

Statinio kategorija: Ypatingas statinys. Ypatingo statinio požymiai, vadovaujantis STR 1.01.03:2017 „Statinių klasifikavimas“ 13 punktas;

Statybos rūšis: Rekonstravimas (STR 1.01.08:2002 „Statinio statybos rūšys“);

Projekto etapas: Projektiniai pasiūlymai;

Projekto rengimo pagrindas:

DOKUMENTO ŽYMUO	LAPAS	LAPŲ	LAIDA
P/01592-01-PP.AR	2	9	0

1. Mokslo paskirties pastato (mokyklos) Panevėžio r., Miežiškių sen., Biliūnų k., Kurganavos g. 16, patalpų (pastogės) pritaikant asmenų su intelekto ir/ ar psichikos negalia poreikiams ir suformuojant pastatui du turtinius vienetus, rekonstravimo projekto pasirašyta technine užduotimi;
2. Mokslo paskirties pastato (mokyklos) Panevėžio r., Miežiškių sen., Biliūnų k., Kurganavos g. 16, patalpų (pastogės) pritaikant asmenų su intelekto ir/ ar psichikos negalia poreikiams ir suformuojant pastatui du turtinius vienetus, rekonstravimo projekto rengimo pirkimo sąlygomis.

2. Bendrieji statinio rodikliai

Mokslo paskirties (mokyklos) pastatas (Un. Nr. 6692-6001-5015), esantis žemės sklype (Un. Nr. 6682-0002-0298), Panevėžio r., Biliūnų k., Kurganavos g. 16.

Eil. nr.	Pavadinimas	Mato vnt.	Prieš	Po	Pastabos
I SKYRIUS SKLYPAS					
1. sklypo plotas		ha	3,1826	3,1826	
2. sklypo užstatymo plotas		m ²	508	565	
3. sklypo užstatymo intensyvumas		%	1,99	2,01	
4. sklypo užstatymo tankis		%	1,60	1,78	
5. apželdintas sklypo plotas		%	esamas	esamas	
II SKYRIUS PASTATAI					
1. Pastato paskirties rodikliai (gamybos, kitos planuojamos ūkinės veiklos, paslaugų apimtis, butų, vietų, lovų, aptarnaujamų žmonių skaičius, kiti rodikliai) pastato paskirties grupė		-		Mokslo paskirties patalpos	
2. Pastato, kaip civilinių teisių objektų, rūšis:			-	-	
2.1. pagrindinis daiktas		vnt.	-	-	
2.2. priklausinys		vnt.	-	-	
3. Pastato bendrasis plotas *		m ²	526,98	595,58	
3.1. Pirmas turtinis vienetas		m ²	-	315,67	
3.2. Antras turtinis vienetas		m ²	-	279,91	
4. Pastato naudingasis plotas*		m ²	462,90	566,56	
4.1. Pirmas turtinis vienetas		m ²	-	286,65	
4.2. Antras turtinis vienetas		m ²	-	279,91	
5. Pastato tūris*		m ³	2272	2685	
6. Aukštų skaičius*		vnt.	1	1	
7. Pastato aukštis*		m	11,10	11,10	

DOKUMENTO ŽYMUO	LAPAS	LAPŲ	LAIDA
P/01592-01-PP.AR	3	9	0

8. Formuojamų atskirų kadastro objektų kiekis (pastatų ir patalpų)	vnt.	1	2	
9. Energinio naudingumo klasė		E	C	
10. Pastato (patalpų) akustinio komforto sąlygų klasė		C	C	
11. Statinio atsparumo ugniai laipsnis		II	II	
V SKYRIUS INŽINERINIAI TINKLAI				
4. Buitinių nuotekų tinklai				
4.1.inžinerinių tinklų ilgis*	m			
4.2. vamzdžio skersmuo (tik vamzdynamics)	mm			
5. Vandentiekio tinklai				
5.1.inžinerinių tinklų ilgis*	m			
5.2. vamzdžio skersmuo (tik vamzdynamics)	mm			
6. elektros tinklų laidininkų skaičius ir skerspjūvis	vnt./mm ²			
7. elektroninio ryšio laidininkų porų skaičius ir skerspjūvis	vnt./mm ²			

* Žvaigždute pažymėti rodikliai apskaičiuojami vadovaujantis Nekilnojamojo turto kadastrinių matavimų ir kadastro duomenų surinkimo taisyklėmis, kurias tvirtina Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministras. Baigus statybą ir atlikus kadastrinius matavimus šie rodikliai gali turėti neesminių nukrypimų [5.39].

3. Klimato sąlygos

Projektavimui bendrieji duomenys iš STR 2.01.12:2024 „Statybų klimatologija“, pagal arčiausiai Panevėžio esančios meteorologijos stoties stebėjimo duomenis:

pagal Panevėžio stebėjimo stoties duomenis.

- Vidutinė metinė oro temperatūra: +7,4 °C;
- Absoliutus oro temperatūros maksimumas: +35,5 °C;
- Absoliutus oro temperatūros minimumas: -30,3 °C;
- Santykinis oro metinis drėgnumas: 79 %;
- Vidutinis kritulių kiekis per metus: 608 mm;
- Maksimalaus dirvožemio išalimo gylio galimas kartą per 10 metų – 57 cm, kartą per 50 metų 68 cm.

4. Sklypo sutvarkymo (sklypo plano) sprendiniai

DOKUMENTO ŽYMUO	LAPAS	LAPŲ	LAIDA
P/01592-01-PP.AR	4	9	0

Numatomas visuomeninių pastatų paskirties grupės, mokslo paskirties pastato (mokyklos) Panevėžio r. sav., Miežiškių sen., Kurganavos g. 16, patalpų (pastogės) pritaikant asmenų su intelekto ir/ ar psichikos negalia poreikiams ir suformuojant pastatui du turtinius vienetus, rekonstravimo projektas.

Esamas reljefas išlyginamas (esamo grunto nukasimas/ išvežimas), sklypo teritorijoje (pastato prieigose) suformuojami ne didesni nei 5% nuolydžiai. Įrengiama nauja laiptų aikštelė iš betoninių trinkelio dangos ir batų grotelės su vandens nuvedimu. Esamos laiptų pakopos yra sulyginamos, įrengiami išpėjamieji paviršiai, turėklai, pandusas (1:12) su dvigubais turėklais. Atstatomas esamas privažiavimas prie pastato iš žvyro skaldos dangos, taip pat įrengiamas papildomas privažiavimas ir apsisukimo aikštelė iš žvyro skaldos dangos. Automobilių stovėjimo aikštelėje numatoma įrengti 8 automobilių stovėjimo vietas, iš kurių 1 vieta skirta žmonėms su negalia (A tipo), 1 vieta skirta elektromobiliui.



1 pav. Situacijos schema (www.maps.lt)

3. Pastato projektiniai sprendiniai

Šiuo projektu numatomas visuomeninių pastatų paskirties grupės, mokslo paskirties pastato (mokyklos) Panevėžio r. sav., Miežiškių sen., Kurganavos g. 16, patalpų (pastogės) pritaikant asmenų su intelekto ir/ ar psichikos negalia poreikiams ir suformuojant pastatui du turtinius vienetus, rekonstravimo projektas.

Numatomas esamo pastato priestatas per pirmą ir antrą aukštą. Pirmame aukšte įrengiamos techninės patalpos, tambūras, laiptinė ir liftas pritaikytas žmonėms su negalia. Antrame aukšte (priestato dalyje) įrengiamas liftas, laiptinė ir tualetai. Antro aukšto esamos patalpos perplanuojamos, demontuojamos/ įrengiamos pertvaros, demontuojamas esamas laiptinės patekimas iš pirmo aukšto į antrą aukštą, demontuojamas ir užmūrijamas langas.

Esami langai ir durys paliekamos. Nauji langai įrengiami PVC profilio, baltos spalvos, bent vienas iš stiklų su selektyvine danga, išorinės durys įrengiamos metalinės, apšiltintos/ PVC profilio, durys su švieslangiais. Naujų

DOKUMENTO ŽYMUO	LAPAS	LAPŲ	LAIDA
P/01592-01-PP.AR	5	9	0

langų vidinės palangės įrengiamos iš PVC, o išorinės iš skardos dengtos poliesteriu. Numatomas naujų sienų įrengimas iš mūro/ gipskartonio. Numatoma lubų apdaila – segmentinės „Armstrong“ tipo ir g/ k pakabinamos lubos. Esamos sienos nuvalomos, numatoma nauja sienų apdaila – glaistymas, tinkavimas, dažymas. Grindų nauja apdaila – homogeninė ruloninė danga.

Pastato antro aukšto dalies sienos apšiltinamos tokiu pačiu šilumos izoliacijos storiu, apdaila pritaikoma prie esamos fasado apdailos, pastogė iš vidaus apšiltinama, keičiama esama šlaitinio stogo danga, įrengiami lietloviai ir lietvamzdžiai, apsauginė tvorelė ir sniego laikikliai.

Esamas pastatą numatoma atskirti į du turtinius vienetus.

4. Pastato pritaikymas žmonių su negalia reikmėms

Esamas reljefas išlyginamas (esamo grunto nukasimas/ išvežimas), sklypo teritorijoje (pastato prieigose) suformuojami ne didesni nei 5% nuolydžiai. Esamos laiptų pakopos yra sulyginamos, įrengiami įspėjamieji paviršiai, turėklai, pandusas (1:12) su dvigubais turėklais.

5. Aplinkos apsauga

Atliekos turi būti tvarkomos pagal statybinių atliekų tvarkymo taisykles, patvirtintas Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011-08-28 įsakymu Nr. D1-698 „Dėl statybinių atliekų tvarkymo taisyklių patvirtinimo“.

Statybvietėje turi būti pildomas atliekų apskaitos žurnalas, vedama susidariusių ir perduotų tvarkyti statybinių atliekų apskaita, nurodomas jų kiekis, teikiamos atliekų apskaitos ataskaitos Atliekų tvarkymo taisyklėse ir Atliekų susidarymo ir tvarkymo apskaitos ir ataskaitų teikimo taisyklėse, patvirtintose Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. gegužės 3 d. įsakymu Nr. D1-367 „Dėl Atliekų susidarymo ir tvarkymo apskaitos ir ataskaitų teikimo taisyklių patvirtinimo“, nustatyta tvarka. Statybinių atliekų apskaitos dokumentai saugomi pagal Atliekų tvarkymo taisyklių reikalavimus. Duomenys apie statybinių atliekų išvežimą įrašomi Statybos darbų žurnale, kaip nurodyta Statybos techniniame reglamente STR 1.08.02:2002 „Statybos darbai“, patvirtintame Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2002 m. balandžio 30 d. įsakymu Nr. 211.

Statybvietėje turi būti išrūšiuotos ir atskirai laikinai laikomos susidarančios:

- komunalinės atliekos – maisto likučiai, tekstilės gaminiai, kitos buitinės ir kitokios atliekos, kurios savo pobūdžiu ar sudėtimi yra panašios į buitines atliekas;
- inertinės atliekos – betonai, plytos, keramika ir kitos atliekos, kuriose nevyksta jokie pastebimi fizikiniai, cheminiai ar biologiniai pokyčiai;
- perdirbti ir pakartotinai naudoti tinkamos atliekos, antrinės žaliavos – pakuotės, popierius, stiklas, plastikas ir kitos tiesiogiai perdirbti tinkamos atliekos ir (ar) perdirbti ar pakartotinai naudoti tinkamos iš atliekų gautos medžiagos;

DOKUMENTO ŽYMUO	LAPAS	LAPŲ	LAIDA
P/01592-01-PP.AR	6	9	0

- pavojingosios atliekos – tirpikliai, dažai, klijai, dervos, jų pakuotės ir kitos kenksmingos, degios, sprogstamosios, ėsdinančios, toksiškos, sukeliančios koroziją ar turinčios kitų savybių, galinčių neigiamai įtakoti aplinką ir žmonių sveikatą;

- netinkamos perdirbti atliekos (izoliacinės medžiagos, akmens vata ir kt.).

Išrūšiuotos atliekos turi būti perduodamos įmonėms, turinčioms teisę tvarkyti tokias atliekas pagal sutartis dėl jų naudojimo ir šalinimo“. Statybvietėje gali būti atskiriama (išrūšiuojama) ir daugiau atliekų rūšių atsižvelgiant į statybos rūšis, jų apimtis ir atliekų tvarkymo galimybes“.

Nepavojingos statybinės atliekos gali būti laikinai laikomos statybvietėje ne ilgiau kaip vienerius metus nuo jų susidarymo dienos, tačiau ne ilgiau kaip iki statybos darbų pabaigos. Pavojingos statybinės atliekos turi būti laikinai laikomos pagal Atliekų tvarkymo taisyklėse nustatytus reikalavimus ne ilgiau kaip 6 mėnesius nuo jų susidarymo, tačiau ne ilgiau kaip iki statybos darbų pabaigos taip, kad nekeltų pavojaus aplinkai ir žmonių sveikatai“.

Asbesto turinčios statybinės atliekos statybvietėje turi būti tvarkomos pagal nustatytus reikalavimus. Polichlorintų bifenilų ir polichlorintų terfenilų turinčios statybinės atliekos statybvietėje turi būti surenkamos pagal Polichlorintų bifenilų ir polichlorintų terfenilų tvarkymo taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2003 m. rugsėjo 26 d. įsakymu Nr. 473 „Dėl Polichlorintų bifenilų ir polichlorintų terfenilų (PCB/ PCT) tvarkymo taisyklių patvirtinimo“, ir 2004 m. balandžio 29 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 850/2004 dėl patvariųjų organinių teršalų ir iš dalies keičiančio direktyvą 79/117/EEB, reikalavimus (OL 2004 L 158, p. 7-49)“.

Vadovaujantis Statybos techniniu reglamentu STR 1.11.01:2010 „Statybos užbaigimas“, patvirtintu Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2010 m. rugsėjo 28 d. įsakymu Nr. D1-828 „Dėl statybos techninio reglamento STR 1.11.01:2010 „Statybos užbaigimas“ patvirtinimo“, pripažįstant statinį tinkamu naudoti, statinių pripažinimo tinkamais naudoti komisijai turi būti pateikti dokumentai, įrodantys, kad statybinės atliekos buvo perduotos atliekų tvarkytojui arba pateikta statytojo (užsakovo) pažyma apie neapdorotų statybinių atliekų sunaudojimą nurodytuose dokumentuose numatytais būdais“.

Statybinių atliekų smulkinimui statybvietėje naudojama mobili įranga turi atitikti Statybos techniniame reglamente STR 2.01.08:2003 „Lauko sąlygomis naudojamos įrangos į aplinką skleidžiamo triukšmo valdymas“, patvirtintame Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2003 m. birželio 30 d. įsakymu Nr. 325 „Dėl STR 2.01.08:2003 „Lauko sąlygomis naudojamos įrangos į aplinką skleidžiamo triukšmo valdymas“ patvirtinimo“, nustatytus reikalavimus“. Statybinių atliekų smulkinimą mobilia įranga statybvietėje gali vykdyti statybines atliekas tvarkančios įmonės, registruotos Atliekų tvarkytojų valstybės registre, vykdančios atliekų apskaitą ir teikiančios atliekų apskaitos ataskaitas pagal Atliekų tvarkymo taisyklėse ir Atliekų susidarymo ir tvarkymo apskaitos ir ataskaitų teikimo taisyklėse nustatytus reikalavimus“.

DOKUMENTO ŽYMUO	LAPAS	LAPŲ	LAIDA
P/01592-01-PP.AR	7	9	0

Energijos gavybai – medienos atliekos, kurios neapdorotos medienos konservantais, nepadengtos gruntu ar dažais, kaip nustatyta dokumente „Atliekų deginimo aplinkosauginiai reikalavimai“, patvirtintame Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2002 m. gruodžio 31 d. įsakymu Nr. 699 „Dėl Atliekų deginimo aplinkosauginių reikalavimų patvirtinimo“.

Statinių, kurių konstrukcijose yra asbesto, rekonstravimo, griovimo, remonto, konstrukcijų ar asbesto pašalinimo darbai turi būti vykdomi pagal Darbo su asbestu nuostatus, patvirtintus Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro ir Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2004 m. liepos 16d. įsakymu Nr. A1-184/V-546 „Dėl Darbo su asbestu nuostatų patvirtinimo“. Tokių statinių rekonstravimo, griovimo, remonto, konstrukcijų ar asbesto pašalinimo darbus gali vykdyti atitinkamos įmonės. Kompetencijos reikalavimų įmonėms, vykdančioms statinių, turinčių konstrukcijose asbesto, griovimo, jų konstrukcijų ar asbesto šalinimo darbus, apraše, patvirtintame Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2005 m. liepos 12 d. įsakymu Nr. A1-199 „Dėl Kompetencijos reikalavimų įmonėms, vykdančioms statinių, turinčių konstrukcijose asbesto, griovimo, jų konstrukcijų ar asbesto šalinimo darbus, aprašo tvirtinimo“, nustatytus reikalavimus“.

6. Statybinių atliekų išvežimas ir šalinimas

Dulkančios statybinės atliekos turi būti vežamos dengtose transporto priemonės, kad užtikrintų vežamų atliekų patekimo į aplinką. Pavojingos atliekos turi būti vežamos pagal atliekų tvarkymo taisyklėse numatytus reikalavimus.

7. Darbų sauga

Vykdamat statybos darbus statybvietės aikštelėje reikia vadovautis: LR darbuotojų saugos ir sveikatos įstatymu (žin.2000, Nr. 95-2968), DT5-00 „Saugos ir sveikatos taisyklės statyboje“, „Darboviečių įrengimo bendrieji nuostatai“, „Darboviečių įrengimo statybvietėse nuostatai“ bei kitais veikiančiais darbo saugos norminiais dokumentais.

8. Bendrosios pastabos

Bet kurios priemonės įgyvendinimo darbai turi būti atlikti iki galo – remontuoto pastato dalis turi būti tinkama tolimesnei eksploatacijai. Po remonto, neturi pablogėti kitų pastato dalių ir teritorijos elementų eksploatacijos savybės, jie turi būti palikti tokioje pat būklėje, kurioje buvo iki darbų pradžios. Rangovams prieš pateikiant kainos pasiūlymą, tikslinga atlikti objekto apžiūrą ir įvertinti visus planuojamus darbus.

Sąnaudų kiekių žiniaraščiai - projekto dalių sprendiniuose numatytų statybos produktų, įrenginių ir statybos darbų neto (statinio, jo elementų baigtinių darbų kiekiai atitinkamais matavimo vienetais) kiekiai.

DOKUMENTO ŽYMUO	LAPAS	LAPŲ	LAIDA
P/01592-01-PP.AR	8	9	0

Resursų poreikio žiniaraščiai sudaromi pagal darbo, medžiagų (gaminų) ir mechanizmų (mašinų ir kitos įrangos eksploatacijos) normatyvines sąnaudas bei projektuose apskaičiuotus darbų kiekius. Jeigu iš anksto negalima tiksliai apskaičiuoti darbų kiekių (restauravimo darbai, požeminių tinklų pakeitimo darbai ir pan.), žiniaraštyje nurodomi prognozuojami arba apytikriai darbų ir numatomų resursų kiekiai.

Medžiagų ir gaminių sąnaudų normos apskaičiuojamos su įvertintomis pataisomis dėl objektyviai susidarančių gamybos atliekų ar natūralių netekčių.

Pastato remontui naudojami statybos produktai turi atitikti jo technines specifikacijas (standartuose, techniniuose liudijimuose) ir pastato techninio projekto techninėse specifikacijose pateiktus statybos produktų degumo ir atsparumo ugniai reikalavimus.

Patvirtinu, kad projektinių pasiūlymų sprendiniai nepažeidžia trečiųjų asmenų interesų pagal SĮ str.6., p.4. reikalavimus, kur minima, kad:


statinys turi būti statomas ir pastatytas, o statybos sklypas tvarkomas taip, kad statybos metu ir naudojant pastatytą statinį trečiųjų asmenų gyvenimo ir veiklos sąlygos, kurias jie turėjo iki statybos pradžios, galėtų būti pakeistos tik pagal normatyvinių statybos techninių dokumentų ir normatyvinių statinio saugos ir paskirties dokumentų nuostatas. Šios sąlygos yra:


- 1) statinių esamos techninės būklės nepabloginimas;
- 2) galimybė patekti į valstybinės ir vietinės reikšmės kelius bei gatves;
- 3) galimybė naudotis inžineriniais tinklais;
- 4) patalpų, skirtų žmonėms gyventi, dirbti ar verstis kita veikla, natūralaus apšvietimo pagal higienos ir darbo vietų įrengimo reikalavimus išsaugojimas;
- 5) gaisrinę saugą reglamentuojančiais dokumentais nustatytų saugos priemonių išsaugojimas;
- 6) apsauga nuo keliamo triukšmo, vibracijos, elektros trikdymų ir pavojingos spinduliuotės;
- 7) apsauga nuo oro, vandens, dirvožemio ar gilesnių žemės sluoksnių taršos; aplinkos apsaugos statinių bei priemonių, jų veiksmingumo išsaugojimas; gamtos ir kultūros vertybių išsaugojimas; vertingų želdinių išsaugojimas; gaisro gesinimo sistemų išsaugojimas;
- 8) hidrotechnikos statinių ir melioracijos įrenginių išsaugojimas, kad nebūtų pažeistas tų statinių ir įrenginių sukurtas hidrogeodinaminis režimas.

Projektiniuose sprendiniuose įvardintas konkrečias medžiagas, gaminius galima keisti lygiaverčiais, su ne blogesnėmis savybėmis negu nurodyta TS (techninių specifikacijų) reikalavimuose.


Įgyvendinant projektą Rangovas privalo laikytis Statybos įstatymo ir kitų normatyvinių dokumentų, teisės aktų reikalavimų.

DOKUMENTO ŽYMUO	LAPAS	LAPŲ	LAIDA
P/01592-01-PP.AR	9	9	0







0	2026	Statybos leidimui, konkursui ir statybai			
LAIDA	DATA	LAIDOS STATUSAS. KEITIMO PRIEŽASTIS (JEI TAIKOMA)			
KVAL. PATV. DOK. NR.	PAN PROJEKTAS Uždaroji akcinė bendrovė Respublikos g. 44, Panevėžys, Tel./faks.: (8 45) 58 18 75 			STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS Visuomeninių pastatų paskirties grupės, mokslo paskirties pastato (mokyklos) Panevėžio r. sav., Miežiškių sen., Biliūnų k., Kurganavos g. 16, patalpų (pastogės) pritaikant asmenų su intelekto ir/ ar psichikos negalia poreikiams ir suformuojant pastatui du turinius vienetus, rekonstravimo projektas	
				STATINIO NUMERIS IR PAVADINIMAS Mokslo paskirties statiniai (8.2)	
	26450	PV	Sonata Šleivienė		
	A100	SA PDV	Elvyra Klimavičienė		
		ARCH	Toma Tamošiūnaitė		
			DOKUMENTO PAVADINIMAS Pirmo aukšto planas. Esama padėtis M1:100		
			LAIDA 0		
LT	STATYTOJAS IR (ARBA) UŽSAKOVAS Panevėžio rajono savivaldybės administracija			DOKUMENTO ŽYMUO P/01592-01-PP.B-02	
				LAPAS 1	LAPŲ 1



0	2026	Statybos leidimui, konkursui ir statybai		
LAIDA	DATA	LAIDOS STATUSAS. KEITIMO PRIEŽASTIS (JEI TAIKOMA)		
KVAL. PATV. DOK. NR.	PAN PROJEKTAS Uždaroji akcinė bendrovė Respublikos g. 44, Panevėžys, Tel./faks.: (8 45) 58 18 75 		STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS Visuomeninių pastatų paskirties grupės, mokslo paskirties pastato (mokyklos) Panevėžio r. sav., Miežiškių sen., Biliūnų k., Kurganavos g. 16, patalpų (pastogės) pritaikant asmenų su intelekto ir/ ar psichikos negalia poreikiams ir suformuojant pastatui du turinius vienetus, rekonstravimo projektas	
			STATINIO NUMERIS IR PAVADINIMAS Mokslo paskirties statiniai (8.2)	
	26450	PV	Sonata Šleivienė	
	A100	SA PDV	Elvyra Klimavičienė	
		ARCH	Toma Tamošiūnaitė	
LT	STATYTOJAS IR (ARBA) UŽSAKOVAS Panevėžio rajono savivaldybės administracija		DOKUMENTO ŽYMUO P/01592-01-PP.B-03	
			LAPAS	LAPŲ
			1	1






PASTOGĖS PATALPŲ EKSPLIKACIJA

Patalpos Nr.	Patalpos pavadinimas	Plotas m ²
1-01	Tambūras	4,97
1-02	San. mazgas	17,77
1-03	San. mazgas	2,07
1-04	San. mazgas	6,68
1-05	Virtuvė	21,01
1-06	Koridorius	5,82
1-07	Rūbinė	14,04
1-08	Kabinetas	27,48
1-09	El. skydinė	0,41
1-10	Medžio dirbtuvės	42,92
1-11	Sporto salė	48,11
1-12	Poilsio kambarys	8,74
1-13	Užimtumo kambarys	37,95
1-14	Užimtumo kambarys	24,57
1-15	Holas	24,73
1-16	Lifto holas	12,53
1-17	Vandens įvadas	6,26
1-18	El. skydinė	6,26
Iš viso pirmame aukšte:		312,32

SUTARTINIAI ŽYMĖJIMAI:

- Esama šilumos izoliacija
- Antras turtnis vienetas/ projektavimo riba

0	2026	Statybos leidimui, konkursui ir statybai		
LAIDA	DATA	LAIDOS STATUSAS. KEITIMO PRIEŽASTIS (JEI TAIKOMA)		
KVAL. PATV. DOK. NR.	PANPROJEKTAS Uždaroji akcinė bendrovė Respublikos g. 44, Panevėžys, Tel/faks.: (8 45) 58 18 75		STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS Visuomeninių pastatų paskirties grupės, mokslo paskirties pastato (mokyklos) Panevėžio r. sav., Miežiškių sen., Biliūnų k., Kurganavos g. 16, patalpų (pastogės) pritaikant asmenų su intelekto ir/ ar psichikos negalia poreikiams ir suformuojant pastatui du turtnius vienetus, rekonstravimo projektas STATINIO NUMERIS IR PAVADINIMAS Mokslo paskirties statiniai (8.2)	
	26450	PV	Sonata Šleivienė	
	A100	SA PDV	Elvyra Klimavičienė	
		ARCH	Toma Tamošiūnaitė	
LT	STATYTOJAS IR (ARBA) UŽSAKOVAS		DOKUMENTO ŽYMUO	
	Panevėžio rajono savivaldybės administracija		P/01592-01-PP.B-05	
			LAPAS	LAPŲ
			1	1




PASTOGĖS PATALPŲ EKSPLIKACIJA


Patalpos Nr.	Patalpos pavadinimas	Plotas m ²
1-01	Tambūras	4,97
1-02	San. mazgas	17,77
1-03	San. mazgas	2,07
1-04	San. mazgas	6,68
1-05	Virtuvė	21,01
1-06	Koridorius	5,82
1-07	Rūbinė	14,04
1-08	Kabinetas	27,48
1-09	El. skydinė	0,41
1-10	Medžio dirbtuvės	42,92
1-11	Sporto salė	48,11
1-12	Poilsio kambarys	8,74
1-13	Užimtumo kambarys	37,95
1-14	Užimtumo kambarys	24,57
1-15	Holas	24,73
1-16	Lifto holas	12,53
1-17	Vandens įvadas	6,26
1-18	El. skydinė	6,26
Iš viso pirmame aukšte:		312,32

SUTARTINIAI ŽYMĖJIMAI:

- B**  - Esama šilumos izoliacija
-  - Demontuojami elementai
-  - Antras turtnis vienetas/
projektavimo riba

0	2026	Statybos leidimui, konkursui ir statybai				
LAIDA	DATA	LAIDOS STATUSAS. KEITIMO PRIEŽASTIS (JEI TAIKOMA)				
KVAL. PATV. DOK. NR.	PANPROJEKTAS Uždaroji akcinė bendrovė Respublikos g. 44, Panevėžys, Tel/faks.: (8 45) 58 18 75			STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS Visuomeninių pastatų paskirties grupės, mokslo paskirties pastato (mokyklos) Panevėžio r. sav., Miežiškių sen., Biliūnų k., Kurganavos g. 16, patalpų (pastogės) pritaikant asmenų su intelekto ir/ ar psichikos negalia poreikiams ir suformuojant pastatui du turinius vienetus, rekonstravimo projektas		
				STATINIO NUMERIS IR PAVADINIMAS		
	26450	PV	Sonata Šleivienė	Mokslo paskirties statiniai (8.2)		
	A100	SA PDV	Elvyra Klimavičienė			
	ARCH	Toma Tamošiūnaitė	DOKUMENTO PAVADINIMAS		LAIDA	
			Pastogės planas. Demontavimas M1:100		0	
LT	STATYTOJAS IR (ARBA) UŽSAKOVAS Panevėžio rajono savivaldybės administracija			DOKUMENTO ŽYMUO P/01592-01-PP.B-06	LAPAS 1	LAPŲ 1






SUTARTINIAI ŽYMĖJIMAI:

- 25° - Stogo nuolydis
- - Įrengiami sniego laikikliai
- - Įrengiama apsauginė stogo tvorelė
- - Įrengiamas užlipimo ant stogo liukas

0	2026	Statybos leidimui, konkursui ir statybai		
LAIDA	DATA	LAIDOS STATUSAS. KEITIMO PRIEŽASTIS (JEI TAIKOMA)		
KVAL. PATV. DOK. NR.	PANPROJEKTAS Uždaroji akcinė bendrovė Respublikos g. 44, Panevėžys, Tel./faks.: (8 45) 58 18 75			STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS Visuomeninių pastatų paskirties grupės, mokslo paskirties pastato (mokyklos) Panevėžio r. sav., Miežiškių sen., Biliūnų k., Kurganavos g. 16, patalpų (pastogės) pritaikant asmenų su intelekto ir/ ar psichikos negalia poreikiams ir suformuojant pastatui du turinius vienetus, rekonstravimo projektas
				STATINIO NUMERIS IR PAVADINIMAS
26450	PV	Sonata Šleivienė		Mokslo paskirties statiniai (8.2)
A100	SA PDV	Elvyra Klimavičienė		
	ARCH	Toma Tamošiūnaitė		DOKUMENTO PAVADINIMAS
				Stogo planas M1:100
				LAIDA
				0
LT	STATYTOJAS IR (ARBA) UŽSAKOVAS Panevėžio rajono savivaldybės administracija			DOKUMENTO ŽYMUO
				P/01592-01-PP.B-08
				LAPAS
				1
				LAPŲ
				1



0	2026	Statybos leidimui, konkursui ir statybai		
LAIDA	DATA	LAIDOS STATUSAS. KEITIMO PRIEŽASTIS (JEI TAIKOMA)		
KVAL. PATV. DOK. NR.	PANPROJEKTAS Uždaroji akcinė bendrovė Respublikos g. 44, Panevėžys, Tel/faks.: (8 45) 58 18 75		STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS Visuomeninių pastatų paskirties grupės, mokslo paskirties pastato (mokyklos) Panevėžio r. sav., Miežiškių sen., Biliūnų k., Kurganavos g. 16, patalpų (pastogės) pritaikant asmenų su intelekto ir/ ar psichikos negalia poreikiams ir suformuojant pastatui du turinius vienetus, rekonstravimo projektas	
	26450		STATINIO NUMERIS IR PAVADINIMAS	
	PV	Sonata Šteivienė	Mokslo paskirties statiniai (8.2)	
	A100	SA PDV		
	ARCH	Toma Tamošiūnaitė	DOKUMENTO PAVADINIMAS	
			Pjūvis 1-1 M1:100	
			LAIDA	
			0	
LT	STATYTOJAS IR (ARBA) UŽSAKOVAS Panevėžio rajono savivaldybės administracija		DOKUMENTO ŽYMUO	
			P/01592-01-PP.B-09	
			LAPAS	LAPŲ
			1	1



SUTARTINIAI ŽYMĖJIMAI:

- Langai, durys, spalva - balta (RAL 9010)
- Apskardinimai, palangės, spalva - tamsiai pilka (RAL 7015)
- Dekoratyvinis tinkas Caparol 3D System Palazzo 105, spalva (RAL 1015)
- Dekoratyvinis tinkas Caparol 3D System Granit 15, spalva (RAL 7015)

0	2026	Statybos leidimui, konkursui ir statybai					
LAIDA	DATA	LAIDOS STATUSAS. KEITIMO PRIEŽASTIS (JEI TAIKOMA)					
KVAL. PATV. DOK. NR.	PANPROJEKTAS Uždaroji akcinė bendrovė Respublikos g. 44, Panevėžys, Tel/faks.: (8 45) 58 18 75			STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS Visuomeninių pastatų paskirties grupės, mokslo paskirties pastato (mokyklos) Panevėžio r. sav., Miežiškių sen., Biliūnų k., Kurganavos g. 16, patalpų (pastogės) pritaikant asmenų su intelekto ir/ ar psichikos negalia poreikiams ir suformuojant pastatui du turinius vienetus, rekonstravimo projektas			
				STATINIO NUMERIS IR PAVADINIMAS			
	26450	PV	Sonata Šleivienė	Mokslo paskirties statiniai (8.2)			
	A100	SA PDV	Elvyra Klimavičienė				
	ARCH	Toma Tamošiūnaitė	DOKUMENTO PAVADINIMAS		LAIDA		
			Fasadai tarp ašių 1-9 M 1:100		0		
LT	STATYTOJAS IR (ARBA) UŽSAKOVAS Panevėžio rajono savivaldybės administracija			DOKUMENTO ŽYMUO		LAPAS	LAPŲ
				P/01592-01-PP.B-10		1	1



SUTARTINIAI ŽYMĖJIMAI:

- Langai, durys, spalva - balta (RAL 9010)
- Apskardinimai, palangės, spalva - tamsiai pilka (RAL 7015)
- Dekoratyvinis tinkas Caparol 3D System Palazzo 105, spalva (RAL 1015)
- Dekoratyvinis tinkas Caparol 3D System Granit 15, spalva (RAL 7015)


0	2026	Statybos leidimui, konkursui ir statybai			
LAIDA	DATA	LAIDOS STATUSAS. KEITIMO PRIEŽASTIS (JEI TAIKOMA)			
KVAL. PATV. DOK. NR.	PANPROJEKTAS Uždaroji akcinė bendrovė Respublikos g. 44, Panevėžys, Tel./faks.: (8 45) 58 18 75			STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS Visuomeninių pastatų paskirties grupės, mokslo paskirties pastato (mokyklos) Panevėžio r. sav., Miežiškių sen., Biliūnų k., Kurganavos g. 16, patalpų (pastogės) pritaikant asmenų su intelekto ir/ ar psichikos negalia poreikiams ir suformuojant pastatui du turinius vienetus, rekonstravimo projektas	
				STATINIO NUMERIS IR PAVADINIMAS	
	26450	PV	Sonata Šleivienė	Mokslo paskirties statiniai (8.2)	
	A100	SA PDV	Elvyra Klimavičienė		
		ARCH	Toma Tamošiūnaitė		
			DOKUMENTO PAVADINIMAS		
			Fasadai tarp ašių A-G M 1:100		
			LAIDA		
			0		
LT	STATYTOJAS IR (ARBA) UŽSAKOVAS Panevėžio rajono savivaldybės administracija			DOKUMENTO ŽYMUO	
				P/01592-01-PP.B-11	
				LAPAS	LAPŲ
			1	1	



SUTARTINIAI ŽYMĖJIMAI:

- Langai, durys, spalva - balta (RAL 9010)
- Apskardinimai, palangės, spalva - tamsiai pilka (RAL 7015)
- Dekoratyvinis tinkas Caparol 3D System Palazzo 105, spalva (RAL 1015)
- Dekoratyvinis tinkas Caparol 3D System Granit 15, spalva (RAL 7015)

0	2026	Statybos leidimui, konkursui ir statybai			
LAIDA	DATA	LAIDOS STATUSAS. KEITIMO PRIEŽASTIS (JEI TAIKOMA)			
KVAL. PATV. DOK. NR.	PANPROJEKTAS Uždaroji akcinė bendrovė Respublikos g. 44, Panevėžys, Tel/faks.: (8 45) 58 18 75 		STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS Visuomeninių pastatų paskirties grupės, mokslo paskirties pastato (mokyklos) Panevėžio r. sav., Miežiškių sen., Biliūnų k., Kurganavos g. 16, patalpų (pastogės) pritaikant asmenų su intelekto ir/ ar psichikos negalia poreikiams ir suformuojant pastatui du turtinius vienetus, rekonstravimo projektas		
			STATINIO NUMERIS IR PAVADINIMAS Mokslo paskirties statiniai (8.2)		
	26450	PV	Sonata Šleivienė	DOKUMENTO PAVADINIMAS Fasadai tarp ašių 9-1 M 1:100	
	A100	SA PDV	Elvyra Klimavičienė		
		ARCH	Toma Tamošiūnaitė		
LT	STATYTOJAS IR (ARBA) UŽSAKOVAS Panevėžio rajono savivaldybės administracija		DOKUMENTO ŽYMUO P/01592-01-PP.B-12		
			LAPAS 1	LAPŲ 1	



SUTARTINIAI ŽYMĖJIMAI:

- Langai, durys, spalva - balta (RAL 9010)
- Apskardinimai, palangės, spalva - tamsiai pilka (RAL 7015)
- Dekoratyvinis tinkas Caparol 3D System Palazzo 105, spalva (RAL 1015)
- Dekoratyvinis tinkas Caparol 3D System Granit 15, spalva (RAL 7015)

0	2026	Statybos leidimui, konkursui ir statybai		
LAIDA	DATA	LAIDOS STATUSAS. KEITIMO PRIEŽASTIS (JEI TAIKOMA)		
KVAL. PATV. DOK. NR.	PANPROJEKTAS Uždaroji akcinė bendrovė Respublikos g. 44, Panevėžys, Tel/faks.: (8 45) 58 18 75		STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS Visuomeninių pastatų paskirties grupės, mokslo paskirties pastato (mokyklos) Panevėžio r. sav., Miežiškių sen., Biliūnų k., Kurganavos g. 16, patalpų (pastogės) pritaikant asmenų su intelekto ir/ ar psichikos negalia poreikiams ir suformuojant pastatui du turinius vienetus, rekonstravimo projektas	
26450	PV	Sonata Šteivienė	STATINIO NUMERIS IR PAVADINIMAS Mokslo paskirties statiniai (8.2)	
A100	SA PDV	Elvyra Klimavičienė		
	ARCH	Toma Tamošiūnaitė		
			DOKUMENTO PAVADINIMAS	
			Fasadai tarp ašių G-A M 1:100	
			LAIDA	
			0	
LT	STATYTOJAS IR (ARBA) UŽSAKOVAS Panevėžio rajono savivaldybės administracija		DOKUMENTO ŽYMUO P/01592-01-PP.B-13	LAPAS 1
				LAPŲ 1




SUTARTINIAI ŽYMĖJIMAI

	Sklypo riba
	Esamas statinys
	Projekuojamas statinys
	Iėjimai į pastatą

EKSPLIKACIJA

1 Mokslo paskirties statinys

0	2026	Statybos leidimui, konkursui ir statybai		
LAIDA	DATA	LAIDOS STATUSAS. KEITIMO PRIEŽASTIS (JEI TAIKOMA)		
KVAL. PATV. DOK. NR.	PANPROJEKTAS Uždaroji akcinė bendrovė Respublikos g. 44, Panevėžys, Tel./faks.: (8 45) 58 18 75		STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS Visuomeninių pastatų paskirties grupės, mokslo paskirties pastato (mokyklos) Panevėžio r. sav., Miežiškių sen., Biliūnų k., Kurganavos g. 16, patalpų (pastogės) pritaikant asmenų su intelekto ir/ ar psichikos negalia poreikiams ir suformuojant pastatui du turtinius vienetus, rekonstravimo projektas	
	26450	PV	S. Šleivienė	STATINIO NUMERIS IR PAVADINIMAS Mokslo paskirties statiniai (8.1)
	A 100	SP PDV	E. Klimavičienė	
		ARCH	T. Tamošiūnaitė	
			DOKUMENTO PAVADINIMAS Situacijos schema M 1:1000	LAIDA 0
LT	STATYTOJAS IR (ARBA) UŽSAKOVAS		DOKUMENTO ŽYMUO	
			P/01592-01-PP.B-14	
	Panevėžio rajono savivaldybės administracija		LAPAS	LAPŲ
			1	1



SUTARTINIAI ŽYMĖJIMAI	
	Sklypo riba
	Esamas statinys
	Projektuojamas statinys
	Kiti statiniai
	Įėjimai į pastatą
	Įvažiavimas/ išvažiavimas į sklypą
	Esami inžineriniai tinklai
	Naikunami medžiai
	Demontuojama esama danga
	Esamas šachtinis vandens šulinys
	Esama žvyro danga
	Įrengiama žvyro danga
	Įrengiamas bortas
	Įrengiami (spėjami) paviršiai (su kauburėliais)
	Įrengiamos grotelės su vandens nuvedimu
	Vandens gręžinys
	Nuotekų valymo įrenginys
	Vandens gręžinio apsaugos zona
	Nuotekų valymo įrenginio apsaugos zona

EKSPLIKACIJA
1 Mokslo paskirties statinys

0	2026	Statybos leidimui, konkursui ir statybai				
LAIDA	DATA	LAIDOS STATUSAS. KEITIMO PRIEŽASTIS (JEI TAIKOMA)				
KVAL. PATV. DOK. NR.	PANPROJEKTAS Uždaroji akcinė bendrovė Respublikos g. 44, Panevėžys, Tel./faks.: (8 45) 58 18 75 			STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS Visuomeninių pastatų paskirties grupės, mokslo paskirties pastato (mokyklos) Panevėžio r. sav., Miežiškių sen., Biliūnų k., Kurganavos g. 16, patalpų (pastogės) pritaikant asmenų su intelekto ir/ ar psichikos negalia poreikiams ir suformuojant pastatui du turtinius vienetus, rekonstravimo projektas		
	26450	PV	S. Šleivienė	STATINIO NUMERIS IR PAVADINIMAS Mokslo paskirties statiniai (8.1)		
	A 100	SP PDV	E. Klimavičienė			
		ARCH	T. Tamošiūnaitė	DOKUMENTO PAVADINIMAS Sklypo planas M 1:500		
				LAIDA 0		
LT	STATYTOJAS IR (ARBA) UŽSAKOVAS Panevėžio rajono savivaldybės administracija			DOKUMENTO ŽYMUO P/01592-01-PP.B-15	LAPAS 1	LAPŲ 1

