PATVIRTINTA
Lietuvos Respublikos energetikos ministro
2026 m.   d. įsakymu Nr.

PANEVĖŽIO RAJONO SAVIVALDYBĖS TERITORIJOJE ESANČIŲ MAGISTRALINIŲ DUJOTIEKIŲ IR SUSIJUSIOS INFRASTRUKTŪROS APSAUGOS ZONŲ PLANO DALIES PAKEITIMO PLANAS

AIŠKINAMASIS RAŠTAS

1. Priežastys, kurios lėmė šio plano dalies pakeitimo plano inicijavimą:

1.1. Amber Grid, AB (toliau – Bendrovė) Lietuvos gamtinių dujų perdavimo sistemos operatorius, atsakingas už gamtinių dujų perdavimą (transportavimą aukšto slėgio vamzdynais) sistemos naudotojams, gamtinių dujų infrastruktūros eksploatavimą, priežiūrą ir plėtojimą. Bendrovė vykdo Lietuvos Respublikos specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymo (toliau – Įstatymas) nuostatose nurodytą ūkinę veiklą, t. y. turi teisę verstis gamtinių dujų perdavimo veikla pagal Valstybinės energetikos reguliavimo tarybos 2015 m. balandžio 10 d. Nr. L2-3 (GDP) išduotą licenciją.

1.2. Bendrovė įgyvendina Įstatymo 141 straipsnio 3 dalies ir Elektros tinklų, magistralinių dujotiekių ir naftotiekių (produktotiekių), skirstomųjų dujotiekių, šilumos perdavimo tinklų apsaugos zonų, magistralinių dujotiekių vietovės klasių teritorijų plano rengimo ir tvirtinimo tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2020 m. spalio 13 d. įsakymu Nr. 1-339 „Dėl Elektros tinklų, magistralinių dujotiekių ir naftotiekių (produktotiekių), skirstomųjų dujotiekių, šilumos perdavimo tinklų apsaugos zonų, magistralinių dujotiekių vietovės klasių teritorijų planų rengimo (nerengiant teritorijų planavimo dokumento ar žemės valdos projekto) ir tvirtinimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ (toliau – Tvarkos aprašas) ir kitų susijusių teisės aktų reikalavimus.

1.3. Atsižvelgiant į tai, kad magistralinių dujotiekių ir susijusios infrastruktūros tinklų, esančių Panevėžio rajono savivaldybėje, apsaugos zonų planu, patvirtintu Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2023 m. rugpjūčio 17 d. įsakymu Nr. 1-268 „Dėl Panevėžio rajono savivaldybės teritorijoje esančių magistralinių dujotiekių ir susijusios infrastruktūros apsaugos zonų plano patvirtinimo“ (toliau – Planas), nebuvo nustatytos visos elektros tinklų apsaugos zonos, elektroninių ryšių tinklų elektroninių ryšių infrastruktūros apsaugos zonos ir dalis objektų, kuriems buvo registruotos apsaugos zonos tapo neaktualios, vadovaujantis Tvarkos aprašo 26 punktu rengiamas Plano dalies pakeitimo planas (toliau – Pakeitimo planas).

2. Informacija apie dokumentą:

2.1. Plano pavadinimas: „Panevėžio rajono savivaldybės teritorijoje esančių magistralinių dujotiekių ir susijusios infrastruktūros apsaugos zonų plano dalies pakeitimo planas“.

2.2. Planavimo tikslai: Vadovaujantis Tvarkos aprašo 26 punktu pakeisti Planą, jame nustatant papildomus sprendinius, t. y. nustatyti elektros tinklų apsaugos zonas, elektroninių ryšių tinklų elektroninių ryšių infrastruktūros apsaugos zonos, bei išregistruoti nebeaktualias, ankstesniu planu nustatytas ir įregistruotas apsaugos zonas.

Pakeitimo planu nustatomos elektros tinklų apsaugos zonos ir elektroninių ryšių tinklų elektroninių ryšių infrastruktūros apsaugos zonos ir išregistruojamos elektros tinklų apsaugos zonos.

2.3. Planavimo uždaviniai:

2.3.1. Dėl 2023 m. rugpjūčio 17 d. Lietuvos Respublikos energetikos ministro įsakymu Nr. 1-268 patvirtintu „Panevėžio rajono savivaldybės teritorijoje esančių magistralinių dujotiekių ir susijusios infrastruktūros apsaugos zonų planas“ nenustatytų ir nebeaktualių elektros tinklų apsaugos zonų ir nenustatytų elektroninių ryšių tinklų elektroninių ryšių infrastruktūros apsaugos zonų, Pakeitimo planu bus įtraukti papildomi sprendiniai ir nustatytos elektros tinklų apsaugos zonos, elektroninių ryšių tinklų elektroninių ryšių infrastruktūros apsaugos zonos ir išregistruojamos nebeaktualios elektros tinklų apsaugos zonos.

2.3.2. informuoti žemės sklypų savininkus ir kitus Įstatymo 11 straipsnio 2 dalyje nurodytus asmenis apie Pakeitimo planu nustatomas ir/ar keičiamas teritorijas, kuriuose taikomo specialiosios žemės naudojimo sąlygos bei prašymų dėl nuostolių atlyginimo pateikimo tvarką, pagal Įstatymo 11 straipsnio 5 punkto nuostatas;

2.4. Pakeitimo planas parengtas asmenų, atitinkančių Tvarkos aprašo 5.1-5.3 punktų nuostatas, laikantis Tvarkos apraše plano rengimui keliamų reikalavimų;

2.5. Plano iniciatorius – AB „Amber Grid“, Laisvės pr. 10, Vilnius LT-04215, tel. +370 5 236 0855, el. paštas info@ambergrid.lt, interneto svetainė https://www.ambergrid.lt). Už šio plano sprendinių rengimo vykdymą atsakingas asmuo – vyresnioji inžinierė Laura Cimbalistaitė, tel. +370 699 22 461, el. paštas L.Cimbalistaite@ambergrid.lt.

2.6. Plano rengėjas – VĮ „Registrų centras“ kontaktinė informacija: Studentų g. 39, Vilnius; tel. +370 5 2688262, el. paštas info@registrucentras.lt, interneto svetainė www.registrucentras.lt, kontaktinis asmuo – Komercinių paslaugų skyriaus Vakarų Lietuvos 1 grupės vadovas – Evaldas Lukša, tel. +370 659 13447, el. paštas Evaldas.Luksa@registrucentras.lt. Už Plano sprendinių rengimą atsakingas asmuo – Komercinių paslaugų skyriaus Vakarų Lietuvos 1 grupės vadovas – Evaldas Lukša, tel. +370 659 13447, el. paštas Evaldas.Luksa@registrucentras.lt.

Pakeitimo plano rengėjas yra atsakingas už tinkamą teritorijų nurodymą ir šių teritorijų pažymėjimą plane.

3. Duomenys apie teritorijas:

3.1. Planas apima Panevėžio rajono savivaldybėje esančių AB „Amber Grid“ priklausančių magistralinių dujotiekių ir susijusios infrastruktūros apsaugos zonų teritorijų ribas,

3.2. Pakeitimo planu nustatomų, keičiamų ir (ar) naikinamų teritorijų kiekis pateiktas 1 lentelėje.

1 lentelė. Informacija apie Pakeitimo planu nustatytas, pakeistas ir panaikintas teritorijas

	Anksčiau nustatytų teritorijų (1)	**Naujai nustatomų teritorijų** (2)	**Pakeistų teritorijų** (3)	**Naikinamų teritorijų** (4)	**Iš viso teritorijų** (1)+(2)-(4)
Kiekis, vnt.	303	13	0	16	**306**

3.3. Informacija apie pasikeitimus į Pakeitimo planą patenkančiuose žemės sklypuose pateikiama 2 lentelėje.

2 lentelė. Informacija apie pasikeitimus į Pakeitimo planą patenkančiuose sklypuose.

	Anksčiau Plane patekę sklypai (1)	**Naujai Plane patekę sklypai** (2)	**Keičiami plotai sklypuose** (3)	**Naikinami plotai sklypuose** (4)	**Sklypai patenkantys į naujai registruojamą teritoriją** (5)	**Iš viso sklypų** (1)+(2)-(4)
Kiekis, vnt.	1147	0	0	10	**19**	**1147**[1]

3.4. Pakeitimo plane esančioms teritorijoms nustatyti, pakeisti ir panaikinti žemės savininko, valstybinės ar savivaldybės žemės patikėtinio sutikimas neprivalomas.

3.5. Pakeitimo plano 4 lentelėje pateikiamas žemės sklypų, patenkančių į naujai nustatomas, pakeičiamas ir (ar) panaikinamas apsaugos zonas, sąrašas.

3.6. Pakeitimo plano 5 lentelėje pateikiamas laisvos valstybinės žemės plotų, patenkančių Pakeitimo plane į naujai nustatomas ir (ar) pakeičiamas apsaugos zonas, sąrašas.

---

[1] Nors ir 2 sklypuose naikinamos apsaugos zonos, tačiau tuose sklypuose yra ir kitos planu nustatytos apsaugos zonos, todėl šie du sklypai nėra eliminuojami iš galutinio sklypų skaičiaus

3.7. Pakeitimo plano priedas: Panevėžio rajono savivaldybės teritorijoje esančių magistralinių dujotiekių ir susijusios infrastruktūros apsaugos zonų plano teritorijų sąrašas;
3.8. Pagrindiniai techniniai duomenys apie Bendrovei nuosavybės teise priklausančius inžinerinius tinklus, kuris pavaizduotas Pakeitimo plane, pateikti 3 lentelėje:

3 lentelė. Pakeitimo plane esančio magistralinių dujotiekių ir susijusios infrastruktūros duomenys

Pavadinimas	Ilgis, km
pirmos vietovės klasės MD vamzdynas Ivacevičiai-Vilnius-Ryga (unikalus Nr. 4400-2258-2636)	47.533
pirmos vietovės klasės MD vamzdynas Vilnius-Panevėžys-Ryga (unikalus Nr. 4400-4035-6690)	48.008
pirmos vietovės klasės MD vamzdynas Panevėžys-Šiauliai II gija (unikalus Nr. 4400-4390-1879)	27.226
pirmos vietovės klasės MD vamzdyno atšaka į Raguvos DSS (unikalus Nr. 4199-8018-9010)	0.236
pirmos vietovės klasės MD vamzdyno atšaka į Miežiškių DSS (unikalus Nr. 4400-6221-9834)	0.331
pirmos vietovės klasės MD vamzdyno atšaka į Miežiškių DSS (unikalus Nr. 4400-6221-9801)	2.994
pirmos vietovės klasės MD vamzdyno atšaka į Panevėžio DKS (unikalus Nr. 4199-8020-1011)	12.828
pirmos vietovės klasės MD vamzdyno atšaka į Gegužinės DSS (unikalus Nr. 4198-5034-8010)	0.457
pirmos vietovės klasės MD vamzdyno atšaka į Panevėžio DSS (unikalus Nr. 4199-8022-0018)	2.036
pirmos vietovės klasės MD vamzdynas Panevėžys - Šiauliai (unikalus Nr. 4400-3154-8376)	23.019
pirmos vietovės klasės MD vamzdyno techninė jungtis į Panevėžio DSS (unikalus Nr. 4199-8021-9019)	1.367
pirmos vietovės klasės MD vamzdyno atšaka į Piniavos DSS (unikalus Nr. 4400-0477-5693)	0.175
pirmos vietovės klasės MD vamzdyno atšaka į Panevėžio DSS II (unikalus Nr. 4400-6578-4470)	0.436
pirmos vietovės klasės MD vamzdyno atšaka į Panevėžio DSS II (unikalus Nr. 4400-6578-4458)	0.011
pirmos vietovės klasės MD vamzdyno techninė jungtis Panevėžio DKS – MD Panevėžys – Šiauliai (unikalus Nr. 4400-5605-2776)	3.419
susijusi infrastruktūra (elektros tinklai (įskaitant katodinės apsaugos))	34.004
susijusi infrastruktūra (elektroninių ryšių tinklų elektroninių ryšių infrastruktūra)	2.296

susijusi infrastruktūra (Vandens tiekimo ir nuotekų, paviršinių nuotekų tvarkymo infrastruktūra)	5.145

3.9. Objektai ir jų apsaugos zonos Pakeitimo plane žymimos vadovaujantis Tvarkos aprašo 6.2.1-6.2.4 punktais.

3.10. Pakeitimo plane nustatomos elektroninių ryšių tinklų elektroninių ryšių infrastruktūros apsaugos zonos, pažymimos nurodant jų dydį pagal Įstatymo 45 straipsnyje nustatytus dydžius;

3.11. Pakeitimo plane keičiamos elektros tinklų apsaugos zonos, pažymimos nurodant jų dydį pagal Įstatymo 24 straipsnyje nustatytus dydžius.

3.12. Elektros tinklų apsaugos zonose taikytinos specialiosios žemės naudojimo sąlygos nurodytos Įstatymo 25 straipsnyje.

3.13. Elektroninių ryšių tinklų elektroninių ryšių infrastruktūros apsaugos zonos ir jose taikomos specialiosios žemės naudojimo sąlygos nurodytos Įstatymo 46 straipsnyje.

Dėl bet kokių priežasčių po Pakeitimo plano patvirtinimo pasikeitus Nekilnojamojo turto kadastre ir Nekilnojamojo turto registre įregistruotiems žemės sklypų ar į atskirus žemės sklypus nesuformuotos laisvos valstybinės žemės plotų duomenims visais atvejais (įskaitant, bet neapsiribojant: pertvarkius sklypus, žemės sklypų ribas, suformavus naujus žemės sklypus ir kt.) Plano sprendiniais nustatytos teritorijos taikomos visiems į jas patenkantiems žemės sklypams ir į atskirus žemės sklypus nesuformuotiems laisvos valstybinės žemės plotams.

Lapų išdėstymo schema

Panevėžio rajono savivaldybės teritorijoje esančių magistralinių dujotiekių ir susijusios infrastruktūros apsaugos zonų plano dalies pakeitimo planas M 1:5000



Duomenų šaltiniai:
1. NTR ir NTK © VĮ Registrų centras, 2026-07-09.
2. ORT10LT– Lietuvos Respublikos teritorijos M1:10000 skaitmeninis rastrinis ortofotografinis žemėlapis © Nacionalinėže mės tarnyba prie AM, 2021-2023.
3. AB Amber Grid duomenų rinkinys, 2026.

Pastabos:

* Vadovaujantis LR specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymo 27 str. i) MD vamzdyno apsaugos zona – išilgai vamzdyno trasos esanti žemės juosta, kurios ribos yra po 25 metrus į abi puses nuo vamzdyno ašies, virš šios juostos esanti oro erdvė, po šia juosta esanti žemė bei vanduo virš šios juostos ir po ja, ii) kitų MD įrenginių ir statinių (stočių, uždarymo įtaisų, valymo ir diagnozavimo įtaisų paleidimo ir priėmimo kamerų, slėgio ribojimo mazgų) apsaugos zona – žemės juosta, kurios ribos yra 25 metrų atsumu aplink teritorijos, kurioje yra šie įrenginiai ar statiniai, aptvėrimą, virš šios juostos esanti oro erdvė ir žemė po šia juosta;

** Vadovaujantis LR specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymo 24 str. po 1 m į abi puses žemos įtampos požeminių elektros linijų;

*** Vadovaujantis LR specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymo 42 str. punktu Nr. 1. Vandens tiekimo ir nuotekų, paviršinių nuotekų tvarkymo vamzdynų, įrengiamų iki 2,5 metro gylyje, apsaugos zona – išilgai vamzdyno trasos esanti žemės juosta, kurios ribos yra po 2 metrus į abi puses nuo vamzdyno ašies, po šia juosta esanti žemė ir vanduo virš šios juostos, punktu Nr. 2. Vandens tiekimo ir nuotekų, paviršinių nuotekų tvarkymo vamzdynų, įrengiamų didesniame kaip 2,5 metro gylyje, apsaugos zona – išilgai vamzdyno trasos esanti žemės juosta, kurios ribos yra po 3 metrus į abi puses nuo vamzdyno ašies, po šia juosta esanti žemė ir vanduo virš šios juostos.

**** Vadovaujantis LR specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymo 45 str. i) Požeminių elektroninių ryšių tinklų laidinių linijų apsaugos zona – išilgai požeminių elektroninių ryšių tinklų laidinių linijų esanti žemės juosta, kurios ribos yra po vieną metrą į abi puses nuo šių laidinių linijų, vanduo virš jos ir žemė po šia juosta;

***** Plane vaizduojamos bendros magistralinių dujotiekių apsaugos zonos;

****** Plane vaiduojamos bendros su magistraliniu dujotiekiu susijusios infrastruktūros apsaugos zonos.

SUTARTINIAI ŽENKLAI

─ ─	Požeminis magistralinio dujotiekio vamzdis (toliau - MD)
─×─×─	Žemos įtampos požeminės elektros kabelis (su MD susijusi infrastruktūra)
▨	Informaciniais tikslais vaizduojamos aktualios magistralinių dujotiekių ir naftotiekių (produktotiekių) apsaugos zonos (III skyrius, penktasis skirsnis) teritorijos patvirtintos 2023-08-17 "Panevėžio rajono savivaldybės teritorijoje esančių magistralinių dujotiekių ir susijusios infrastruktūros apsaugos zonų planas"
🟨	Informaciniais tikslais vaizduojamos aktualios elektros tinklų apsaugos zonos (III skyrius, ketvirtasis skirsnis) teritorijos patvirtintos 2023-08-17 "Panevėžio rajono savivaldybės teritorijoje esančių magistralinių dujotiekių ir susijusios infrastruktūros apsaugos zonų planas"
▨	Informaciniais tikslais rodoma magistralinių dujotiekių apsaugos zona, nustatyta Pakruojo r. savivaldybės teritorijoje esančių magistralinių dujotiekių ir susijusios infrastruktūros apsaugos zonų planu
•─•─•─•	Teritorijos, kurioje yra MD įrenginių ir statinių (stočių, uždarymo įtaisų, valymo ir diagnozavimo įtaisų paleidimo ir priėmimo kamerų. Slėgio ribojimo mazgų), aptvėrimas
◎ KMK	Kontrolės ir matavimo kolonėlė (toliau - KMK)
◎ KMK	Suprojektuota kontrolės ir matavimo kolonėlė (toliau - KMK)
◇	Dujų fakelas
─	Gyvenamosios vietovės
▬ ▬ ▬	Savivaldybės teritorijos riba
▨	Naikinamos elektros tinklų apsaugos zonos (III skyrius, ketvirtasis skirsnis) teritorijos patvirtintos 2023-08-17 "Panevėžio rajono savivaldybės teritorijoje esančių magistralinių dujotiekių ir susijusios infrastruktūros apsaugos zonų planas"

REGISTRŲ CENTRAS

VALSTYBĖS ĮMONĖ REGISTRŲ CENTRAS
Studentų g. 39, 08106 Vilnius, tel.+370 5 2688262 el.p. info@registrucentras.lt
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 124110246

kvalifikacijos pažym. Nr. 2M-M-2296

Pareigos	Parašas	Vardas ir pavardė	data	Lapas	Lapų
Grupės vadovas		Evaldas Lukša	2026-07-10	1	15
Matininkas		Domininkas Juškus	2026-07-10		

Panevėžio rajono savivaldybės teritorijoje esančių magistralinių dujotiekių ir susijusios infrastruktūros apsaugos zonų plano dalies pakeitimo planas M 1:5000



Duomenų šaltiniai:
1. NTR ir NTK © VĮ Registrų centras, 2026-07-09.
2. ORT10LT– Lietuvos Respublikos teritorijos M1:10000 skaitmeninis rastrinis ortofotografinis žemėlapis © Nacionalinėže mės tarnyba prie AM, 2021-2023.
3. AB Amber Grid duomenų rinkinys, 2026.

Pastabos:

* Vadovaujantis LR specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymo 27 str. i) MD vamzdyno apsaugos zona – išilgai vamzdyno trasos esanti žemės juosta, kurios ribos yra po 25 metrus į abi puses nuo vamzdyno ašies, virš šios juostos esanti oro erdvė, po šia juosta esanti žemė bei vanduo virš šios juostos ir po ja, ii) kitų MD įrenginių ir statinių (stočių, uždarymo įtaisų, valymo ir diagnozavimo įtaisų paleidimo ir priėmimo kamerų, slėgio ribojimo mazgų) apsaugos zona – žemės juosta, kurios ribos yra 25 metrų atsumu aplink teritorijos, kurioje yra šie įrenginiai ar statiniai, aptvėrimą, virš šios juostos esanti oro erdvė ir žemė po šia juosta;

** Vadovaujantis LR specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymo 24 str. po 1 m į abi puses žemos įtampos požeminių elektros linijų;

*** Vadovaujantis LR specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymo 42 str. punktu Nr. 1. Vandens tiekimo ir nuotekų, paviršinių nuotekų tvarkymo vamzdynų, įrengiamų iki 2,5 metro gylyje, apsaugos zona – išilgai vamzdyno trasos esanti žemės juosta, kurios ribos yra po 2 metrus į abi puses nuo vamzdyno ašies, po šia juosta esanti žemė ir vanduo virš šios juostos, punktu Nr. 2. Vandens tiekimo ir nuotekų, paviršinių nuotekų tvarkymo vamzdynų, įrengiamų didesniame kaip 2,5 metro gylyje, apsaugos zona – išilgai vamzdyno trasos esanti žemės juosta, kurios ribos yra po 3 metrus į abi puses nuo vamzdyno ašies, po šia juosta esanti žemė ir vanduo virš šios juostos.

**** Vadovaujantis LR specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymo 45 str. i) Požeminių elektroninių ryšių tinklų laidinių linijų apsaugos zona – išilgai požeminių elektroninių ryšių tinklų laidinių linijų esanti žemės juosta, kurios ribos yra po vieną metrą į abi puses nuo šių laidinių linijų, vanduo virš jos ir žemė po šia juosta;

***** Plane vaizduojamos bendros magistralinių dujotiekių apsaugos zonos;

****** Plane vaiduojamos bendros su magistraliniu dujotiekiu susijusios infrastruktūros apsaugos zonos.

SUTARTINIAI ŽENKLAI

—Ð—Ð—	Požeminis magistralinio dujotiekio vamzdis (toliau - MD)
—×—×—	Žemos įtampos požeminės elektros kabelis (su MD susijusi infrastruktūra)
▨	Informaciniais tikslais vaizduojamos aktualios magistralinių dujotiekių ir naftotiekių (produktotiekių) apsaugos zonos (III skyrius, penktasis skirsnis) teritorijos patvirtintos 2023-08-17 "Panevėžio rajono savivaldybės teritorijoje esančių magistralinių dujotiekių ir susijusios infrastruktūros apsaugos zonų planas"
🟨	Informaciniais tikslais vaizduojamos aktualios elektros tinklų apsaugos zonos (III skyrius, ketvirtasis skirsnis) teritorijos patvirtintos 2023-08-17 "Panevėžio rajono savivaldybės teritorijoje esančių magistralinių dujotiekių ir susijusios infrastruktūros apsaugos zonų planas"
◉ KMK	Kontrolės ir matavimo kolonėlė (toliau - KMK)
◉ KMK	Suprojektuota kontrolės ir matavimo kolonėlė (toliau - KMK)
◇	Dujų fakelas
—	Gyvenamosios vietovės
🟥	Naikinamos elektros tinklų apsaugos zonos (III skyrius, ketvirtasis skirsnis) teritorijos patvirtintos 2023-08-17 "Panevėžio rajono savivaldybės teritorijoje esančių magistralinių dujotiekių ir susijusios infrastruktūros apsaugos zonų planas"

REGISTRŲ CENTRAS
VALSTYBĖS ĮMONĖ REGISTRŲ CENTRAS
Studentų g. 39, 08106 Vilnius, tel.+370 5 2688262 el.p. info@registrucentras.lt
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 124110246
kvalifikacijos pažym. Nr. 2M-M-2296

Pareigos	Parašas	Vardas ir pavardė	data	Lapas	Lapų
Grupės vadovas		Evaldas Lukša	2026-07-10	2	15
Matininkas		Domininkas Juškus	2026-07-10		

Lapų išdėstymo schema



Panevėžio rajono savivaldybės teritorijoje esančių magistralinių dujotiekių ir susijusios infrastruktūros apsaugos zonų plano dalies pakeitimo planas M 1:5000



Duomenų šaltiniai:
1. NTR ir NTK © VĮ Registrų centras, 2026-07-09.
2. ORT10LT– Lietuvos Respublikos teritorijos M1:10000 skaitmeninis rastrinis ortofotografinis žemėlapis © Nacionalinėže mės tarnyba prie AM, 2021-2023.
3. AB Amber Grid duomenų rinkinys, 2026.

Pastabos:

* Vadovaujantis LR specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymo 27 str. i) MD vamzdyno apsaugos zona – išilgai vamzdyno trasos esanti žemės juosta, kurios ribos yra po 25 metrus į abi puses nuo vamzdyno ašies, virš šios juostos esanti oro erdvė, po šia juosta esanti žemė bei vanduo virš šios juostos ir po ja, ii) kitų MD įrenginių ir statinių (stočių, uždarymo įtaisų, valymo ir diagnozavimo įtaisų paleidimo ir priėmimo kamerų, slėgio ribojimo mazgų) apsaugos zona – žemės juosta, kurios ribos yra 25 metrų atsumu aplink teritorijos, kurioje yra šie įrenginiai ar statiniai, aptvėrimą, virš šios juostos esanti oro erdvė ir žemė po šia juosta;

** Vadovaujantis LR specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymo 24 str. po 1 m į abi puses žemos įtampos požeminių elektros linijų;

*** Vadovaujantis LR specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymo 42 str. punktu Nr. 1. Vandens tiekimo ir nuotekų, paviršinių nuotekų tvarkymo vamzdynų, įrengiamų iki 2,5 metro gylyje, apsaugos zona – išilgai vamzdyno trasos esanti žemės juosta, kurios ribos yra po 2 metrus į abi puses nuo vamzdyno ašies, po šia juosta esanti žemė ir vanduo virš šios juostos, punktu Nr. 2. Vandens tiekimo ir nuotekų, paviršinių nuotekų tvarkymo vamzdynų, įrengiamų didesniame kaip 2,5 metro gylyje, apsaugos zona – išilgai vamzdyno trasos esanti žemės juosta, kurios ribos yra po 3 metrus į abi puses nuo vamzdyno ašies, po šia juosta esanti žemė ir vanduo virš šios juostos.

**** Vadovaujantis LR specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymo 45 str. i) Požeminių elektroninių ryšių tinklų laidinių linijų apsaugos zona – išilgai požeminių elektroninių ryšių tinklų laidinių linijų esanti žemės juosta, kurios ribos yra po vieną metrą į abi puses nuo šių laidinių linijų, vanduo virš jos ir žemė po šia juosta;

***** Plane vaizduojamos bendros magistralinių dujotiekių apsaugos zonos;

****** Plane vaiduojamos bendros su magistraliniu dujotiekiu susijusios infrastruktūros apsaugos zonos.

SUTARTINIAI ŽENKLAI

——	Požeminis magistralinio dujotiekio vamzdis (toliau - MD)
—×—	Žemos įtampos požeminės elektros kabelis (su MD susijusi infrastruktūra)
▨	Informaciniais tikslais vaizduojamos aktualios magistralinių dujotiekių ir naftotiekių (produktotiekių) apsaugos zonos (III skyrius, penktasis skirsnis) teritorijos patvirtintos 2023-08-17 "Panevėžio rajono savivaldybės teritorijoje esančių magistralinių dujotiekių ir susijusios infrastruktūros apsaugos zonų planas"
▨	Informaciniais tikslais vaizduojamos aktualios elektros tinklų apsaugos zonos (III skyrius, ketvirtasis skirsnis) teritorijos patvirtintos 2023-08-17 "Panevėžio rajono savivaldybės teritorijoje esančių magistralinių dujotiekių ir susijusios infrastruktūros apsaugos zonų planas"
⊙ KMK	Kontrolės ir matavimo kolonėlė (toliau - KMK)
⊙ KMK	Suprojektuota kontrolės ir matavimo kolonėlė (toliau - KMK)
◇	Dujų fakelas
——	Gyvenamosios vietovės
▨	Naikinamos elektros tinklų apsaugos zonos (III skyrius, ketvirtasis skirsnis) teritorijos patvirtintos 2023-08-17 "Panevėžio rajono savivaldybės teritorijoje esančių magistralinių dujotiekių ir susijusios infrastruktūros apsaugos zonų planas"

REGISTRŲ CENTRAS

VALSTYBĖS ĮMONĖ REGISTRŲ CENTRAS
Studentų g. 39, 08106 Vilnius, tel.+370 5 2688262 el.p. info@registrucentras.lt
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 124110246

kvalifikacijos pažym. Nr. 2M-M-2296

Pareigos	Parašas	Vardas ir pavardė	data	Lapas	Lapų
Grupės vadovas		Evaldas Lukša	2026-07-10	3	15
Matininkas		Domininkas Juškus	2026-07-10		

Panevėžio rajono savivaldybės teritorijoje esančių magistralinių dujotiekių ir susijusios infrastruktūros apsaugos zonų plano dalies pakeitimo planas M 1:5000

Lapų išdėstymo schema



Duomenų šaltiniai:
1. NTR ir NTK © VĮ Registrų centras, 2026-07-09.
2. ORT10LT– Lietuvos Respublikos teritorijos M1:10000 skaitmeninis rastrinis ortofotografinis žemėlapis © Nacionalinėže mės tarnyba prie AM, 2021-2023.
3. AB Amber Grid duomenų rinkinys, 2026.

Pastabos:

* Vadovaujantis LR specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymo 27 str. i) MD vamzdyno apsaugos zona – išilgai vamzdyno trasos esanti žemės juosta, kurios ribos yra po 25 metrus į abi puses nuo vamzdyno ašies, virš šios juostos esanti oro erdvė, po šia juosta esanti žemė bei vanduo virš šios juostos ir po ja, ii) kitų MD įrenginių ir statinių (stočių, uždarymo įtaisų, valymo ir diagnozavimo įtaisų paleidimo ir priėmimo kamerų, slėgio ribojimo mazgų) apsaugos zona – žemės juosta, kurios ribos yra 25 metrų atsumu aplink teritorijos, kurioje yra šie įrenginiai ar statiniai, aptvėrimą, virš šios juostos esanti oro erdvė ir žemė po šia juosta;

** Vadovaujantis LR specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymo 24 str. po 1 m į abi puses žemos įtampos požeminių elektros linijų;

*** Vadovaujantis LR specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymo 42 str. punktu Nr. 1. Vandens tiekimo ir nuotekų, paviršinių nuotekų tvarkymo vamzdynų, įrengiamų iki 2,5 metro gylyje, apsaugos zona – išilgai vamzdyno trasos esanti žemės juosta, kurios ribos yra po 2 metrus į abi puses nuo vamzdyno ašies, po šia juosta esanti žemė ir vanduo virš šios juostos, punktu Nr. 2. Vandens tiekimo ir nuotekų, paviršinių nuotekų tvarkymo vamzdynų, įrengiamų didesniame kaip 2,5 metro gylyje, apsaugos zona – išilgai vamzdyno trasos esanti žemės juosta, kurios ribos yra po 3 metrus į abi puses nuo vamzdyno ašies, po šia juosta esanti žemė ir vanduo virš šios juostos.

**** Vadovaujantis LR specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymo 45 str. i) Požeminių elektroninių ryšių tinklų laidinių linijų apsaugos zona – išilgai požeminių elektroninių ryšių tinklų laidinių linijų esanti žemės juosta, kurios ribos yra po vieną metrą į abi puses nuo šių laidinių linijų, vanduo virš jos ir žemė po šia juosta;

***** Plane vaizduojamos bendros magistralinių dujotiekių apsaugos zonos;

****** Plane vaiduojamos bendros su magistraliniu dujotiekiu susijusios infrastruktūros apsaugos zonos.

SUTARTINIAI ŽENKLAI

─◇─	Požeminis magistralinio dujotiekio vamzdis (toliau - MD)
─×─	Žemos įtampos požeminės elektros kabelis (su MD susijusi infrastruktūra)
▨	Informaciniais tikslais vaizduojamos aktualios magistralinių dujotiekių ir naftotiekių (produktotiekių) apsaugos zonos (III skyrius, penktasis skirsnis) teritorijos patvirtintos 2023-08-17 "Panevėžio rajono savivaldybės teritorijoje esančių magistralinių dujotiekių ir susijusios infrastruktūros apsaugos zonų planas"
🟨	Informaciniais tikslais vaizduojamos aktualios elektros tinklų apsaugos zonos (III skyrius, ketvirtasis skirsnis) teritorijos patvirtintos 2023-08-17 "Panevėžio rajono savivaldybės teritorijoje esančių magistralinių dujotiekių ir susijusios infrastruktūros apsaugos zonų planas"
◎ KMK	Kontrolės ir matavimo kolonėlė (toliau - KMK)
◎ KMK	Suprojektuota kontrolės ir matavimo kolonėlė (toliau - KMK)
◇	Dujų fakelas
─	Gyvenamosios vietovės
☒ KAS	Katodinės apsaugos stotis
🟥	Naikinamos elektros tinklų apsaugos zonos (III skyrius, ketvirtasis skirsnis) teritorijos patvirtintos 2023-08-17 "Panevėžio rajono savivaldybės teritorijoje esančių magistralinių dujotiekių ir susijusios infrastruktūros apsaugos zonų planas"

REGISTRŲ CENTRAS

VALSTYBĖS ĮMONĖ REGISTRŲ CENTRAS
Studentų g. 39, 08106 Vilnius, tel.+370 5 2688262 el.p. info@registrucentras.lt
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 124110246

kvalifikacijos pažym. Nr. 2M-M-2296

Pareigos	Parašas	Vardas ir pavardė	data	Lapas	Lapų
Grupės vadovas		Evaldas Lukša	2026-07-10	4	15
Matininkas		Domininkas Juškus	2026-07-10		

Panevėžio rajono savivaldybės teritorijoje esančių magistralinių dujotiekių ir susijusios infrastruktūros apsaugos zonų plano dalies pakeitimo planas M 1:5000



Duomenų šaltiniai:
1. NTR ir NTK © VĮ Registrų centras, 2026-07-09.
2. ORT10LT– Lietuvos Respublikos teritorijos M1:10000 skaitmeninis rastrinis ortofotografinis žemėlapis © Nacionalinėže mės tarnyba prie AM, 2021-2023.
3. AB Amber Grid duomenų rinkinys, 2026.

Pastabos:

* Vadovaujantis LR specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymo 27 str. i) MD vamzdyno apsaugos zona – išilgai vamzdyno trasos esanti žemės juosta, kurios ribos yra po 25 metrus į abi puses nuo vamzdyno ašies, virš šios juostos esanti oro erdvė, po šia juosta esanti žemė bei vanduo virš šios juostos ir po ja, ii) kitų MD įrenginių ir statinių (stočių, uždarymo įtaisų, valymo ir diagnozavimo įtaisų paleidimo ir priėmimo kamerų, slėgio ribojimo mazgų) apsaugos zona – žemės juosta, kurios ribos yra 25 metrų atsumu aplink teritorijos, kurioje yra šie įrenginiai ar statiniai, aptvėrimą, virš šios juostos esanti oro erdvė ir žemė po šia juosta;

** Vadovaujantis LR specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymo 24 str. po 1 m į abi puses žemos įtampos požeminių elektros linijų;

*** Vadovaujantis LR specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymo 42 str. punktu Nr. 1. Vandens tiekimo ir nuotekų, paviršinių nuotekų tvarkymo vamzdynų, įrengiamų iki 2,5 metro gylyje, apsaugos zona – išilgai vamzdyno trasos esanti žemės juosta, kurios ribos yra po 2 metrus į abi puses nuo vamzdyno ašies, po šia juosta esanti žemė ir vanduo virš šios juostos, punktu Nr. 2. Vandens tiekimo ir nuotekų, paviršinių nuotekų tvarkymo vamzdynų, įrengiamų didesniame kaip 2,5 metro gylyje, apsaugos zona – išilgai vamzdyno trasos esanti žemės juosta, kurios ribos yra po 3 metrus į abi puses nuo vamzdyno ašies, po šia juosta esanti žemė ir vanduo virš šios juostos.

**** Vadovaujantis LR specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymo 45 str. i) Požeminių elektroninių ryšių tinklų laidinių linijų apsaugos zona – išilgai požeminių elektroninių ryšių tinklų laidinių linijų esanti žemės juosta, kurios ribos yra po vieną metrą į abi puses nuo šių laidinių linijų, vanduo virš jos ir žemė po šia juosta;

***** Plane vaizduojamos bendros magistralinių dujotiekių apsaugos zonos;

****** Plane vaiduojamos bendros su magistraliniu dujotiekiu susijusios infrastruktūros apsaugos zonos.

SUTARTINIAI ŽENKLAI

—	Požeminis ryšių kabelis (su MD susijusi infrastruktūra)
—	Požeminis magistralinio dujotiekio vamzdis (toliau - MD)
—	Žemos įtampos požeminės elektros kabelis (su MD susijusi infrastruktūra)
- - -	Įžeminimo kontūras
▥	Elektros tinklų apsaugos zonos
▨	Informaciniais tikslais vaizduojamos aktualios elektroninių ryšių tinklų elektroninių ryšių infrastruktūros apsaugos zonos (III skyrius, vienuoliktasis skirsnis) teritorijos patvirtintos 2023-08-17 "Panevėžio rajono savivaldybės teritorijoje esančių magistralinių dujotiekių ir susijusios infrastruktūros apsaugos zonų planas"
▨	Informaciniais tikslais vaizduojamos aktualios magistralinių dujotiekių ir naftotiekių (produktotiekių) apsaugos zonos (III skyrius, penktasis skirsnis) teritorijos patvirtintos 2023-08-17 "Panevėžio rajono savivaldybės teritorijoje esančių magistralinių dujotiekių ir susijusios infrastruktūros apsaugos zonų planas"
▭	Informaciniais tikslais vaizduojamos aktualios elektros tinklų apsaugos zonos (III skyrius, ketvirtasis skirsnis) teritorijos patvirtintos 2023-08-17 "Panevėžio rajono savivaldybės teritorijoje esančių magistralinių dujotiekių ir susijusios infrastruktūros apsaugos zonų planas"
▨	Informaciniais tikslais rodoma magistralinių dujotiekių apsaugos zona, nustatyta Pasvalio r. savivaldybės teritorijoje esančių magistralinių dujotiekių ir susijusios infrastruktūros apsaugos zonų planu
—•—•—	Teritorijos, kurioje yra MD įrenginių ir statinių (stočių, uždarymo įtaisų, valymo ir diagnozavimo įtaisų paleidimo ir priėmimo kamerų. Slėgio ribojimo mazgų), aptvėrimas
—	Žemės sklypų ribos
1VŽ	Laisvos valstybinės žemės teritorija, kurioje nustatomos apsaugos zonos, ribos ir eilės numeris
⊡ KMK	Kontrolės ir matavimo kolonėlė (toliau - KMK)
⊡ KMK	Suprojektuota kontrolės ir matavimo kolonėlė (toliau - KMK)
■ *KAS*	Katodinės apsaugos stotis
⊗	Dujų skirstymo stotis
◇	Dujų fakelas
—✳—✳—	Požeminis magistralinio dujotiekio prapūtimo vamzdis
—	Gyvenamosios vietovės
▬ ▬ ▬	Savivaldybės teritorijos riba

REGISTRŲ CENTRAS

VALSTYBĖS ĮMONĖ REGISTRŲ CENTRAS
Studentų g. 39, 08106 Vilnius, tel.+370 5 2688262 el.p. info@registrucentras.lt
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 124110246

kvalifikacijos pažym. Nr. 2M-M-2296

Pareigos	Parašas	Vardas ir pavardė	data	Lapas	Lapų
Grupės vadovas		Evaldas Lukša	2026-07-10	5	15
Matininkas		Dominінkas Juškus	2026-07-10		

Panevėžio rajono savivaldybės teritorijoje esančių magistralinių dujotiekių ir susijusios infrastruktūros apsaugos zonų plano dalies pakeitimo planas M 1:5000



Duomenų šaltiniai:
1. NTR ir NTK © VĮ Registrų centras, 2026-07-09.
2. ORT10LT– Lietuvos Respublikos teritorijos M1:10000 skaitmeninis rastrinis ortofotografinis žemėlapis © Nacionalinėžė mės tarnyba prie AM, 2021-2023.
3. AB Amber Grid duomenų rinkinys, 2026.

Pastabos:

* Vadovaujantis LR specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymo 27 str. i) MD vamzdyno apsaugos zona – išilgai vamzdyno trasos esanti žemės juosta, kurios ribos yra po 25 metrus į abi puses nuo vamzdyno ašies, virš šios juostos esanti oro erdvė, po šia juosta esanti žemė bei vanduo virš šios juostos ir po ja, ii) kitų MD įrenginių ir statinių (stočių, uždarymo įtaisų, valymo ir diagnozavimo įtaisų paleidimo ir priėmimo kamerų, slėgio ribojimo mazgų) apsaugos zona – žemės juosta, kurios ribos yra 25 metrų atstumu aplink teritorijos, kurioje yra šie įrenginiai ar statiniai, aptvėrimą, virš šios juostos esanti oro erdvė ir žemė po šia juosta;

** Vadovaujantis LR specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymo 24 str. po 1 m į abi puses žemos įtampos požeminių elektros linijų;

*** Vadovaujantis LR specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymo 42 str. punktu Nr. 1. Vandens tiekimo ir nuotekų, paviršinių nuotekų tvarkymo vamzdynų, įrengiamų iki 2,5 metro gylyje, apsaugos zona – išilgai vamzdyno trasos esanti žemės juosta, kurios ribos yra po 2 metrus į abi puses nuo vamzdyno ašies, po šia juosta esanti žemė ir vanduo virš šios juostos, punktu Nr. 2. Vandens tiekimo ir nuotekų, paviršinių nuotekų tvarkymo vamzdynų, įrengiamų didesniame kaip 2,5 metro gylyje, apsaugos zona – išilgai vamzdyno trasos esanti žemės juosta, kurios ribos yra po 3 metrus į abi puses nuo vamzdyno ašies, po šia juosta esanti žemė ir vanduo virš šios juostos.

**** Vadovaujantis LR specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymo 45 str. i) Požeminių elektroninių ryšių tinklų laidinių linijų apsaugos zona – išilgai požeminių elektroninių ryšių tinklų laidinių linijų esanti žemės juosta, kurios ribos yra po vieną metrą į abi puses nuo šių laidinių linijų, vanduo virš jos ir žemė po šia juosta;

***** Plane vaizduojamos bendros magistralinių dujotiekių apsaugos zonos;

****** Plane vaiduojamos bendros su magistraliniu dujotiekiu susijusios infrastruktūros apsaugos zonos.

SUTARTINIAI ŽENKLAI

—	Požeminis ryšių kabelis (su MD susijusi infrastruktūra)
—	Požeminis magistralinio dujotiekio vamzdis (toliau - MD)
—	Žemos įtampos požeminės elektros kabelis (su MD susijusi infrastruktūra)
- - -	Įžeminimo kontūras
▥	Elektros tinklų apsaugos zonos
▨	Informaciniais tikslais vaizduojamos aktualios elektroninių ryšių tinklų elektroninių ryšių infrastruktūros apsaugos zonos (III skyrius, vienuoliktasis skirsnis) teritorijos patvirtintos 2023-08-17 "Panevėžio rajono savivaldybės teritorijoje esančių magistralinių dujotiekių ir susijusios infrastruktūros apsaugos zonų planas"
▨	Informaciniais tikslais vaizduojamos aktualios magistralinių dujotiekių ir naftotiekių (produktotiekių) apsaugos zonos (III skyrius, penktasis skirsnis) teritorijos patvirtintos 2023-08-17 "Panevėžio rajono savivaldybės teritorijoje esančių magistralinių dujotiekių ir susijusios infrastruktūros apsaugos zonų planas"
▭	Informaciniais tikslais vaizduojamos aktualios elektros tinklų apsaugos zonos (III skyrius, ketvirtasis skirsnis) teritorijos patvirtintos 2023-08-17 "Panevėžio rajono savivaldybės teritorijoje esančių magistralinių dujotiekių ir susijusios infrastruktūros apsaugos zonų planas"
—	Teritorijos, kurioje yra MD įrenginių ir statinių (stočių, uždarymo įtaisų, valymo ir diagnozavimo įtaisų paleidimo ir priėmimo kamerų. Slėgio ribojimo mazgų), aptvėrimas
—	Žemės sklypų ribos
1VŽ	Laisvos valstybinės žemės teritorija, kurioje nustatomos apsaugos zonos, ribos ir eilės numeris
▣ KMK	Kontrolės ir matavimo kolonėlė (toliau - KMK)
▣ KMK	Suprojektuota kontrolės ir matavimo kolonėlė (toliau - KMK)
■ *KAS*	Katodinės apsaugos stotis
⊗	Dujų skirstymo stotis
◇	Dujų fakelas
—	Požeminis magistralinio dujotiekio prapūtimo vamzdis
—	Gyvenamosios vietovės

REGISTRŲ CENTRAS

VALSTYBĖS ĮMONĖ REGISTRŲ CENTRAS
Studentų g. 39, 08106 Vilnius, tel.+370 5 2688262 el.p. info@registracentras.lt
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 124110246

kvalifikacijos pažym. Nr. 2M-M-2296

Pareigos	Parašas	Vardas ir pavardė	data	Lapas	Lapų
Grupės vadovas		Evaldas Lukša	2026-07-10	6	15
Matininkas		Domininkas Juškus	2026-07-10		

Panevėžio rajono savivaldybės teritorijoje esančių magistralinių dujotiekių ir susijusios infrastruktūros apsaugos zonų plano dalies pakeitimo planas M 1:5000

Lapų išdėstymo schema





Duomenų šaltiniai:
1. NTR ir NTK © VĮ Registrų centras, 2026-07-09.
2. ORT10LT– Lietuvos Respublikos teritorijos M1:10000 skaitmeninis rastrinis ortofotografinis žemėlapis © Nacionalinėže mės tarnyba prie AM, 2021-2023.
3. AB Amber Grid duomenų rinkinys, 2026.

Pastabos:

* Vadovaujantis LR specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymo 27 str. i) MD vamzdyno apsaugos zona – išilgai vamzdyno trasos esanti žemės juosta, kurios ribos yra po 25 metrus į abi puses nuo vamzdyno ašies, virš šios juostos esanti oro erdvė, po šia juosta esanti žemė bei vanduo virš šios juostos ir po ja, ii) kitų MD įrenginių ir statinių (stočių, uždarymo įtaisų, valymo ir diagnozavimo įtaisų paleidimo ir priėmimo kamerų, slėgio ribojimo mazgų) apsaugos zona – žemės juosta, kurios ribos yra 25 metrų atsumu aplink teritorijos, kurioje yra šie įrenginiai ar statiniai, aptvėrimą, virš šios juostos esanti oro erdvė ir žemė po šia juosta;

** Vadovaujantis LR specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymo 24 str. po 1 m į abi puses žemos įtampos požeminių elektros linijų;

*** Vadovaujantis LR specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymo 42 str. punktu Nr. 1. Vandens tiekimo ir nuotekų, paviršinių nuotekų tvarkymo vamzdynų, įrengiamų iki 2,5 metro gylyje, apsaugos zona – išilgai vamzdyno trasos esanti žemės juosta, kurios ribos yra po 2 metrus į abi puses nuo vamzdyno ašies, po šia juosta esanti žemė ir vanduo virš šios juostos, punktu Nr. 2. Vandens tiekimo ir nuotekų, paviršinių nuotekų tvarkymo vamzdynų, įrengiamų didesniame kaip 2,5 metro gylyje, apsaugos zona – išilgai vamzdyno trasos esanti žemės juosta, kurios ribos yra po 3 metrus į abi puses nuo vamzdyno ašies, po šia juosta esanti žemė ir vanduo virš šios juostos.

**** Vadovaujantis LR specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymo 45 str. i) Požeminių elektroninių ryšių tinklų laidinių linijų apsaugos zona – išilgai požeminių elektroninių ryšių tinklų laidinių linijų esanti žemės juosta, kurios ribos yra po vieną metrą į abi puses nuo šių laidinių linijų, vanduo virš jos ir žemė po šia juosta;

***** Plane vaizduojamos bendros magistralinių dujotiekių apsaugos zonos;

****** Plane vaiduojamos bendros su magistraliniu dujotiekiu susijusios infrastruktūros apsaugos zonos.

SUTARTINIAI ŽENKLAI

—	Požeminis ryšių kabelis (su MD susijusi infrastruktūra)
—	Požeminis magistralinio dujotiekio vamzdis (toliau - MD)
—	Žemos įtampos požeminės elektros kabelis (su MD susijusi infrastruktūra)
- - -	Įžeminimo kontūras
—	Požeminio vandentiekio vamzdis (su MD susijusi infrastruktūra)
—	Požeminis lietaus nuotakyno vamzdis (su MD susijusi infrastruktūra)
▨	Informaciniais tikslais vaizduojamos aktualios vandens tiekimo ir nuotekų, paviršinių nuotekų tvarkymo infrastruktūros apsaugos zonos (III skyrius, dešimtas skirsnis) teritorijos patvirtintos 2023-08-17 "Panevėžio rajono savivaldybės teritorijoje esančių magistralinių dujotiekių ir susijusios infrastruktūros apsaugos zonų planas"
▥	Elektros tinklų apsaugos zonos
▨	Informaciniais tikslais vaizduojamos aktualios elektroninių ryšių tinklų elektroninių ryšių infrastruktūros apsaugos zonos (III skyrius, vienuoliktasis skirsnis) teritorijos patvirtintos 2023-08-17 "Panevėžio rajono savivaldybės teritorijoje esančių magistralinių dujotiekių ir susijusios infrastruktūros apsaugos zonų planas"
▨	Informaciniais tikslais vaizduojamos aktualios magistralinių dujotiekių ir naftotiekių (produktotiekių) apsaugos zonos (III skyrius, penktasis skirsnis) teritorijos patvirtintos 2023-08-17 "Panevėžio rajono savivaldybės teritorijoje esančių magistralinių dujotiekių ir susijusios infrastruktūros apsaugos zonų planas"
▭	Informaciniais tikslais vaizduojamos aktualios elektros tinklų apsaugos zonos (III skyrius, ketvirtasis skirsnis) teritorijos patvirtintos 2023-08-17 "Panevėžio rajono savivaldybės teritorijoje esančių magistralinių dujotiekių ir susijusios infrastruktūros apsaugos zonų planas"
•—•—•	Teritorijos, kurioje yra MD įrenginių ir statinių (stočių, uždarymo įtaisų, valymo ir diagnozavimo įtaisų paleidimo ir priėmimo kamerų. Slėgio ribojimo mazgų), aptvėrimas
—	Žemės sklypų ribos
1VŽ	Laisvos valstybinės žemės teritorija, kurioje nustatomos apsaugos zonos, ribos ir eilės numeris
◎ KMK	Kontrolės ir matavimo kolonėlė (toliau - KMK)
◎ KMK	Suprojektuota kontrolės ir matavimo kolonėlė (toliau - KMK)
☒ *KAS*	Katodinės apsaugos stotis
⊗	Dujų skirstymo stotis
◇	Dujų fakelas
✳—✳	Požeminis magistralinio dujotiekio prapūtimo vamzdis
—	Gyvenamosios vietovės
■	Dujų kompresorių stotis
⊘	Vėdinimo šulinėlis
▨	Naikinamos elektros tinklų apsaugos zonos (III skyrius, ketvirtasis skirsnis) teritorijos patvirtintos 2023-08-17 "Panevėžio rajono savivaldybės teritorijoje esančių magistralinių dujotiekių ir susijusios infrastruktūros apsaugos zonų planas"
▥	Elektroninių ryšių tinklų elektroninių ryšių infrastruktūros apsaugos zonos (III skyrius, vienuoliktasis skirsnis)

REGISTRŲ CENTRAS

VALSTYBĖS ĮMONĖ REGISTRŲ CENTRAS
Studentų g. 39, 08106 Vilnius, tel.+370 5 2688262 el.p. info@registrucentras.lt
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 124110246

kvalifikacijos pažym. Nr. 2M-M-2296

Pareigos	Parašas	Vardas ir pavardė	data	Lapas	Lapų
Grupės vadovas		Evaldas Lukša	2026-07-10	7	15
Matininkas		Domininkas Juškus	2026-07-10		

Panevėžio rajono savivaldybės teritorijoje esančių magistralinių dujotiekių ir susijusios infrastruktūros apsaugos zonų plano dalies pakeitimo planas M 1:5000

Lapų išdėstymo schema





SUTARTINIAI ŽENKLAI

	Požeminis ryšių kabelis (su MD susijusi infrastruktūra)
	Požeminis magistralinio dujotiekio vamzdis (toliau - MD)
	Žemos įtampos požeminės elektros kabelis (su MD susijusi infrastruktūra)
▥	Elektros tinklų apsaugos zonos
▨	Informaciniais tikslais vaizduojamos aktualios elektroninių ryšių tinklų elektroninių ryšių infrastruktūros apsaugos zonos (III skyrius, vienuoliktasis skirsnis) teritorijos patvirtintos 2023-08-17 "Panevėžio rajono savivaldybės teritorijoje esančių magistralinių dujotiekių ir susijusios infrastruktūros apsaugos zonų planas"
▨	Informaciniais tikslais vaizduojamos aktualios magistralinių dujotiekių ir naftotiekių (produktotiekių) apsaugos zonos (III skyrius, penktasis skirsnis) teritorijos patvirtintos 2023-08-17 "Panevėžio rajono savivaldybės teritorijoje esančių magistralinių dujotiekių ir susijusios infrastruktūros apsaugos zonų planas"
▨	Informaciniais tikslais vaizduojamos aktualios elektros tinklų apsaugos zonos (III skyrius, ketvirtasis skirsnis) teritorijos patvirtintos 2023-08-17 "Panevėžio rajono savivaldybės teritorijoje esančių magistralinių dujotiekių ir susijusios infrastruktūros apsaugos zonų planas"
	Teritorijos, kurioje yra MD įrenginių ir statinių (stočių, uždarymo įtaisų, valymo ir diagnozavimo įtaisų paleidimo ir priėmimo kamerų. Slėgio ribojimo mazgų), aptvėrimas
	Žemės sklypų ribos
1VŽ	Laisvos valstybinės žemės teritorija, kurioje nustatomos apsaugos zonos, ribos ir eilės numeris
◎ KMK	Kontrolės ir matavimo kolonėlė (toliau - KMK)
◎ KMK	Suprojektuota kontrolės ir matavimo kolonėlė (toliau - KMK)
☒ *KAS*	Katodinės apsaugos stotis
⊗	Dujų skirstymo stotis
◇	Dujų fakelas
	Požeminis magistralinio dujotiekio prapūtimo vamzdis
	Gyvenamosios vietovės
	Savivaldybės teritorijos riba

Duomenų šaltiniai:
1. NTR ir NTK © VĮ Registrų centras, 2026-07-09.
2. ORT10LT– Lietuvos Respublikos teritorijos M1:10000 skaitmeninis rastrinis ortofotografinis žemėlapis © Nacionalinėže mės tarnyba prie AM, 2021-2023.
3. AB Amber Grid duomenų rinkinys, 2026.

Pastabos:

* Vadovaujantis LR specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymo 27 str. i) MD vamzdyno apsaugos zona – išilgai vamzdyno trasos esanti žemės juosta, kurios ribos yra po 25 metrus į abi puses nuo vamzdyno ašies, virš šios juostos esanti oro erdvė, po šia juosta esanti žemė bei vanduo virš šios juostos ir po ja, ii) kitų MD įrenginių ir statinių (stočių, uždarymo įtaisų, valymo ir diagnozavimo įtaisų paleidimo ir priėmimo kamerų, slėgio ribojimo mazgų) apsaugos zona – žemės juosta, kurios ribos yra 25 metrų atsumu aplink teritorijos, kurioje yra šie įrenginiai ar statiniai, aptvėrimą, virš šios juostos esanti oro erdvė ir žemė po šia juosta;

** Vadovaujantis LR specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymo 24 str. po 1 m į abi puses žemos įtampos požeminių elektros linijų;

*** Vadovaujantis LR specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymo 42 str. punktu Nr. 1. Vandens tiekimo ir nuotekų, paviršinių nuotekų tvarkymo vamzdynų, įrengiamų iki 2,5 metro gylyje, apsaugos zona – išilgai vamzdyno trasos esanti žemės juosta, kurios ribos yra po 2 metrus į abi puses nuo vamzdyno ašies, po šia juosta esanti žemė ir vanduo virš šios juostos, punktu Nr. 2. Vandens tiekimo ir nuotekų, paviršinių nuotekų tvarkymo vamzdynų, įrengiamų didesniame kaip 2,5 metro gylyje, apsaugos zona – išilgai vamzdyno trasos esanti žemės juosta, kurios ribos yra po 3 metrus į abi puses nuo vamzdyno ašies, po šia juosta esanti žemė ir vanduo virš šios juostos.

**** Vadovaujantis LR specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymo 45 str. i) Požeminių elektroninių ryšių tinklų laidinių linijų apsaugos zona – išilgai požeminių elektroninių ryšių tinklų laidinių linijų esanti žemės juosta, kurios ribos yra po vieną metrą į abi puses nuo šių laidinių linijų, vanduo virš jos ir žemė po šia juosta;

***** Plane vaizduojamos bendros magistralinių dujotiekių apsaugos zonos;

****** Plane vaiduojamos bendros su magistraliniu dujotiekiu susijusios infrastruktūros apsaugos zonos.

REGISTRŲ CENTRAS
VALSTYBĖS ĮMONĖ REGISTRŲ CENTRAS
Studentų g. 39, 08106 Vilnius, tel.+370 5 2688262 el.p. info@registrucentras.lt
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 124110246

kvalifikacijos pažym. Nr. 2M-M-2296

Pareigos	Parašas	Vardas ir pavardė	data	Lapas	Lapų
Grupės vadovas		Evaldas Lukša	2026-07-10	8	15
Matininkas		Domininkas Juškus	2026-07-10		

Panevėžio rajono savivaldybės teritorijoje esančių magistralinių dujotiekių ir susijusios infrastruktūros apsaugos zonų plano dalies pakeitimo planas M 1:5000



Duomenų šaltiniai:

1. NTR ir NTK © VĮ Registrų centras, 2026-07-09.
2. ORT10LT– Lietuvos Respublikos teritorijos M1:10000 skaitmeninis rastrinis ortofotografinis žemėlapis © Nacionalinėže mės tarnyba prie AM, 2021-2023.
3. AB Amber Grid duomenų rinkinys, 2026.

Pastabos:

* Vadovaujantis LR specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymo 27 str. i) MD vamzdyno apsaugos zona – išilgai vamzdyno trasos esanti žemės juosta, kurios ribos yra po 25 metrus į abi puses nuo vamzdyno ašies, virš šios juostos esanti oro erdvė, po šia juosta esanti žemė bei vanduo virš šios juostos ir po ja, ii) kitų MD įrenginių ir statinių (stočių, uždarymo įtaisų, valymo ir diagnozavimo įtaisų paleidimo ir priėmimo kamerų, slėgio ribojimo mazgų) apsaugos zona – žemės juosta, kurios ribos yra 25 metrų atsumu aplink teritorijos, kurioje yra šie įrenginiai ar statiniai, aptvėrimą, virš šios juostos esanti oro erdvė ir žemė po šia juosta;

** Vadovaujantis LR specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymo 24 str. po 1 m į abi puses žemos įtampos požeminių elektros linijų;

*** Vadovaujantis LR specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymo 42 str. punktu Nr. 1. Vandens tiekimo ir nuotekų, paviršinių nuotekų tvarkymo vamzdynų, įrengiamų iki 2,5 metro gylyje, apsaugos zona – išilgai vamzdyno trasos esanti žemės juosta, kurios ribos yra po 2 metrus į abi puses nuo vamzdyno ašies, po šia juosta esanti žemė ir vanduo virš šios juostos, punktu Nr. 2. Vandens tiekimo ir nuotekų, paviršinių nuotekų tvarkymo vamzdynų, įrengiamų didesniame kaip 2,5 metro gylyje, apsaugos zona – išilgai vamzdyno trasos esanti žemės juosta, kurios ribos yra po 3 metrus į abi puses nuo vamzdyno ašies, po šia juosta esanti žemė ir vanduo virš šios juostos.

**** Vadovaujantis LR specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymo 45 str. i) Požeminių elektroninių ryšių tinklų laidinių linijų apsaugos zona – išilgai požeminių elektroninių ryšių tinklų laidinių linijų esanti žemės juosta, kurios ribos yra po vieną metrą į abi puses nuo šių laidinių linijų, vanduo virš jos ir žemė po šia juosta;

***** Plane vaizduojamos bendros magistralinių dujotiekių apsaugos zonos;

****** Plane vaiduojamos bendros su magistraliniu dujotiekiu susijusios infrastruktūros apsaugos zonos.

SUTARTINIAI ŽENKLAI

—	Požeminis ryšių kabelis (su MD susijusi infrastruktūra)
—	Požeminis magistralinio dujotiekio vamzdis (toliau - MD)
—	Žemos įtampos požeminės elektros kabelis (su MD susijusi infrastruktūra)
- - -	Įžeminimo kontūras
▥	Elektros tinklų apsaugos zonos
▨	Informaciniais tikslais vaizduojamos aktualios elektroninių ryšių tinklų elektroninių ryšių infrastruktūros apsaugos zonos (III skyrius, vienuoliktasis skirsnis) teritorijos patvirtintos 2023-08-17 "Panevėžio rajono savivaldybės teritorijoje esančių magistralinių dujotiekių ir susijusios infrastruktūros apsaugos zonų planas"
▨	Informaciniais tikslais vaizduojamos aktualios magistralinių dujotiekių ir naftotiekių (produktotiekių) apsaugos zonos (III skyrius, penktasis skirsnis) teritorijos patvirtintos 2023-08-17 "Panevėžio rajono savivaldybės teritorijoje esančių magistralinių dujotiekių ir susijusios infrastruktūros apsaugos zonų planas"
▨	Informaciniais tikslais vaizduojamos aktualios elektros tinklų apsaugos zonos (III skyrius, ketvirtasis skirsnis) teritorijos patvirtintos 2023-08-17 "Panevėžio rajono savivaldybės teritorijoje esančių magistralinių dujotiekių ir susijusios infrastruktūros apsaugos zonų planas"
●—●	Teritorijos, kurioje yra MD įrenginių ir statinių (stočių, uždarymo įtaisų, valymo ir diagnozavimo įtaisų paleidimo ir priėmimo kamerų. Slėgio ribojimo mazgų), aptvėrimas
—	Žemės sklypų ribos
1VŽ	Laisvos valstybinės žemės teritorija, kurioje nustatomos apsaugos zonos, ribos ir eilės numeris
◉ KMK	Kontrolės ir matavimo kolonėlė (toliau - KMK)
⊗	Dujų skirstymo stotis
◇	Dujų fakelas
⊗—⊗	Požeminis magistralinio dujotiekio prapūtimo vamzdis
—	Gyvenamosios vietovės
▨	Naikinamos elektros tinklų apsaugos zonos (III skyrius, ketvirtasis skirsnis) teritorijos patvirtintos 2023-08-17 "Panevėžio rajono savivaldybės teritorijoje esančių magistralinių dujotiekių ir susijusios infrastruktūros apsaugos zonų planas"
▥	Elektroninių ryšių tinklų elektroninių ryšių infrastruktūros apsaugos zonos (III skyrius, vienuoliktasis skirsnis)

REGISTRŲ CENTRAS

VALSTYBĖS ĮMONĖ REGISTRŲ CENTRAS
Studentų g. 39, 08106 Vilnius, tel.+370 5 2688262 el.p. info@registrucentras.lt
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 124110246

kvalifikacijos pažym. Nr. 2M-M-2296

Pareigos	Parašas	Vardas ir pavardė	data	Lapas	Lapų
Grupės vadovas		Evaldas Lukša	2026-07-10	9	15
Matininkas		Domininkas Juškus	2026-07-10		

Panevėžio rajono savivaldybės teritorijoje esančių magistralinių dujotiekių ir susijusios infrastruktūros apsaugos zonų plano dalies pakeitimo planas M 1:5000


Lapų išdėstymo schema

Detalizacija Nr. 8 M 1:500

Duomenų šaltiniai:
1. NTR ir NTK © VĮ Registrų centras, 2026-07-09.
2. ORT10LT– Lietuvos Respublikos teritorijos M1:10000 skaitmeninis rastrinis ortofotografinis žemėlapis © Nacionalinėže mės tarnyba prie AM, 2021-2023.
3. AB Amber Grid duomenų rinkinys, 2026.

Pastabos:

* Vadovaujantis LR specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymo 27 str. i) MD vamzdyno apsaugos zona – išilgai vamzdyno trasos esanti žemės juosta, kurios ribos yra po 25 metrus į abi puses nuo vamzdyno ašies, virš šios juostos esanti oro erdvė, po šia juosta esanti žemė bei vanduo virš šios juostos ir po ja, ii) kitų MD įrenginių ir statinių (stočių, uždarymo įtaisų, valymo ir diagnozavimo įtaisų paleidimo ir priėmimo kamerų, slėgio ribojimo mazgų) apsaugos zona – žemės juosta, kurios ribos yra 25 metrų atsumu aplink teritorijos, kurioje yra šie įrenginiai ar statiniai, aptvėrimą, virš šios juostos esanti oro erdvė ir žemė po šia juosta;

** Vadovaujantis LR specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymo 24 str. po 1 m į abi puses žemos įtampos požeminių elektros linijų;

*** Vadovaujantis LR specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymo 42 str. punktu Nr. 1. Vandens tiekimo ir nuotekų, paviršinių nuotekų tvarkymo vamzdynų, įrengiamų iki 2,5 metro gylyje, apsaugos zona – išilgai vamzdyno trasos esanti žemės juosta, kurios ribos yra po 2 metrus į abi puses nuo vamzdyno ašies, po šia juosta esanti žemė ir vanduo virš šios juostos, punktu Nr. 2. Vandens tiekimo ir nuotekų, paviršinių nuotekų tvarkymo vamzdynų, įrengiamų didesniame kaip 2,5 metro gylyje, apsaugos zona – išilgai vamzdyno trasos esanti žemės juosta, kurios ribos yra po 3 metrus į abi puses nuo vamzdyno ašies, po šia juosta esanti žemė ir vanduo virš šios juostos.

**** Vadovaujantis LR specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymo 45 str. i) Požeminių elektroninių ryšių tinklų laidinių linijų apsaugos zona – išilgai požeminių elektroninių ryšių tinklų laidinių linijų esanti žemės juosta, kurios ribos yra po vieną metrą į abi puses nuo šių laidinių linijų, vanduo virš jos ir žemė po šia juosta;

***** Plane vaizduojamos bendros magistralinių dujotiekių apsaugos zonos;

****** Plane vaiduojamos bendros su magistraliniu dujotiekiu susijusios infrastruktūros apsaugos zonos.

SUTARTINIAI ŽENKLAI

─	Požeminis magistralinio dujotiekio vamzdis (toliau - MD)
─	Žemos įtampos požeminės elektros kabelis (su MD susijusi infrastruktūra)
🟥	Elektros tinklų apsaugos zonos
▨	Informaciniais tikslais vaizduojamos aktualios magistralinių dujotiekių ir naftotiekių (produktotiekių) apsaugos zonos (III skyrius, penktasis skirsnis) teritorijos patvirtintos 2023-08-17 "Panevėžio rajono savivaldybės teritorijoje esančių magistralinių dujotiekių ir susijusios infrastruktūros apsaugos zonų planas"
🟨	Informaciniais tikslais vaizduojamos aktualios elektros tinklų apsaugos zonos (III skyrius, ketvirtasis skirsnis) teritorijos patvirtintos 2023-08-17 "Panevėžio rajono savivaldybės teritorijoje esančių magistralinių dujotiekių ir susijusios infrastruktūros apsaugos zonų planas"
─	Žemės sklypų ribos
1VŽ	Laisvos valstybinės žemės teritorija, kurioje nustatomos apsaugos zonos, ribos ir eilės numeris
◉ KMK	Kontrolės ir matavimo kolonėlė (toliau - KMK)
◉ KMK	Suprojektuota kontrolės ir matavimo kolonėlė (toliau - KMK)
◇	Dujų fakelas
─	Gyvenamosios vietovės

REGISTRŲ CENTRAS

VALSTYBĖS ĮMONĖ REGISTRŲ CENTRAS
Studentų g. 39, 08106 Vilnius, tel.+370 5 2688262 el.p. info@registrucentras.lt
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 124110246

kvalifikacijos pažym. Nr. 2M-M-2296

Pareigos	Parašas	Vardas ir pavardė	data	Lapas	Lapų
Grupės vadovas		Evaldas Lukša	2026-07-10	10	15
Matininkas		Domininkas Juškus	2026-07-10		

Panevėžio rajono savivaldybės teritorijoje esančių magistralinių dujotiekių ir susijusios infrastruktūros apsaugos zonų plano dalies pakeitimo planas M 1:5000

Lapų išdėstymo schema





Duomenų šaltiniai:
1. NTR ir NTK © VĮ Registrų centras, 2026-07-09.
2. ORT10LT– Lietuvos Respublikos teritorijos M1:10000 skaitmeninis rastrinis ortofotografinis žemėlapis © Nacionalinėže mės tarnyba prie AM, 2021-2023.
3. AB Amber Grid duomenų rinkinys, 2026.

Pastabos:

* Vadovaujantis LR specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymo 27 str. i) MD vamzdyno apsaugos zona – išilgai vamzdyno trasos esanti žemės juosta, kurios ribos yra po 25 metrus į abi puses nuo vamzdyno ašies, virš šios juostos esanti oro erdvė, po šia juosta esanti žemė bei vanduo virš šios juostos ir po ja, ii) kitų MD įrenginių ir statinių (stočių, uždarymo įtaisų, valymo ir diagnozavimo įtaisų paleidimo ir priėmimo kamerų, slėgio ribojimo mazgų) apsaugos zona – žemės juosta, kurios ribos yra 25 metrų atsumu aplink teritorijos, kurioje yra šie įrenginiai ar statiniai, aptvėrimą, virš šios juostos esanti oro erdvė ir žemė po šia juosta;

** Vadovaujantis LR specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymo 24 str. po 1 m į abi puses žemos įtampos požeminių elektros linijų;

*** Vadovaujantis LR specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymo 42 str. punktu Nr. 1. Vandens tiekimo ir nuotekų, paviršinių nuotekų tvarkymo vamzdynų, įrengiamų iki 2,5 metro gylyje, apsaugos zona – išilgai vamzdyno trasos esanti žemės juosta, kurios ribos yra po 2 metrus į abi puses nuo vamzdyno ašies, po šia juosta esanti žemė ir vanduo virš šios juostos, punktu Nr. 2. Vandens tiekimo ir nuotekų, paviršinių nuotekų tvarkymo vamzdynų, įrengiamų didesniame kaip 2,5 metro gylyje, apsaugos zona – išilgai vamzdyno trasos esanti žemės juosta, kurios ribos yra po 3 metrus į abi puses nuo vamzdyno ašies, po šia juosta esanti žemė ir vanduo virš šios juostos.

**** Vadovaujantis LR specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymo 45 str. i) Požeminių elektroninių ryšių tinklų laidinių linijų apsaugos zona – išilgai požeminių elektroninių ryšių tinklų laidinių linijų esanti žemės juosta, kurios ribos yra po vieną metrą į abi puses nuo šių laidinių linijų, vanduo virš jos ir žemė po šia juosta;

***** Plane vaizduojamos bendros magistralinių dujotiekių apsaugos zonos;

****** Plane vaiduojamos bendros su magistraliniu dujotiekiu susijusios infrastruktūros apsaugos zonos.

SUTARTINIAI ŽENKLAI

—⟜—	Požeminis magistralinio dujotiekio vamzdis (toliau - MD)
—×—	Žemos įtampos požeminės elektros kabelis (su MD susijusi infrastruktūra)
▨	Informaciniais tikslais vaizduojamos aktualios magistralinių dujotiekių ir naftotiekių (produktotiekių) apsaugos zonos (III skyrius, penktasis skirsnis) teritorijos patvirtintos 2023-08-17 "Panevėžio rajono savivaldybės teritorijoje esančių magistralinių dujotiekių ir susijusios infrastruktūros apsaugos zonų planas"
▨	Informaciniais tikslais vaizduojamos aktualios elektros tinklų apsaugos zonos (III skyrius, ketvirtasis skirsnis) teritorijos patvirtintos 2023-08-17 "Panevėžio rajono savivaldybės teritorijoje esančių magistralinių dujotiekių ir susijusios infrastruktūros apsaugos zonų planas"
- - -	Įžeminimo kontūras
◎ KMK	Kontrolės ir matavimo kolonėlė (toliau - KMK)
◎ KMK	Suprojektuota kontrolės ir matavimo kolonėlė (toliau - KMK)
◇	Dujų fakelas
——	Gyvenamosios vietovės
•—•—•	Teritorijos, kurioje yra MD įrenginių ir statinių (stočių, uždarymo įtaisų, valymo ir diagnozavimo įtaisų paleidimo ir priėmimo kamerų. Slėgio ribojimo mazgų), aptvėrimas
⊗—⊗	Požeminis magistralinio dujotiekio prapūtimo vamzdis

VALSTYBĖS ĮMONĖ REGISTRŲ CENTRAS
Studentų g. 39, 08106 Vilnius, tel.+370 5 2688262 el.p. info@registrucentras.lt
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 124110246

kvalifikacijos pažym. Nr. 2M-M-2296

Pareigos	Parašas	Vardas ir pavardė	data	Lapas	Lapų
Grupės vadovas		Evaldas Lukša	2026-07-10	11	15
Matininkas		Domininkas Juškus	2026-07-10		

Panevėžio rajono savivaldybės teritorijoje esančių magistralinių dujotiekių ir susijusios infrastruktūros apsaugos zonų plano dalies pakeitimo planas M 1:5000



Duomenų šaltiniai:
1. NTR ir NTK © VĮ Registrų centras, 2026-07-09.
2. ORT10LT– Lietuvos Respublikos teritorijos M1:10000 skaitmeninis rastrinis ortofotografinis žemėlapis © Nacionalinėže mės tarnyba prie AM, 2021-2023.
3. AB Amber Grid duomenų rinkinys, 2026.

Pastabos:

* Vadovaujantis LR specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymo 27 str. i) MD vamzdyno apsaugos zona – išilgai vamzdyno trasos esanti žemės juosta, kurios ribos yra po 25 metrus į abi puses nuo vamzdyno ašies, virš šios juostos esanti oro erdvė, po šia juosta esanti žemė bei vanduo virš šios juostos ir po ja, ii) kitų MD įrenginių ir statinių (stočių, uždarymo įtaisų, valymo ir diagnozavimo įtaisų paleidimo ir priėmimo kamerų, slėgio ribojimo mazgų) apsaugos zona – žemės juosta, kurios ribos yra 25 metrų atsumu aplink teritorijos, kurioje yra šie įrenginiai ar statiniai, aptvėrimą, virš šios juostos esanti oro erdvė ir žemė po šia juosta;

** Vadovaujantis LR specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymo 24 str. po 1 m į abi puses žemos įtampos požeminių elektros linijų;

*** Vadovaujantis LR specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymo 42 str. punktu Nr. 1. Vandens tiekimo ir nuotekų, paviršinių nuotekų tvarkymo vamzdynų, įrengiamų iki 2,5 metro gylyje, apsaugos zona – išilgai vamzdyno trasos esanti žemės juosta, kurios ribos yra po 2 metrus į abi puses nuo vamzdyno ašies, po šia juosta esanti žemė ir vanduo virš šios juostos, punktu Nr. 2. Vandens tiekimo ir nuotekų, paviršinių nuotekų tvarkymo vamzdynų, įrengiamų didesniame kaip 2,5 metro gylyje, apsaugos zona – išilgai vamzdyno trasos esanti žemės juosta, kurios ribos yra po 3 metrus į abi puses nuo vamzdyno ašies, po šia juosta esanti žemė ir vanduo virš šios juostos.

**** Vadovaujantis LR specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymo 45 str. i) Požeminių elektroninių ryšių tinklų laidinių linijų apsaugos zona – išilgai požeminių elektroninių ryšių tinklų laidinių linijų esanti žemės juosta, kurios ribos yra po vieną metrą į abi puses nuo šių laidinių linijų, vanduo virš jos ir žemė po šia juosta;

***** Plane vaizduojamos bendros magistralinių dujotiekių apsaugos zonos;

****** Plane vaiduojamos bendros su magistraliniu dujotiekiu susijusios infrastruktūros apsaugos zonos.

SUTARTINIAI ŽENKLAI

	Požeminis magistralinio dujotiekio vamzdis (toliau - MD)
	Žemos įtampos požeminės elektros kabelis (su MD susijusi infrastruktūra)
	Įžeminimo kontūras
▨	Informaciniais tikslais vaizduojamos aktualios magistralinių dujotiekių ir naftotiekių (produktotiekių) apsaugos zonos (III skyrius, penktasis skirsnis) teritorijos patvirtintos 2023-08-17 "Panevėžio rajono savivaldybės teritorijoje esančių magistralinių dujotiekių ir susijusios infrastruktūros apsaugos zonų planas"
🟨	Informaciniais tikslais vaizduojamos aktualios elektros tinklų apsaugos zonos (III skyrius, ketvirtasis skirsnis) teritorijos patvirtintos 2023-08-17 "Panevėžio rajono savivaldybės teritorijoje esančių magistralinių dujotiekių ir susijusios infrastruktūros apsaugos zonų planas"
◎ KMK	Kontrolės ir matavimo kolonėlė (toliau - KMK)
◎ KMK	Suprojektuota kontrolės ir matavimo kolonėlė (toliau - KMK)
◇	Dujų fakelas
	Gyvenamosios vietovės
	Teritorijos, kurioje yra MD įrenginių ir statinių (stočių, uždarymo įtaisų, valymo ir diagnozavimo įtaisų paleidimo ir priėmimo kamerų. Slėgio ribojimo mazgų), aptvėrimas
	Požeminis magistralinio dujotiekio prapūtimo vamzdis

REGISTRŲ CENTRAS
VALSTYBĖS ĮMONĖ REGISTRŲ CENTRAS
Studentų g. 39, 08106 Vilnius, tel.+370 5 2688262 el.p. info@registrucentras.lt
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 124110246

kvalifikacijos pažym. Nr. 2M-M-2296

Pareigos	Parašas	Vardas ir pavardė	data	Lapas	Lapų
Grupės vadovas		Evaldas Lukša	2026-07-10	12	15
Matininkas		Domininkas Juškus	2026-07-10		

Panevėžio rajono savivaldybės teritorijoje esančių magistralinių dujotiekių ir susijusios infrastruktūros apsaugos zonų plano dalies pakeitimo planas M 1:5000



Duomenų šaltiniai:
1. NTR ir NTK © VĮ Registrų centras, 2026-07-09.
2. ORT10LT– Lietuvos Respublikos teritorijos M1:10000 skaitmeninis rastrinis ortofotografinis žemėlapis © Nacionalinėže mės tarnyba prie AM, 2021-2023.
3. AB Amber Grid duomenų rinkinys, 2026.

Pastabos:

* Vadovaujantis LR specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymo 27 str. i) MD vamzdyno apsaugos zona – išilgai vamzdyno trasos esanti žemės juosta, kurios ribos yra po 25 metrus į abi puses nuo vamzdyno ašies, virš šios juostos esanti oro erdvė, po šia juosta esanti žemė bei vanduo virš šios juostos ir po ja, ii) kitų MD įrenginių ir statinių (stočių, uždarymo įtaisų, valymo ir diagnozavimo įtaisų paleidimo ir priėmimo kamerų, slėgio ribojimo mazgų) apsaugos zona – žemės juosta, kurios ribos yra 25 metrų atstumu aplink teritorijos, kurioje yra šie įrenginiai ar statiniai, aptvėrimą, virš šios juostos esanti oro erdvė ir žemė po šia juosta;

** Vadovaujantis LR specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymo 24 str. po 1 m į abi puses žemos įtampos požeminių elektros linijų;

*** Vadovaujantis LR specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymo 42 str. punktu Nr. 1. Vandens tiekimo ir nuotekų, paviršinių nuotekų tvarkymo vamzdynų, įrengiamų iki 2,5 metro gylyje, apsaugos zona – išilgai vamzdyno trasos esanti žemės juosta, kurios ribos yra po 2 metrus į abi puses nuo vamzdyno ašies, po šia juosta esanti žemė ir vanduo virš šios juostos, punktu Nr. 2. Vandens tiekimo ir nuotekų, paviršinių nuotekų tvarkymo vamzdynų, įrengiamų didesniame kaip 2,5 metro gylyje, apsaugos zona – išilgai vamzdyno trasos esanti žemės juosta, kurios ribos yra po 3 metrus į abi puses nuo vamzdyno ašies, po šia juosta esanti žemė ir vanduo virš šios juostos.

**** Vadovaujantis LR specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymo 45 str. i) Požeminių elektroninių ryšių tinklų laidinių linijų apsaugos zona – išilgai požeminių elektroninių ryšių tinklų laidinių linijų esanti žemės juosta, kurios ribos yra po vieną metrą į abi puses nuo šių laidinių linijų, vanduo virš jos ir žemė po šia juosta;

***** Plane vaizduojamos bendros magistralinių dujotiekių apsaugos zonos;

****** Plane vaiduojamos bendros su magistraliniu dujotiekiu susijusios infrastruktūros apsaugos zonos.

SUTARTINIAI ŽENKLAI

	Požeminis magistralinio dujotiekio vamzdis (toliau - MD)
	Žemos įtampos požeminės elektros kabelis (su MD susijusi infrastruktūra)
▨	Informaciniais tikslais vaizduojamos aktualios magistralinių dujotiekių ir naftotiekių (produktotiekių) apsaugos zonos (III skyrius, penktasis skirsnis) teritorijos patvirtintos 2023-08-17 "Panevėžio rajono savivaldybės teritorijoje esančių magistralinių dujotiekių ir susijusios infrastruktūros apsaugos zonų planas"
☐	Informaciniais tikslais vaizduojamos aktualios elektros tinklų apsaugos zonos (III skyrius, ketvirtasis skirsnis) teritorijos patvirtintos 2023-08-17 "Panevėžio rajono savivaldybės teritorijoje esančių magistralinių dujotiekių ir susijusios infrastruktūros apsaugos zonų planas"
● KMK	Kontrolės ir matavimo koloneėlė (toliau - KMK)
● KMK	Suprojektuota kontrolės ir matavimo koloneėlė (toliau - KMK)
■ *KAS*	Katodinės apsaugos stotis
◇	Dujų fakelas
	Gyvenamosios vietovės

REGISTRŲ CENTRAS

VALSTYBĖS ĮMONĖ REGISTRŲ CENTRAS
Studentų g. 39, 08106 Vilnius, tel.+370 5 2688262 el.p. info@registrucentras.lt
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 124110246

kvalifikacijos pažym. Nr. 2M-M-2296

Pareigos	Parašas	Vardas ir pavardė	data	Lapas	Lapų
Grupės vadovas		Evaldas Lukša	2026-07-10	13	15
Matininkas		Domininkas Juškus	2026-07-10		

Panevėžio rajono savivaldybės teritorijoje esančių magistralinių dujotiekių ir susijusios infrastruktūros apsaugos zonų plano dalies pakeitimo planas M 1:5000



Duomenų šaltiniai:
1. NTR ir NTK © VĮ Registrų centras, 2026-07-09.
2. ORT10LT– Lietuvos Respublikos teritorijos M1:10000 skaitmeninis rastrinis ortofotografinis žemėlapis © Nacionalinėže mės tarnyba prie AM, 2021-2023.
3. AB Amber Grid duomenų rinkinys, 2026.

Pastabos:

* Vadovaujantis LR specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymo 27 str. i) MD vamzdyno apsaugos zona – išilgai vamzdyno trasos esanti žemės juosta, kurios ribos yra po 25 metrus į abi puses nuo vamzdyno ašies, virš šios juostos esanti oro erdvė, po šia juosta esanti žemė bei vanduo virš šios juostos ir po ja, ii) kitų MD įrenginių ir statinių (stočių, uždarymo įtaisų, valymo ir diagnozavimo įtaisų paleidimo ir priėmimo kamerų, slėgio ribojimo mazgų) apsaugos zona – žemės juosta, kurios ribos yra 25 metrų atsumu aplink teritorijos, kurioje yra šie įrenginiai ar statiniai, aptvėrimą, virš šios juostos esanti oro erdvė ir žemė po šia juosta;

** Vadovaujantis LR specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymo 24 str. po 1 m į abi puses žemos įtampos požeminių elektros linijų;

*** Vadovaujantis LR specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymo 42 str. punktu Nr. 1. Vandens tiekimo ir nuotekų, paviršinių nuotekų tvarkymo vamzdynų, įrengiamų iki 2,5 metro gylyje, apsaugos zona – išilgai vamzdyno trasos esanti žemės juosta, kurios ribos yra po 2 metrus į abi puses nuo vamzdyno ašies, po šia juosta esanti žemė ir vanduo virš šios juostos, punktu Nr. 2. Vandens tiekimo ir nuotekų, paviršinių nuotekų tvarkymo vamzdynų, įrengiamų didesniame kaip 2,5 metro gylyje, apsaugos zona – išilgai vamzdyno trasos esanti žemės juosta, kurios ribos yra po 3 metrus į abi puses nuo vamzdyno ašies, po šia juosta esanti žemė ir vanduo virš šios juostos.

**** Vadovaujantis LR specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymo 45 str. i) Požeminių elektroninių ryšių tinklų laidinių linijų apsaugos zona – išilgai požeminių elektroninių ryšių tinklų laidinių linijų esanti žemės juosta, kurios ribos yra po vieną metrą į abi puses nuo šių laidinių linijų, vanduo virš jos ir žemė po šia juosta;

***** Plane vaizduojamos bendros magistralinių dujotiekių apsaugos zonos;

****** Plane vaiduojamos bendros su magistraliniu dujotiekiu susijusios infrastruktūros apsaugos zonos.

SUTARTINIAI ŽENKLAI

—○—○—	Požeminis magistralinio dujotiekio vamzdis (toliau - MD)
—●—●—	Žemos įtampos požeminės elektros kabelis (su MD susijusi infrastruktūra)
▨	Informaciniais tikslais vaizduojamos aktualios magistralinių dujotiekių ir naftotiekių (produktotiekių) apsaugos zonos (III skyrius, penktasis skirsnis) teritorijos patvirtintos 2023-08-17 "Panevėžio rajono savivaldybės teritorijoje esančių magistralinių dujotiekių ir susijusios infrastruktūros apsaugos zonų planas"
▭	Informaciniais tikslais vaizduojamos aktualios elektros tinklų apsaugos zonos (III skyrius, ketvirtasis skirsnis) teritorijos patvirtintos 2023-08-17 "Panevėžio rajono savivaldybės teritorijoje esančių magistralinių dujotiekių ir susijusios infrastruktūros apsaugos zonų planas"
◉ KMK	Kontrolės ir matavimo kolonėlė (toliau - KMK)
◉ KMK	Suprojektuota kontrolės ir matavimo kolonėlė (toliau - KMK)
◇	Dujų fakelas
—	Gyvenamosios vietovės

REGISTRŲ CENTRAS

VALSTYBĖS ĮMONĖ REGISTRŲ CENTRAS
Studentų g. 39, 08106 Vilnius, tel.+370 5 2688262 el.p. info@registracentras.lt
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 124110246

kvalifikacijos pažym. Nr. 2M-M-2296

Pareigos	Parašas	Vardas ir pavardė	data	Lapas	Lapų
Grupės vadovas		Evaldas Lukša	2026-07-10	14	15
Matininkas		Domininkas Juškus	2026-07-10		

Panevėžio rajono savivaldybės teritorijoje esančių magistralinių dujotiekių ir susijusios infrastruktūros apsaugos zonų plano dalies pakeitimo planas M 1:5000



Duomenų šaltiniai:
1. NTR ir NTK © VĮ Registrų centras, 2026-07-09.
2. ORT10LT– Lietuvos Respublikos teritorijos M1:10000 skaitmeninis rastrinis ortofotografinis žemėlapis © Nacionalinėže mės tarnyba prie AM, 2021-2023.
3. AB Amber Grid duomenų rinkinys, 2026.

Pastabos:

* Vadovaujantis LR specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymo 27 str. i) MD vamzdyno apsaugos zona – išilgai vamzdyno trasos esanti žemės juosta, kurios ribos yra po 25 metrus į abi puses nuo vamzdyno ašies, virš šios juostos esanti oro erdvė, po šia juosta esanti žemė bei vanduo virš šios juostos ir po ja, ii) kitų MD įrenginių ir statinių (stočių, uždarymo įtaisų, valymo ir diagnozavimo įtaisų paleidimo ir priėmimo kamerų, slėgio ribojimo mazgų) apsaugos zona – žemės juosta, kurios ribos yra 25 metrų atstumu aplink teritorijos, kurioje yra šie įrenginiai ar statiniai, aptvėrimą, virš šios juostos esanti oro erdvė ir žemė po šia juosta;

** Vadovaujantis LR specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymo 24 str. po 1 m į abi puses žemos įtampos požeminių elektros linijų;

*** Vadovaujantis LR specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymo 42 str. punktu Nr. 1. Vandens tiekimo ir nuotekų, paviršinių nuotekų tvarkymo vamzdynų, įrengiamų iki 2,5 metro gylyje, apsaugos zona – išilgai vamzdyno trasos esanti žemės juosta, kurios ribos yra po 2 metrus į abi puses nuo vamzdyno ašies, po šia juosta esanti žemė ir vanduo virš šios juostos, punktu Nr. 2. Vandens tiekimo ir nuotekų, paviršinių nuotekų tvarkymo vamzdynų, įrengiamų didesniame kaip 2,5 metro gylyje, apsaugos zona – išilgai vamzdyno trasos esanti žemės juosta, kurios ribos yra po 3 metrus į abi puses nuo vamzdyno ašies, po šia juosta esanti žemė ir vanduo virš šios juostos.

**** Vadovaujantis LR specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymo 45 str. i) Požeminių elektroninių ryšių tinklų laidinių linijų apsaugos zona – išilgai požeminių elektroninių ryšių tinklų laidinių linijų esanti žemės juosta, kurios ribos yra po vieną metrą į abi puses nuo šių laidinių linijų, vanduo virš jos ir žemė po šia juosta;

***** Plane vaizduojamos bendros magistralinių dujotiekių apsaugos zonos;

****** Plane vaiduojamos bendros su magistraliniu dujotiekiu susijusios infrastruktūros apsaugos zonos.

SUTARTINIAI ŽENKLAI

	Požeminis ryšių kabelis (su MD susijusi infrastruktūra)
	Požeminis magistralinio dujotiekio vamzdis (toliau - MD)
	Žemos įtampos požeminės elektros kabelis (su MD susijusi infrastruktūra)
	Įžeminimo kontūras
▥	Elektros tinklų apsaugos zonos
▨	Informaciniais tikslais vaizduojamos aktualios elektroninių ryšių tinklų elektroninių ryšių infrastruktūros apsaugos zonos (III skyrius, vienuoliktasis skirsnis) teritorijos patvirtintos 2023-08-17 "Panevėžio rajono savivaldybės teritorijoje esančių magistralinių dujotiekių ir susijusios infrastruktūros apsaugos zonų planas"
▨	Informaciniais tikslais vaizduojamos aktualios magistralinių dujotiekių ir naftotiekių (produktotiekių) apsaugos zonos (III skyrius, penktasis skirsnis) teritorijos patvirtintos 2023-08-17 "Panevėžio rajono savivaldybės teritorijoje esančių magistralinių dujotiekių ir susijusios infrastruktūros apsaugos zonų planas"
▭	Informaciniais tikslais vaizduojamos aktualios elektros tinklų apsaugos zonos (III skyrius, ketvirtasis skirsnis) teritorijos patvirtintos 2023-08-17 "Panevėžio rajono savivaldybės teritorijoje esančių magistralinių dujotiekių ir susijusios infrastruktūros apsaugos zonų planas"
	Teritorijos, kurioje yra MD įrenginių ir statinių (stočių, uždarymo įtaisų, valymo ir diagnozavimo įtaisų paleidimo ir priėmimo kamerų. Slėgio ribojimo mazgų), aptvėrimas
	Žemės sklypų ribos
1VŽ	Laisvos valstybinės žemės teritorija, kurioje nustatomos apsaugos zonos, ribos ir eilės numeris
⊡ KMK	Kontrolės ir matavimo kolonėlė (toliau - KMK)
⊡ KMK	Suprojektuota kontrolės ir matavimo kolonėlė (toliau - KMK)
⊗	Dujų skirstymo stotis
◇	Dujų fakelas
	Gyvenamosios vietovės
▬ ▬ ▬	Savivaldybės teritorijos riba
▨	Informaciniais tikslais rodoma magistralinių dujotiekių apsaugos zona, nustatyta Anykščių r. savivaldybės teritorijoje esančių magistralinių dujotiekių ir susijusios infrastruktūros apsaugos zonų planu

REGISTRŲ CENTRAS

VALSTYBĖS ĮMONĖ REGISTRŲ CENTRAS
Studentų g. 39, 08106 Vilnius, tel.+370 5 2688262 el.p. info@registrucentras.lt
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 124110246

kvalifikacijos pažym. Nr. 2M-M-2296

Pareigos	Parašas	Vardas ir pavardė	data	Lapas	Lap
Grupės vadovas		Evaldas Lukša	2026-07-10	15	15
Matininkas		Domininkas Juškus	2026-07-10		

4. lentelė. Panevėžio rajono savivaldybės teritorijoje esančių magistralinių dujotiekių ir susijusios infrastruktūros apsaugos zonų plano dalies pakeitimo plano suvestiniai duomenys

Eil. Nr.	Žemės sklypo kadastrinis numeris	Žemės sklypo unikalus numeris	Žemės sklypo adresas	Žemės sklypo suformavimo metai	Žemės sklypo paskirtis	Žemės sklypo naudojimo būdas	Žemės sklypo matavimų tipas	Esamos apsaugos zonos pavadinimas	Esamos apsaugos zonos plotas, ha[1]	Planu nustatomos apsaugos zonos pavadinimas	Planu Nustatomos apsaugos zonos plotas, ha	Įregistruotų ir Planu nustatomų apsaugos zonų bendras plotas, ha[2]
1.	6655/0003:0075	6655-0003-0075	Panevėžio r. sav. Maksvytiškių k.	2000-08-30	Miškų ūkio	-	Preliminarūs matavimai	-	-	Elektroninių ryšių tinklų elektroninių ryšių infrastruktūros apsaugos zonos (III skyrius, vienuoliktasis skirsnis)	0,0168	0,0168
2.	6655/7001:0007	4400-4069-4057	-	2016-01-18	Kita	Susisiekimo ir inžinerinių tinklų koridorių teritorijos	Kadastriniai matavimai (LKS-94)	Elektros tinklų apsaugos zonos (III skyrius, ketvirtasis skirsnis)	0,4552	Elektros tinklų apsaugos zonos (III skyrius, ketvirtasis skirsnis)	0,0039	0,4591
3.	6655/0003:0379	4400-2195-9462	-	2011-07-22	Miškų ūkio	Apsauginių miškų sklypai : ; Ūkinių miškų sklypai	Kadastriniai matavimai (LKS-94)	-	-	Elektroninių ryšių tinklų elektroninių ryšių infrastruktūros apsaugos zonos (III skyrius, vienuoliktasis skirsnis)	0,0205	0,0205
4.	6655/0004:0011	6655-0004-0011	Panevėžio r. sav. Tutiškių k.	1999-07-28	Žemės ūkio	-	Preliminarūs matavimai	Elektros tinklų apsaugos zonos (III skyrius, ketvirtasis skirsnis)	0,8000	Elektros tinklų apsaugos zonos (III skyrius, ketvirtasis skirsnis)	0,0001	0,8001
5.	6662/0002:0389	4400-0391-2004	Panevėžio r. sav. Gegužinės k. Statybininkų g. 3A	2004-09-08	Kita	Susisiekimo ir inžinerinių komunikacijų aptarnavimo objektų teritorijos	Kadastriniai matavimai (LKS-94)	Elektros tinklų apsaugos zonos (III skyrius, ketvirtasis skirsnis)	0,0568	Elektros tinklų apsaugos zonos (III skyrius, ketvirtasis skirsnis)	0,0158	0,0726
6.	6655/0005:0119	6655-0005-0119	Panevėžio r. sav. Tutiškių k.	2000-12-05	Žemės ūkio	-	Preliminarūs matavimai	-	-	Elektros tinklų apsaugos zonos (III skyrius, ketvirtasis skirsnis)	0,0012	0,0012
7.	6662/0002:0329	4400-0151-3037	Panevėžio r. sav. Gegužinės k.	2003-12-02	Žemės ūkio	-	Preliminarūs matavimai	-	-	Elektros tinklų apsaugos zonos (III skyrius, ketvirtasis skirsnis)	0,0028	0,0028
8.	6665/0002:0361	4400-6013-9618	Panevėžio r. sav. Fermos k.	2023-01-24	Žemės ūkio	Kiti žemės ūkio paskirties žemės sklypai	Kadastriniai matavimai (LKS-94)	-	-	Elektros tinklų apsaugos zonos (III skyrius, ketvirtasis skirsnis)	0,0001	0,0001
9.	6655/0003:0031	4400-6632-7302	Panevėžio r. sav. Pamarliškių k.	2025-11-26	Žemės ūkio	Kiti žemės ūkio paskirties žemės sklypai	Kadastriniai matavimai (LKS-94)	-	-	Elektros tinklų apsaugos zonos (III skyrius, ketvirtasis skirsnis)	0,0009	0,0009
10.	6655/0003:0132	6655-0003-0132	Panevėžio r. sav. Maksvytiškių k. Verslo g. 11	2003-01-07	Kita	-	Kadastriniai matavimai (LKS-94)	Elektros tinklų apsaugos zonos (III skyrius, ketvirtasis skirsnis)	1,3935	Elektros tinklų apsaugos zonos (III skyrius, ketvirtasis skirsnis)	0,0138	1,4073
								Elektroninių ryšių tinklų elektroninių ryšių infrastruktūros apsaugos zonos (III skyrius, vienuoliktasis skirsnis)	0,8514	Elektroninių ryšių tinklų elektroninių ryšių infrastruktūros apsaugos zonos (III skyrius, vienuoliktasis skirsnis)	0,7386	1,5900
11.	6655/0003:0073	6655-0003-0073	Panevėžio r. sav. Maksvytiškių k.	2000-08-25	Žemės ūkio	-	Preliminarūs matavimai	Elektros tinklų apsaugos zonos (III skyrius, ketvirtasis skirsnis)	0,4800	Elektros tinklų apsaugos zonos (III skyrius, ketvirtasis skirsnis)	0,0001	0,4801
12.	6655/0003:0224	4400-0638-1253	Panevėžio r. sav. Maksvytiškių k.	2005-07-14	Žemės ūkio	Kiti žemės ūkio paskirties žemės sklypai	Preliminarūs matavimai	-	-	Elektroninių ryšių tinklų elektroninių ryšių infrastruktūros apsaugos	0,0186	0,0186

---

[1] Teritorijos, kurios taikomos SŽNS, neįregistruotos Nekilnojamojo turto registre

[2] Bendrame plote neįskaičiuojamos SŽNS teritorijos (jų plotai), kurios įregistruotos kitais pagrindais

Eil. Nr.	**Žemės sklypo kadastrinis numeris**	**Žemės sklypo unikalus numeris**	**Žemės sklypo adresas**	**Žemės sklypo suformavimo metai**	**Žemės sklypo paskirtis**	**Žemės sklypo naudojimo būdas**	**Žemės sklypo matavimų tipas**	**Esamos apsaugos zonos pavadinimas**	**Esamos apsaugos zonos plotas, ha[1]**	**Planu nustatomos apsaugos zonos pavadinimas**	**Planu Nustatomos apsaugos zonos plotas, ha**	**Įregistruotų ir Planu nustatomų apsaugos zonų bendras plotas, ha[2]**
										zonos (III skyrius, vienuoliktasis skirsnis)		
13.	6655/0003:0382	4400-2195-9862	-	2011-07-22	Miškų ūkio	Apsauginių miškų sklypai : ; Ūkinių miškų sklypai	Kadastriniai matavimai (LKS-94)	-	-	Elektroninių ryšių tinklų elektroninių ryšių infrastruktūros apsaugos zonos (III skyrius, vienuoliktasis skirsnis)	0,0053	0,0053
14.	6682/7001:0003	4400-3146-1453	-	2014-12-05	Kita	Susisiekimo ir inžinerinių tinklų koridorių teritorijos	Kadastriniai matavimai (LKS-94)	Elektros tinklų apsaugos zonos (III skyrius, ketvirtasis skirsnis)	0,8740	Elektros tinklų apsaugos zonos (III skyrius, ketvirtasis skirsnis)	0,0042	0,8782
15.	6655/0005:0006	6655-0005-0006	Panevėžio r. sav. Bobkalnio k.	1996-04-02	Žemės ūkio	-	Kadastriniai matavimai (LKS-94)	Elektros tinklų apsaugos zonos (III skyrius, ketvirtasis skirsnis)	0,8400	Elektros tinklų apsaugos zonos (III skyrius, ketvirtasis skirsnis)	0,0019	0,8419
16.	6662/0002:0568	4400-2047-7867	Panevėžio r. sav. Gegužinės k.	2010-05-03	Žemės ūkio	Kiti žemės ūkio paskirties žemės sklypai	Kadastriniai matavimai (LKS-94)	Elektros tinklų apsaugos zonos (III skyrius, ketvirtasis skirsnis)	0,0733	Elektros tinklų apsaugos zonos (III skyrius, ketvirtasis skirsnis)	0,0001	0,0734
17.	6655/7001:0006	4400-2206-6537	-	2011-08-24	Kita	Susisiekimo ir inžinerinių tinklų koridorių teritorijos	Kadastriniai matavimai (LKS-94)	Elektros tinklų apsaugos zonos (III skyrius, ketvirtasis skirsnis)	0,6380	Elektros tinklų apsaugos zonos (III skyrius, ketvirtasis skirsnis)	0,0051	0,6431
18.	6655/0003:0074	6655-0003-0074	Panevėžio r. sav. Maksvytiškių k.	2000-08-30	Žemės ūkio		Preliminarūs matavimai	-	-	Elektroninių ryšių tinklų elektroninių ryšių infrastruktūros apsaugos zonos (III skyrius, vienuoliktasis skirsnis)	0,0082	0,0082
19.	6665/0004:0026	6665-0004-0026	Panevėžio r. sav., Raguvos sen., Vėžiškių k. 7	1998-12-03	Žemės ūkio	-	Preliminarius matavimus	-	-	Elektros tinklų apsaugos zonos (III skyrius, ketvirtasis skirsnis)	0,0003	0,0003
Bendras žemės sklypų, kuriems planu nustatomos Elektros tinklų apsaugos zonos (III skyrius, ketvirtasis skirsnis) (kodas 106) plotas, ha											**0,0503**	**-**
Bendras žemės sklypų, kuriems planu nustatomos Elektroninių ryšių tinklų elektroninių ryšių infrastruktūros apsaugos zonos (III skyrius, vienuoliktasis skirsnis) (kodas 101) plotas, ha											**0,8080**	**-**

---

[1] Teritorijos, kurios taikomos SŽNS, neįregistruotos Nekilnojamojo turto registre

[2] Bendrame plote neįskaičiuojamos SŽNS teritorijos (jų plotai), kurios įregistruotos kitais pagrindais

5. lentelė. Laisvos valstybinės žemės teritorijos, kuriose nustatomos Elektros tinklų apsaugos zonos

Nesuformuoto Žemės sklypo Eil. Nr.	Kadastro vietovė	Planuojamos apsaugos zonos pavadinimas	Planuojamos apsaugos zonos plotas, ha	Nesuformuoto žemės sklypo Centro koordinatė		Nesuformuoto sklypo naudotojo vardas, pavardė/įmonės pavadinimas
				X	Y	
1VŽ	Pragarėlės k. v.	Elektros tinklų apsaugos zonos (III skyrius, ketvirtasis skirsnis)	0,0003	6191278.50	522064.51	Nacionalinė žemės tarnyba prie Aplinkos ministerijos
2VŽ	Paliūniškio k. v.	Elektroninių ryšių tinklų elektroninių ryšių infrastruktūros apsaugos zonos (III skyrius, vienuoliktasis skirsnis)	0,0045	6184041.87	524492.92	Nacionalinė žemės tarnyba prie Aplinkos ministerijos
3VŽ	Paliūniškio k. v.	Elektroninių ryšių tinklų elektroninių ryšių infrastruktūros apsaugos zonos (III skyrius, vienuoliktasis skirsnis)	0,0046	6184042.38	524461.34	Nacionalinė žemės tarnyba prie Aplinkos ministerijos
4VŽ	Paliūniškio k. v.	Elektroninių ryšių tinklų elektroninių ryšių infrastruktūros apsaugos zonos (III skyrius, vienuoliktasis skirsnis)	0,0316	6183525.43	523918.85	Nacionalinė žemės tarnyba prie Aplinkos ministerijos
5VŽ	Paliūniškio k. v.	Elektroninių ryšių tinklų elektroninių ryšių infrastruktūros apsaugos zonos (III skyrius, vienuoliktasis skirsnis)	0,0237	6183521.66	523932.66	Nacionalinė žemės tarnyba prie Aplinkos ministerijos
6VŽ	Paliūniškio k. v.	Elektroninių ryšių tinklų elektroninių ryšių infrastruktūros apsaugos zonos (III skyrius, vienuoliktasis skirsnis)	0,0034	6183521.53	523809.06	Nacionalinė žemės tarnyba prie Aplinkos ministerijos
7VŽ	Paliūniškio k. v.	Elektroninių ryšių tinklų elektroninių ryšių infrastruktūros apsaugos zonos (III skyrius, vienuoliktasis skirsnis)	0,0036	6183520.99	523811.85	Nacionalinė žemės tarnyba prie Aplinkos ministerijos
8VŽ	Paliūniškio k. v.	Elektros tinklų apsaugos zonos (III skyrius, ketvirtasis skirsnis)	0,0115	6183158.95	525506.38	Nacionalinė žemės tarnyba prie Aplinkos ministerijos
9VŽ	Paliūniškio k. v.	Elektros tinklų apsaugos zonos (III skyrius, ketvirtasis skirsnis)	0,0097	6183124.49	525502.43	Nacionalinė žemės tarnyba prie Aplinkos ministerijos
		Elektroninių ryšių tinklų elektroninių ryšių infrastruktūros apsaugos zonos (III skyrius, vienuoliktasis skirsnis)	0,0104			
10VŽ	Bernatonių k. v.	Elektros tinklų apsaugos zonos (III skyrius, ketvirtasis skirsnis)	0,0014	6181226.19	521385.25	Nacionalinė žemės tarnyba prie Aplinkos ministerijos

Nesuformuoto Žemės sklypo Eil. Nr.	Kadastro vietovė	Planuojamos apsaugos zonos pavadinimas	Planuojamos apsaugos zonos plotas, ha	Nesuformuoto žemės sklypo Centro koordinatė		Nesuformuoto sklypo naudotojo vardas, pavardė/įmonės pavadinimas
				X	Y	
11VŽ	Trakiškio k. v.	Elektros tinklų apsaugos zonos (III skyrius, ketvirtasis skirsnis)	0,0011	6177858.76	531202.01	Nacionalinė žemės tarnyba prie Aplinkos ministerijos
12VŽ	Trakiškio k. v.	Elektros tinklų apsaugos zonos (III skyrius, ketvirtasis skirsnis)	0,0013	6177832.32	531204.82	Nacionalinė žemės tarnyba prie Aplinkos ministerijos
13VŽ	Eigirdų k. v.	Elektros tinklų apsaugos zonos (III skyrius, ketvirtasis skirsnis)	0,0003	6164702.00	539507.00	Nacionalinė žemės tarnyba prie Aplinkos ministerijos
14VŽ	Raguvos k. v.	Elektros tinklų apsaugos zonos (III skyrius, ketvirtasis skirsnis)	0,0003	6160120.50	540711.91	Nacionalinė žemės tarnyba prie Aplinkos ministerijos
Bendras valstybinės žemės plotų, kuriems žemės sklypai nesuformuoti ir kurie patenka į planu Elektros tinklų apsaugos zonos (kodas 106) plotas, ha						**0.0259**
Bendras valstybinės žemės plotų, kuriems žemės sklypai nesuformuoti ir kurie patenka į planu nustatomas Elektroninių ryšių tinklų elektroninių ryšių infrastruktūros apsaugos zonos (III skyrius, vienuoliktasis skirsnis) (kodas 101) plotas, ha						**0,0818**

Kodas	**Reikšmė**
106	Elektros tinklų apsaugos zonos (III skyrius, ketvirtasis skirsnis)
101	Elektroninių ryšių tinklų elektroninių ryšių infrastruktūros apsaugos zonos (III skyrius, vienuoliktasis skirsnis)